

TRAV3RSE LIFE

Contemporary design

Our Vision

Florim crea bellezza che resta.

"Il tempo è nostro amico"

è il principio che guida il nostro modo di pensare e di fare.
Perché è nel tempo che la qualità si riconosce,
la materia acquista significato e il progetto diffonde il proprio valore.
Non realizziamo solo superfici.

Diamo vita a un sistema completo per l'architettura, l'interior design e l'arredo.

Da oltre 60 anni, sotto la guida della Famiglia Lucchese, trasformiamo il saper fare italiano in superfici di alta gamma riconosciute nel mondo.
Un patrimonio vivo, alimentato dalla sensibilità per la bellezza, dalla competenza delle persone e dalla ricerca continua, guidato da una responsabilità concreta verso le persone, i territori e le risorse da cui dipendiamo.

Creiamo una bellezza fatta per restare.
Per dare identità al progetto. E valore a chi lo vive.
Nel tempo.

"Time is on our side"

*is the principle that shapes the way we think and the way we work.
Because it is over time that quality reveals itself, materials gain meaning,
and design proves its lasting value.
We don't simply create surfaces.*


*We bring to life a complete system for architecture,
interior design and furnishings.*

*For over 60 years, under the leadership of the Lucchese family,
we have transformed Italian expertise and craftsmanship into high-end
surfaces recognised around the world.
A living legacy, nurtured by a sensitivity to beauty, the expertise
of our people and a constant drive for research and innovation — all guided by
a tangible sense of responsibility towards people, the places we belong to,
and the resources we depend on.*

*We create beauty made to last.
To give every project a distinctive identity.
And lasting value to those who experience it.
Over time.*

Dal **2020** Società Benefit
e Certificata **B Corp.**

Benefit Corporation and a Certified B Corp since 2020.



100%

recupero degli scarti ceramici crudi generati*

*recovery of the unfired ceramic waste generated**

15,3 MWp

di potenza per 175.000 mq di superfici ricoperte da pannelli fotovoltaici*

*of installed capacity across 175,000 m² of surfaces covered with photovoltaic panels**

100%

riutilizzo delle acque reflue generate nei processi interni*

*reuse of wastewater generated by internal processes.**

39,8 mln

litri di acqua piovana raccolti e riutilizzati nel corso dell'anno 2025*

*litres of rainwater collected and reused during the year 2025.**

20 +

certificazioni internazionali di prodotto
international product certifications

* dati riferiti a tutti gli stabilimenti italiani calcolati su base annuale

* data refers to all Italian facilities and is calculated on an annual basis

IT

Prodotti Made in Italy
Made in Italy products



12 anni

Centro Salute e Formazione

years of the Health and Training Center

7.500 persone

formate nel Centro Salute e Formazione

people trained at the Health and Training Center

11 studenti

vincitori della borsa di studio al premio Lucchese 2025

students awarded the 2025 Lucchese scholarship

13

partecipanti all'edizione 5.0 del Master in Florim

participants in the 5.0 edition of the "Master in Florim"



Siamo partner di Altagamma, Fondazione che dal 1992 riunisce le eccellenze dello stile, della cultura e della creatività italiana nel mondo.

We are a partner of Altagamma, the Foundation that has brought together the finest expressions of Italian style, culture, and creativity since 1992.



Scopri di più su florim.com
Discover more on florim.com

Contemporary design

Materiale versatile, dinamico, fresco adatto per vestire ogni ambiente domestico secondo il proprio stile e la propria personalità. Le differenti superfici sono la giusta risposta anche per le applicazioni commerciali a medio e basso traffico.

A versatile, dynamic, new material suitable for clothing any domestic environment according to one's own style and personality. The different surfaces are the perfect solution even for commercial applications with medium to low footfall.

Matériau polyvalent, dynamique et actuel, idéal pour le revêtement de tout environnement domestique en s'adaptant au style et à la personnalité de chacun. Les différentes surfaces offrent également une solution idéale pour les applications commerciales à trafic moyen et faible.

Vielseitig einsetzbares, dynamisches, frisch wirkendes Material, das sich auf den individuellen Stil und die Persönlichkeit eines jeden Wohnambiente abstimmen lässt. Die verschiedenen Flächenbeläge sind auch für wenig bis mittelhoch frequentierte gewerbliche Bereiche die ideale Lösung.

Material versátil, dinámico y fresco, ideal para vestir cualquier ambiente doméstico con su propio estilo y personalidad. Las diferentes superficies son la respuesta perfecta también para aplicaciones comerciales de mediano y bajo tránsito.

versatility



freshness



ess




functionality



simplicity





TRAV3RSE LIFE

Contemporary design





TRAV3RSE LIFE



Tre identità distinte danno forma a **Trav3rse Life**: una collezione in cui venature, cromie e dettagli si incontrano con naturalezza per costruire un'estetica coerente, sofisticata e trasversale. Il segno si fa più morbido, la materia acquista versatilità, il ritmo grafico diventa più misurato. Nascono così superfici capaci di custodire la forza architettonica della pietra e, al tempo stesso, di reinterpretarla con una sensibilità attuale, più essenziale e progettuale.

Vein, espressione della marcata direzionalità del travertino, si arricchisce di un decoro tridimensionale che enfatizza il ritmo della superficie attraverso un gioco calibrato di luci e ombre; Cross, rilettura contemporanea del tradizionale taglio traverso; Clast, ispirata alla ricchezza materica delle pietre a struttura clastica: tre interpretazioni autonome ma complementari, concepite per entrare in relazione attraverso cromie, texture e dettagli accuratamente selezionati.

Un sistema materico articolato e versatile, pensato per dare continuità al progetto e moltiplicarne le possibilità espressive. Toni caldi e freddi, texture coordinate, tre spessori e un'ampia gamma di formati permettono di costruire composizioni sofisticate e ambienti armonici, coerenti senza mai diventare uniformi.

Three distinct identities shape **Trav3rse Life**: a collection where veining, colors, and details blend naturally to build a coherent, sophisticated, and transversal aesthetic. The lines become softer, the material gains versatility, and the graphic rhythm becomes more measured. The result is surfaces capable of preserving the architectural strength of stone while simultaneously reinterpreting it with a contemporary, more essential, and design-oriented sensibility.

Vein, an expression of the marked directionality of travertine, is enriched with a three-dimensional decoration that emphasizes the rhythm of the surface through a calibrated play of light and shadow; Cross, a contemporary reinterpretation of the traditional cross-cut; Clast, inspired by the material richness of stones with a clastic structure: three independent yet complementary interpretations, conceived to interact through carefully selected colors, textures, and details.

An articulated and versatile material system, designed to give continuity to the project and multiply its expressive possibilities. Warm and cool tones, coordinated textures, three thicknesses, and a wide range of sizes allow for the creation of sophisticated compositions and harmonious environments—coherent without ever becoming uniform.



TRAV3RSE LIFE

Trois identités distinctes façonnent **Trav3rse Life** : une collection où les veines, les nuances et les détails se rencontrent avec nature pour composer une esthétique cohérente, sophistiquée et transversale. Le trait se fait plus doux, la matière gagne en polyvalence, le rythme graphique devient plus mesuré. C'est ainsi que naissent des surfaces capables de préserver la force architecturale de la pierre tout en la réinterprétant avec une sensibilité contemporaine, plus essentielle et axée sur le design.

Vein, expression de la forte linéarité du travertin, s'enrichit d'un décor tridimensionnel qui accentue le rythme de la surface à travers un jeu calibré d'ombres et de lumières ; Cross, une réinterprétation contemporaine de la coupe transversale traditionnelle ; Clast, inspirée par la richesse texturale des pierres à structure clastique : trois interprétations autonomes mais complémentaires, conçues pour entrer en résonance grâce à des couleurs, des textures et des détails soigneusement sélectionnés. Un système de matériaux articulé et polyvalent, pensé pour donner de la continuité au projet et multiplier ses possibilités d'expression. Des tons chauds et froids, des textures coordonnées, trois épaisseurs et une large gamme de formats permettent de concevoir des compositions sophistiquées et des ambiances harmonieuses, cohérentes sans jamais devenir uniformes.

Drei eigenständige Identitäten prägen **Trav3rse Life**: Eine Kollektion, in der Äderungen, Farben und Details harmonisch aufeinandertreffen, um eine kohärente, anspruchsvolle und vielseitige Ästhetik zu schaffen. Die Linienführung wird weicher, die Materie gewinnt an Vielseitigkeit, der grafische Rhythmus wird dezenter. So entstehen Oberflächen, welche die architektonische Kraft des Steins bewahren und ihn gleichzeitig mit einer zeitgemäßen, essenzielleren und designorientierten Sensibilität neu interpretieren. Vein, Ausdruck der ausgeprägten Richtungsgebundenheit des Travertins, wird durch ein dreidimensionales Dekor bereichert, das den Rhythmus der Oberfläche durch ein fein abgestimmtes Spiel von Licht und Schatten betont; Cross, eine zeitgenössische Neuinterpretation des traditionellen Querschnitts; Clast, inspiriert vom materiellen Reichtum der Gesteine mit klastischer Struktur: Drei eigenständige, aber komplementäre Interpretationen, die darauf ausgelegt sind, durch sorgfältig ausgewählte Farben, Texturen und Details miteinander in Dialog zu treten. Ein vielschichtiges und vielseitiges Materialsystem, das entwickelt wurde, um dem Projekt Kontinuität zu verleihen und seine Ausdrucksmöglichkeiten zu vervielfachen. Warme und kühle Töne, koordinierte Texturen, drei Stärken und eine breite Palette an Formaten ermöglichen die Gestaltung anspruchsvoller Kompositionen und harmonischer Räume – kohärent, ohne jemals einförmig zu wirken.

Tres identidades distintas dan forma a **Trav3rse Life**: una colección en la que vetas, cromatismos y detalles se encuentran de manera natural para construir una estética coherente, sofisticada y transversal. El trazo se vuelve más suave, la materia adquiere versatilidad y el ritmo gráfico se vuelve más moderado. Nacen así superficies capaces de custodiar la fuerza arquitectónica de la piedra y, al mismo tiempo, de reinterpretarla con una sensibilidad actual, más esencial y proyectual.


Vein, expresión de la marcada direccionalidad del travertino, se enriquece con una decoración tridimensional que enfatiza el ritmo de la superficie a través de un juego calibrado de luces y sombras; Cross, una reinterpretación contemporánea del tradicional corte transversal; Clast, inspirada en la riqueza de texturas de las piedras con estructura clásica: tres interpretaciones autónomas pero complementarias, concebidas para relacionarse a través de colores, texturas y detalles cuidadosamente seleccionados.

Un sistema de materiales articulado y versátil, pensado para dar continuidad al proyecto y multiplicar sus posibilidades expresivas. Tonos cálidos y fríos, texturas coordinadas, tres espesores y una amplia gama de formatos permiten construir composiciones sofisticadas y ambientes armónicos, coherentes sin llegar a ser uniformes.

三种独特的特质赋予了 **Trav3rse Life** 别具一格的生命力：在这款系列中，纹理、色彩与细节自然交融，构筑出协调、精致且具有跨界延展性的美学格调。线条愈发柔和，材质更具多功能性，视觉构图的韵律也变得更为沉稳有度。由此诞生的表面既保留了天然石材的建筑力感，又以更具现代感、更纯粹且注重设计意图的敏锐触觉对其进行了全新演绎。

“Vein（纹理）”彰显了洞石鲜明的方向性纹理，并融入了三维立体装饰，通过光影的精准交织强化了表面的律动感；“Cross（交叉）”是对传统横切工艺的现代诠释；“Clast（碎屑）”的灵感则源自碎屑结构石材丰富的材质触感：这三种阐释既相互独立又互为补充，旨在通过精心挑选的色彩、质感和细节展开对话。

这是一个结构清晰且功能丰富的材质系统，旨在赋予空间项目连贯性，并拓展其表现力。冷暖色调、协调的质感、三种厚度以及丰富的规格尺寸，助力打造出精致的搭配组合与和谐的空间环境——浑然一体而绝不流于千篇一律。



Bark Vein





Bark Cross





table/island: bark vein matte leather 120x280 47^{1/4"}x110^{1/4"}
floor: bark cross matte 120x120 47^{1/4"}x47^{1/4"}





table/island: bark vein matte leather 120x280 47^{1/4}"x110^{1/4}"
floor: bark cross matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"





island: bark vein matte leather 120x280 47^{1/4"}x110^{1/4"}



Warm White Clast



Bone Wavy





wall: **bone wavy** canneté 60x120 23^{5/8"}x47^{1/4"}
floor: **warm white clast** matte 120x120 47^{1/4"}x47^{1/4"}





wall: bone wavy canneté 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"
floor: warm white clast matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"





wall: bone wavy canneté 60x120 23^{5/8"}x47^{1/4"}
floor: warm white clast matte 120x120 47^{1/4"}x47^{1/4"}



Flint Vein





Flint Cross





wall: flint vein matte leather 120x280 47" x 110"
floor: flint cross matte 120x120 47" x 47"






wall: flint vein matte leather 120x280 47^{1/4}"x110^{1/4}"
floor: flint cross matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"



Hay Cross



floor: hay cross matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}", warm grey clast grip 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"





floor: hay cross matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}", warm grey clast grip 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Hay Vein





Warm Grey Clast







wall: hay vein matte leather 120x280 47^{1/4}"x110^{1/4}"
floor: warm grey clast matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"





wall: hay vein matte leather 120x280 47^{1/4"}x110^{1/4"}
floor: warm grey clast matte 120x120 47^{1/4"}x47^{1/4"}



Bone Vein



Bone Cross





wall: bone vein matte leather 120x280 47^{1/4}"x110^{1/4}"
floor: warm white clast 2cm grip 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"





wall: **bone vein** matte leather 120x280 47^{1/4}"x110^{1/2}"

floor: **bone cross** matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}". **warm white clast 2cm** grip 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"





BONE VEIN

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
TRAV3RSE LIFE		BONE VEIN	MATTE	792530	792540	792594	792604
			GRIP	-	792618	792628	-

6 mm 1/4" 	FLORM OVERSIZE 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "
---	---	-------	---------	---

TRAV3RSE LIFE		BONE VEIN	MATTE LEATHER	792661
------------------	---	-----------	---------------	--------



HAY VEIN

TRAV3RSE LIFE

GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 4/5" x 23 5/8"
TRAV3RSE LIFE		HAY VEIN	MATTE	792531	792541	792595	792605
			GRIP	-	792619	792629	-

6 mm 1/4"  FLORM OVERSIZE magnum		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
TRAV3RSE LIFE		HAY VEIN	MATTE LEATHER	792662



BARK VEIN

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	30x60 11 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}
TRAV3RSE LIFE 	BARK VEIN		MATTE	792532	792542	792596	792606
			GRIP	-	792620	792630	-

6 mm 1/4" 	FLORM OVERSIZE magnum	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
---	--------------------------	-------	---------	--

TRAV3RSE LIFE 	BARK VEIN	MATTE LEATHER	792663
--	-----------	---------------	--------



FLINT VEIN

TRAV3RSE LIFE

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
TRAV3RSE LIFE		FLINT VEIN	MATTE	792533	792543	792597	792607
			GRIP	-	792621	792631	-

6 mm 1/4" 	FLORM OVERSIZE 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{3/4} "
---	--	-------	---------	---

TRAV3RSE LIFE		FLINT VEIN	MATTE LEATHER	792664
----------------------	---	------------	---------------	--------

BONE CROSS

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	30x60 11 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}
TRAV3RSE LIFE		BONE CROSS	MATTE	792534	792544	792598	792608
			GRIP	-	792622	792632	-

6 mm 1/4" 	FLORM OVERSIZE 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
---	--	-------	---------	--

TRAV3RSE LIFE		BONE CROSS	MATTE LEATHER	792665
------------------	---	------------	---------------	--------



HAY CROSS

TRAV3RSE LIFE

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 4/5" x 23 5/8"
TRAV3RSE LIFE		HAY CROSS	MATTE	792535	792545	792599	792609
			GRIP	-	792623	792633	-

6 mm 1/4" 	FLORM OVERSIZE 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
TRAV3RSE LIFE		HAY CROSS	MATTE LEATHER	792666

BARK CROSS

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm $\frac{3}{8}$ " 		COLOR	SURFACE	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	30x60 11 $\frac{4}{5}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "
TRAV3RSE LIFE		BARK CROSS	MATTE	792536	792546	792600	792610
			GRIP	-	792624	792634	-

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	FLORM OVERSIZE magnum	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "
--	--------------------------	-------	---------	---

TRAV3RSE LIFE		BARK CROSS	MATTE LEATHER	792667
------------------	---	------------	---------------	--------

TRAV3RSE LIFE

FLINT CROSS

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	30x60 11 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}
TRAV3RSE LIFE		FLINT CROSS	MATTE	792537	792547	792601	792611
			GRIP	-	792625	792635	-

6 mm 1/4"  FLORM OVERSIZE 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{3/4"}
--	--	-------	---------	--

TRAV3RSE LIFE		FLINT CROSS	MATTE LEATHER	792668
------------------	---	-------------	---------------	--------

WARM WHITE CLAST

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 	COLOR	SURFACE	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	30x60 11 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}
TRAV3RSE LIFE 	WARM WHITE CLAST	MATTE	792538	792548	792602	792612
		GRIP	-	792626	792636	-

6 mm 1/4"  FLORM OVERSIZE magnum	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{3/4"}
---	-------	---------	--

TRAV3RSE LIFE 	WARM WHITE CLAST	MATTE LEATHER	792669
--	------------------	---------------	--------



WARM GREY CLAST

TRAV3RSE LIFE

GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 4/5" x 23 5/8"
TRAV3RSE LIFE		WARM GREY CLAST	MATTE	792539	792549	792603	792613
			GRIP	-	792627	792637	-

6 mm 1/4" 	FLORM OVERSIZE 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
TRAV3RSE LIFE		WARM GREY CLAST	MATTE LEATHER	792670

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 			COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
	TRAV3RSE LIFE		BONE WAVY	CANNETÉ	792614
			HAY WAVY	CANNETÉ	792615
			BARK WAVY	CANNETÉ	792616
			FLINT WAVY	CANNETÉ	792617


9 mm 3/8" ↑↓

		COLOR	SURFACE	4,6x120 1 4/5" x 4 7/8"  battiscopa	33x120x3 13" x 4 7/8" x 1 1/8"  gradino
TRAV3RSE LIFE		BONE VEIN	MATTE	793412	793422
		HAY VEIN	MATTE	793413	793423
		BARK VEIN	MATTE	793414	793424
		FLINT VEIN	MATTE	793415	793425
		BONE CROSS	MATTE	793416	793426
		HAY CROSS	MATTE	793417	793427
		BARK CROSS	MATTE	793418	793428
		FLINT CROSS	MATTE	793419	793430
		WARM WHITE CLAST	MATTE	793420	793431
		WARM GREY CLAST	MATTE	793421	793432


TRAV3RSE LIFE

TRAV3RSE LIFE OUTDOOR


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, égarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose directe sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables




Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le faible niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistantes au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.


BONE VEIN



BONE CROSS




WARM WHITE CLAST




HAY VEIN



HAY CROSS



WARM GREY CLAST



BARK VEIN



BARK CROSS



FLINT VEIN



FLINT CROSS



TRAV3RSE LIFE


GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4" 		COLOR	SURFACE	60x120 23 5/8"x47 1/4"
TRAV3RSE LIFE		BONE VEIN	GRIP	792638
		HAY VEIN	GRIP	792639
		BARK VEIN	GRIP	792640
		FLINT VEIN	GRIP	792641
		BONE CROSS	GRIP	792642
		HAY CROSS	GRIP	792643
		BARK CROSS	GRIP	792644
		FLINT CROSS	GRIP	792645
		WARM WHITE CLAST	GRIP	792646
		WARM GREY CLAST	GRIP	792647

TRAV3RSE LIFE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 1441-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 1441-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 1441-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 1441-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 1441-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARTWERT REFERENCIA NORMA		
		N ≥ 15 cm							
		(%)	(mm)	matte	grip	canneté			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES; JEDER FLEIßE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1 mm	± 0,15%			ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE; JEDER FLEIßE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	± 5%	± 0,5 mm	± 5%				
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 0,8 mm	± 0,10%				
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,20%				
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	± 0,4%	± 1,8 mm	± 0,35%				
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min / El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME			
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		≤ 0,5 %				Valore medio 0,08 % Average value 0,08 % Valeur moyenne 0,08 % Durchschnittcher wert 0,08 % Valor medio 0,08 %	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm)		≥1300 N				Valore medio 2200 N Average value 2200 N Valeur moyenne 2200 N Durchschnittcher wert 2200 N Valor medio 2200 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²				valore medio 50 N/mm² Average value 50 N/mm² Valeur moyenne 50 N/mm² Durchschnittcher wert 50 N/mm² Valor medio 50 N/mm²	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À LABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLEIßEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR		<175 mm³				valore medio 140 mm³ Average value 140 mm³ Valeur moyenne 140 mm³ Durchschnittcher wert 140 mm³ Valor medio 140 mm³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				Class 4	ISO 10545-14	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE				LA	ISO 10545-13	
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				HA		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		B min				A		
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA / REQUIRED REQUIRE / GEFORDERT REQUERIDA				RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO	Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante	> 0,42 wet		-		ANSI A 326.3		
			> 0,40		-		METODO BCRA		
			R10 (10° < α ≤ 19°)	R11 (19° < α ≤ 27°)	-		DIN EN 16165 ANNEX B		
			class B (18° ≤ α < 24°)	classe C (α ≥ 24°)	-		DIN EN 16165 ANNEX A		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE / DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFICIENTE DE FROCCION DINAMICO		Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend Der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante	-		PTV > 36 (slider 96)	-	BS EN 16165 ANNEX C	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/2" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats et 3 mm pour les combinaisons de formats mixés / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einfornatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixdos.

FLORIM OVERSIZE
magnum


FLORIM Ceramiche S.p.A SB Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia 09 FLORIM 003 Rev.1
EN 14411:2012 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE, vedere il sito www.florim.com
 Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling.
 Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE, veuillez consulter le site www.florim.com
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
 Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com



SGBP 2018-1992


FLORIM Ceramiche S.p.A SB Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia 05 FLORIM 001
EN 14411:2012 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE, vedere il sito www.florim.com
 Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling.
 Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE, veuillez consulter le site www.florim.com
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
 Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com



	Sistema di gestione della Qualità: Certificato n°. 50 100 1271 Sistema di gestione dell'Ambiente: Certificato n°. 50 100 100 74 Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori: Certificato n°. 50 100 13825 Sistema di gestione dell'Energia: Certificato n°. 50 100 13545
---	---



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

 V1 LOW THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS. Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático	 V2 MODERATE LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter farbnance Producto con una pequeña variación cromática	 V3 HIGH HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter farbnance Producto con evidente variación cromática	 V4 RANDOM VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker farbnance Producto con fuerte variación cromática
		VEIN/CROSS	CLAST

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati./Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown./Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées./Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben./El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.



Florim Ceramiche S.p.A. SB

Via Canaletto, 24 / 41042 Fiorano Modenese (MO) / T. +39 0536 840111 / florim.com