

FLORIM OVERSIZE
magnum[®]

2024

FLORIM



“Guardiamo al business come una forza positiva in grado di generare profitto e allo stesso tempo creare un impatto virtuoso sulle persone e sull’ambiente. Da sempre.

Le nostre scelte, giorno dopo giorno, ci hanno portato a migliorare il nostro modo di fare impresa.”

“We conceive the business as a positive force able to generate profits and at the same time create a virtuous impact on people and the environment. Since forever.

Our choices, day after day, have led us to improve our way of doing business.”

Ci siamo misurati con **alti standard di performance sociale e ambientale** e dopo un lungo e rigoroso processo di verifica **siamo diventati B Corp.**

*We vied with **high social and environmental performance standards**, and after a long and scrupulous verification process, we became a B Corp certified company.*

Le B Corp costituiscono un movimento globale di ‘Purpose Driven Businesses’ che ha l’obiettivo di diffondere un **nuovo paradigma economico**, che vede le imprese come protagoniste nella diffusione di modelli di business per un’economia più equa e inclusiva.

*B Corps constitute a global movement of ‘Purpose Driven Businesses’ with the goal of spreading a **new economic paradigm**, where companies play a leading role in promoting business models for a fairer and more inclusive economy.*



Scopri di più:
Find out more:



Siamo orgogliosi di far parte di un **cambiamento culturale epocale** e rientrare tra il 3% delle imprese che sono riuscite a raggiungere la certificazione.

*We are proud to be part of an **epochal cultural change** and to belong to the 3% of companies that have successfully achieved certification.*

Il nostro risultato non è altro che la conseguenza di molteplici attività compiute negli anni passati: dal 2008 redigiamo il **Bilancio di Sostenibilità** e il 19 marzo 2020 siamo diventati **Società Benefit**, formalizzando il nostro impegno a migliorare l’impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

*Our result is nothing more than the consequence of multiple activities carried out in past years: since 2008, we have prepared the **Sustainability Report**, and on March 19, 2020, we became a **Benefit Corporation**, formalizing our commitment to improving our positive impact on society and the environment.*



Sono le superfici Climate Positive di Florim che vanno **oltre l'impatto zero** perché compensano più CO₂ di quella emessa durante il loro ciclo di vita.

Florim's Climate Positive surfaces go beyond zero impact because they offset more CO₂ than is emitted during their lifecycle.



Misuriamo l'impatto ambientale delle nostre superfici, dalle materie prime allo smaltimento.

We measure the environmental impact of our surfaces, from raw materials to disposal.

Riduciamo l'uso di risorse naturali e abbattiamo le nostre emissioni grazie a un processo produttivo più sostenibile: fino al 100% in termini di acqua, energia elettrica e recupero degli scarti.

We reduce the use of natural resources and lower our emissions through a manufacturing process that is more sustainable: up to 100% in terms of water, electricity, and waste recovery.

Creiamo collezioni climate positive compensando il 10% in più della CO₂ emessa durante il loro ciclo di vita.



We create climate positive collections by offsetting 10% more of the CO₂ emitted throughout the collections' life cycle.




Scopri di più:
Find out more:



FLORIM OVERSIZE
magnum®





La cultura del progetto sta cambiando le sue prospettive, una nuova idea di estetica si lega alle contemporanee esigenze di una funzionalità dinamica che porta con sé una rivoluzione materica e tecnologica. Per rispondere a queste necessità nasce **Magnum**, una collezione dallo stile evoluto, completa e costantemente alla ricerca delle autentiche suggestioni della natura e delle sue incredibili variabili.

I formati in **6mm** di spessore, i colori ricercati e lo stile di ogni finitura rivelano la sua innata inclinazione ad adeguarsi a tutte le prestazioni tecniche frutto di un dialogo reale tra il progetto e la sua realizzazione.

Molteplici varianti cromatiche ed elevate performance tecniche si mettono perciò al servizio degli operatori dell'arredo che grazie a **Magnum** trovano un prezioso alleato per soddisfare la loro creatività e rendere possibile anche l'idea più impensabile.

Qualsiasi proposta architettonica, per esterni e interni, può essere finalmente personalizzata nello stile e nel design, senza compromessi: il top della cucina e i relativi complementi, i lavandini, i bagni, le porte e gli arredi possono diventare dei pezzi unici senza tempo. Cromie vibranti, formati oversize, qualità dei materiali e facilità di trasformazione sono gli elementi distintivi del prodotto Florim, il perfetto complice per creare nuove scenografie di vita.





FLORIM OVERSIZE
magnum[®]

The design culture is changing its outlook. A new idea of aesthetics is becoming linked to contemporary demands for dynamic functionality that brings with it a material and technological revolution. **Magnum** was conceived to meet these needs. It is a collection with an evolved style, complete and constantly in search of the authentic allure of nature and its incredible variables.

The **6 mm** thick formats, the refined colours and the style of each finish reveal its innate inclination to adapt to all technical performances resulting from an authentic dialogue between the project and its realisation.

Multiple colour variants and high technical performance are therefore at the service of furniture makers who, thanks to **Magnum**, find a valuable ally to satisfy their creativity and make even the most unthinkable idea possible.


Any architectural proposal, whether for exteriors and interiors, can finally be customised uncompromisingly in style and design: kitchen worktops and their accessories, sinks, bathrooms, doors and furniture can become timeless one-off pieces. Vibrant colours, oversize formats, quality materials and ease of transformation are the hallmarks of Florim's products, the perfect "conspirator" for creating new scenes of life.

La culture du projet change de perspective : une nouvelle idée d'esthétique se mêle aux exigences contemporaines de fonctionnalité dynamique, entraînant une révolution matérielle et technologique. Pour répondre à ces besoins, voici **Magnum**, une collection au style innovant, complète et constamment en quête d'authentiques suggestions de la nature et de ses incroyables variables.

Les formats en épaisseur **6 mm**, les couleurs sophistiquées et le style de chaque finition révèlent son penchant naturel vers l'adaptation à toutes les performances techniques, résultant d'un dialogue réel entre le projet et sa réalisation.

Les nombreux coloris et les hautes performances techniques se mettent ainsi au service des professionnels de l'ameublement, qui trouvent en **Magnum** une précieuse alliée pour accompagner leur créativité et rendre possible même l'idée la plus audacieuse.

Quelle que soit la proposition architecturale, d'extérieur ou d'intérieur, style et design peuvent enfin être personnalisés sans compromis : les plans de travail de cuisine et leurs compléments, les éviers, les salles de bains, les portes et le mobilier peuvent devenir des pièces uniques intemporelles. Couleurs éclatantes, formats surdimensionnés, matériaux de qualité et facilité de transformation : telles sont les caractéristiques des produits Florim, les complices parfaits pour créer de nouvelles scènes de vie.




Die Designkultur verändert ihre Perspektiven, eine neue Vorstellung von Ästhetik verbindet sich mit den zeitgemäßen Bedürfnissen einer dynamischen Funktionalität, die eine materielle und technologische Revolution mit sich bringt. Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, wurde **Magnum** entwickelt, eine Kollektion mit einem fortschrittlichen Stil, die vollständig und unermüdlich nach authentischen Vorbildern in der Natur und deren unglaublichen Varianten sucht.

Die Formate mit einer Stärke von **6 mm**, die raffinierten Farben und der Stil jeder Oberflächenbearbeitung zeigen ihre angeborene Neigung, sich an alle technischen Leistungen anzupassen, die aus einem echten Dialog zwischen dem Projekt und seiner Realisierung resultieren.

Viefältige Farbvariationen und hohe technische Leistungsfähigkeit stellen sich in den Dienst von Einrichtern, die in Magnum eine wertvolle Verbündete finden, um ihre Kreativität zu befriedigen und selbst die undenkbarsten Ideen zu verwirklichen.

Endlich kann jede architektonische Vorstellung für den Außen- und Innenbereich ohne Kompromisse in Stil und Design individuell umgesetzt werden: Die Küchenarbeitsplatte und das entsprechende Zubehör, die Spülen, die Badezimmer, die Türen und die Möbel können so zu zeitlosen Einzelstücken werden. Lebhaftige Farben, übergroße Formate, hochwertige Materialien und einfache Umarbeitung sind die charakteristischen Elemente dieses Florim-Produkts, dem perfekten Komplizen für die Schaffung neuer Lebenswelten.



La cultura del diseño está cambiando sus perspectivas, un nuevo concepto de estética se une a las necesidades contemporáneas de una funcionalidad dinámica que trae consigo una revolución material y tecnológica. **Magnum** nace para responder a estas necesidades: una colección con un estilo evolucionado, completa y en constante búsqueda de las auténticas sugerencias de la naturaleza y sus increíbles variables.

Los formatos de **6 mm** de espesor, los colores sofisticados y el estilo de cada acabado revelan su innata inclinación a adaptarse a todas las prestaciones técnicas fruto de un verdadero diálogo entre el diseño y su realización.

Así, múltiples variantes cromáticas y elevadas prestaciones técnicas se ponen al servicio de los profesionales del mobiliario que, gracias a **Magnum**, encuentran un valioso aliado para satisfacer su creatividad y hacer posible, incluso, la idea más impensable.

El estilo y diseño de cualquier propuesta arquitectónica, tanto para exteriores como para interiores, puede por fin personalizarse sin renunciar a nada: las encimeras de cocina y sus accesorios, los lavabos, los baños, las puertas y el mobiliario pueden convertirse en piezas únicas atemporales. Los colores vibrantes, los grandes formatos, la calidad de los materiales y la facilidad de transformación son los elementos distintivos de los productos Florim, el aliado perfecto para crear nuevos escenarios de vida.







MARBLE

8/93

STONE

94/173

CEMENT

174/237

METAL

238/249

WOOD

250/261



COLOR

262/307

DECOR

308/329

MARBLE




STONTECH/4.0
STONE_01
PAG 16/17




I CLASSICI
STATUARIO
PAG 18/19




LES ORIGINES
ORIGINES OMBRE DORÉE
PAG 20




LES ORIGINES
ORIGINES BLANC
PAG 21



LES ORIGINES
ORIGINES OR
PAG 22



STONES&MORE 2.0
STONE CALACATTA
PAG 23



B&W_MARBLE
BREACH
PAG 24




ÉTOILE
ÉTOILE RENOIR
PAG 25




LES BIJOUX
CALACATTA
ALTISSIMO BLANC
PAG 26



LES ORIGINES
ORIGINES ARGENT
PAG 27



160x160
 63"x63"



120x120

47 1/4"x47 1/4"




60x120

23 5/8"x47 1/4"




80x80


31 1/2"x31 1/2"




ECCENTRIC LUXE
 CLOUDY WHITE
 PAG 28




RÊVES
 RÊVE PERLE
 PAG 29



ONYX&MORE
 WHITE ONYX
 PAG 30



ÉTOILE
 ÉTOILE CRÈME
 PAG 31



I CLASSICI
 CALACATTA GOLD
 PAG 32/33



NATURE MOOD
 GLACIER
 PAG 34



LES BIJOUX
 BRÈCHE CAPRAIA
 PAG 35



ECCENTRIC LUXE
 ALMOND
 PAG 36




LES BIJOUX
 ONYX BLANCHE
 PAG 37



STONES&MORE 2.0
 STONE MARFIL
 PAG 38/39

MARBLE



ECCENTRIC LUXE
CARAMEL
PAG 40



ONYX&MORE
GOLDEN ONYX
PAG 41



ONYX&MORE
GOLDEN BLEND
PAG 42



ÉTOILE
ÉTOILE SYMPHONIE
PAG 43



RÊVES
RÊVE NOISETTE
PAG 44



RÊVES
RÊVE ROSE
PAG 45



NATURE MOOD
TUNDRA
PAG 46/47





NATURE MOOD
RIVERBED
PAG 48/49




HERITAGE LUXE
HERITAGE FLAME
PAG 50




ONYX&MORE
GOLDEN PORPHYRY
PAG 51




PREXIOUS
 CHARMING AMBER
 PAG 52



LES BIJOUX
 MARRON IMPERIAL
 PAG 53




RÊVES
 RÊVE CHOCO
 PAG 54



HERITAGE LUXE
 HERITAGE BROWN
 PAG 55



PREXIOUS
 DREAM ARABESQUE
 PAG 56



NATURE MOOD
 RAINFOREST
 PAG 57



LES BIJOUX
 JASPE ROUGE
 PAG 58





LES BIJOUX
 OMBRE DE CARAVAGE
 PAG 59



NATURE MOOD
 MOUNTAIN PEAK
 PAG 60/61


MARBLE




ÉTOILE
ÉTOILE GRIS
PAG 62




HERITAGE LUXE
HERITAGE CLOUD
PAG 63



ONYX&MORE
WHITE BLEND
PAG 64




ONYX&MORE
SILVER ONYX
PAG 65



ONYX&MORE
SILVER BLEND
PAG 66



ONYX&MORE
WHITE PORPHYRY
PAG 67



ONYX&MORE
SILVER PORPHYRY
PAG 68



RÊVES
RÊVE BLEU
PAG 69






LES BIJOUX
SODALITE BLEU
PAG 70



HERITAGE LUXE
HERITAGE AZURE
PAG 72/73

160x160
 63"x63"



HERITAGE LUXE
 HERITAGE AQUA
 PAG 74/75



ECCENTRIC LUXE
 SAGE
 PAG 76



RÊVES
 RÊVE JADE
 PAG 77



ÉTOILE
 ÉTOILE ILLUSION
 PAG 78



ECCENTRIC LUXE
 MINT
 PAG 79






HERITAGE LUXE
 HERITAGE EMERALD
 PAG 80




LES BIJOUX
 LES QUATRE SAISONS
 PAG 81


MARBLE




PREXIOUS
THUNDER NIGHT
PAG 82



I CLASSICI
NERO MARQUINIA
PAG 83



STONES&MORE 2.0
STONE SAHARA NOIR
PAG 84/85



ECCENTRIC LUXE
SMOKY BLACK
PAG 86



STONTECH/4.0

STONE_01



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
STONTECH/4.0	STONE_01	NATURALE	761502	761508	761514	761520
		HIGH-GLOSSY	761500	761506	761512	761518

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONTECH/4.0

STONE_01

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
STONTECH/4.0 	STONE_01	MATTE	777637

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

I CLASSICI

STATUARIO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRÉS PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
I CLASSICI	STATUARIO	GLOSSY	746607	757833	746606	746605	746604	746601	746602
		SOFT	746600	757832	746599	746598	746597	746594	746595

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

I CLASSICI

STATUARIO


Es. posa A




160x320 (63"x126")
OPEN BOOK A SOFT
OPEN BOOK A GLOSSY

160x320 (63"x126")
OPEN BOOK B SOFT
OPEN BOOK B GLOSSY


Es. posa C



Es. posa B



Es. posa D



Il disegno riprodotto è indicativo.
Come per il materiale naturale anche la grafica di OPEN BOOK può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra.
Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.


The drawing is purely illustrative.
As with the natural material, the graphic design of OPEN BOOK may result in discontinuities in the veining between panels.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif.
De même que le matériau naturel, le graphisme d'OPEN BOOK peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre.
Pour cette raison, les différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene Zeichnung ist eine Musterzeichnung.
Wie für das natürliche Material kann auch die Grafik von OPEN BOOK Brüche der Aderungen beim Übergang von einer Platte zur andern aufweisen.
Aus diesem Grund sind Unterschiede bis zu 1,5 cm als Charakteristik des Produkts zu betrachten.

El dibujo es indicativo.
Como el material natural, también la gráfica de OPEN BOOK puede mostrar discontinuidades de la veta al pasar de una losa a otra.
Por este motivo, las diferencias de hasta 1,5 cm se deben considerar características del producto.

MARBLE

I CLASSICI		STATUARIO	GLOSSY	9000161
		OPEN BOOK A+B	SOFT	9000160

6 mm 1/4" ↓↑

COLOR

SURFACE

320x320
126"x126"



LES ORIGINES

ORIGINES OMBRE DORÉE

V2 



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
LES ORIGINES 	ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	769951	769976	769968	769960	769984
		MATTE	769947	769972	769964	769956	769980

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

LES ORIGINES

ORIGINES BLANC



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRÉS PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES ORIGINES	ORIGINES BLANC	GLOSSY	769952	769977	769969	769961	769985
		MATTE	769948	769973	769965	769957	769981


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

LES ORIGINES

ORIGINES OR



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
LES ORIGINES 	ORIGINES OR	GLOSSY	769953	769978	769970	769962	769986
		MATTE	769949	769974	769966	769958	769982

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

STONES&MORE 2.0

STONE CALACATTA



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
STONES&MORE 2.0	STONE CALACATTA	GLOSSY	757760	751779	751781	751782
		SMOOTH	757761	744310	744309	744306
		COMFORT	776334	776330	776337	776342

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


B&W_MARBLE

BREACH



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
B&W_MARBLE 	BREACH	NATURALE	765497	765521	765539	765566	765586
		HIGH-GLOSSY	765503	765533	765545	765575	765596

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ÉTOILE

ÉTOILE RENOIR



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ÉTOILE	ÉTOILE RENOIR	GLOSSY	761727	761737	761749	761773
		MATTE	761723	761731	761743	761767

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

CALACATTA ALTISSIMO BLANC



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX	CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	765697	765721	765759	765781
		MATTE	-	765713	765751	765773

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES ORIGINES



ORIGINES ARGENT

v2 

MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARE - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{3}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
LES ORIGINES 	ORIGINES ARGENT	GLOSSY	769950	769975	769967	769959	769983
		MATTE	769946	769971	769963	769955	769979

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ECCENTRIC LUXE

CLOUDY WHITE




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{4}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
	ECCENTRIC LUXE	CLOUDY WHITE	GLOSSY	778821	778827	778829

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RÊVES


RÊVE PERLE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
RÊVES	 RÊVE PERLE	GLOSSY	769943	769926	769918	769910	769935
		MATTE	769939	769922	769914	769906	769931

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

ONYX&MORE

WHITE ONYX



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE	 WHITE ONYX	GLOSSY	766028	765894	765924	765960
		SATIN	766020	765880	765913	765953

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ÉTOILE



ÉTOILE CRÈME

V2 

MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
ÉTOILE 	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY	761729	761739	761751	761775
		MATTE	761725	761733	761745	761769

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


I CLASSICI

CALACATTA GOLD

V2 



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
I CLASSICI 	CALACATTA GOLD	GLOSSY	750673	757835	750701	750682	750702	750704	750703
		MATTE	753282	757834	753291	753280	753292	753294	753293

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

I CLASSICI

CALACATTA GOLD

Es. posa A



160x320 (63"x126")
OPEN BOOK A MATTE
OPEN BOOK A GLOSSY

Es. posa B



160x320 (63"x126")
OPEN BOOK B MATTE
OPEN BOOK B GLOSSY

Il disegno riprodotto è indicativo.
Come per il materiale naturale anche la grafica di OPEN BOOK può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra.
Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative.
As with the natural material, the graphic design of OPEN BOOK may result in discontinuities in the veining between panels.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif.
De même que le matériau naturel, le graphisme d'OPEN BOOK peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre.
Pour cette raison, les différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene Zeichnung ist eine Musterzeichnung.
Wie für das natürliche Material kann auch die Grafik von CHAIN Brüche der Aderungen beim Übergang von einer Platte zur andern aufweisen.
Aus diesem Grund sind Unterschiede bis zu 1,5 cm als Charakteristik des Produkts zu betrachten.

El dibujo es indicativo.
Como el material natural, también la gráfica de OPEN BOOK puede mostrar discontinuidades de la veta al pasar de una losa a otra.
Por este motivo, las diferencias de hasta 1,5 cm se deben considerar características del producto.

6 mm 1/4" ↑↓

COLOR

SURFACE

320x320
126"x126"

I CLASSICI



CALACATTA GOLD
OPEN BOOK A+B

GLOSSY

9000176


MATTE

9000191

MARBLE

NATURE MOOD

GLACIER



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD	GLACIER	GLOSSY	774718	774871	774887	774903
		COMFORT	774706	774860	774876	774892

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

BRÈCHE CAPRAIA



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARE - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX	BRÈCHE CAPRAIA	GLOSSY	765699	765724	765762	765783
		MATTE	-	765715	765753	765775

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ECCENTRIC LUXE

ALMOND



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ " x 110 $\frac{1}{4}$ "
----------------------	-------	---------	--

ECCENTRIC LUXE  ALMOND GLOSSY 778822

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

ONYX BLANCHE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX	ONYX BLANCHE	GLOSSY	765693	765720	765758	765780
		MATTE	-	765704	765750	765768

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONES&MORE 2.0

STONE MARFIL



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
STONES&MORE 2.0	STONE MARFIL	GLOSSY	757758	756499	756498	756502
		SMOOTH	757759	745934	745935	756496
		COMFORT	776853	776329	776336	776341

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



STONES&MORE 2.0

STONE MARFIL

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
STONES&MORE 2.0 	STONE MARFIL	GLOSSY	777632
		MATTE	777630

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ECCENTRIC LUXE

CARAMEL



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "
----------------------	-------	---------	---

ECCENTRIC LUXE		CARAMEL	GLOSSY	778824
-----------------------	--	---------	--------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

GOLDEN ONYX



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE	GOLDEN ONYX	GLOSSY	766030	765900	765926	765962
		SATIN	766023	765888	765920	765956

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

GOLDEN BLEND



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
ONYX&MORE	GOLDEN BLEND	SATIN	765890	765921	765957

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ÉTOILE

ÉTOILE SYMPHONIE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
ÉTOILE	ÉTOILE SYMPHONIE	GLOSSY	761741	761753	761777
		MATTE	761735	761747	761771


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RÊVES

RÊVE NOISETTE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}"$ \updownarrow	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 $\frac{1}{4}"$ x110 $\frac{1}{4}"$	120x240 47 $\frac{1}{4}"$ x94 $\frac{1}{2}"$	120x120 47 $\frac{1}{4}"$ x47 $\frac{1}{4}"$	60x120 23 $\frac{5}{8}"$ x47 $\frac{1}{4}"$
RÊVES 	RÊVE NOISETTE	GLOSSY	769942	769925	769917	769909	769934
		MATTE	769938	769921	769913	769905	769930





Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

RÊVES

RÊVE ROSE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
RÊVES	RÊVE ROSE	GLOSSY	774489	774483	774493	774497	774501
		MATTE	774488	774482	774492	774496	774500

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

NATURE MOOD

TUNDRA



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD	TUNDRA	GLOSSY	774720	774873	774889	774905
		COMFORT	774708	774862	774878	774894

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

TUNDRA

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD 	TUNDRA	GLOSSY	777625
		MATTE	777622

Es. posa:



Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

NATURE MOOD

RIVERBED



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD	RIVERBED	GLOSSY	774721	774874	774890	774906
		COMFORT	774709	774863	774879	774895

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

RIVERBED

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD 	RIVERBED	GLOSSY	777624
		MATTE	777621

Es. posa:


Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

HERITAGE LUXE

HERITAGE FLAME



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
HERITAGE LUXE	HERITAGE FLAME	GLOSSY	774704	774830	774842	774858
		COMFORT	774703	774824	774836	774848





Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

GOLDEN PORPHYRY



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓

COLOR

SURFACE

120x240
47^{1/4"}x94^{1/2"}

120x120
47^{1/4"}x47^{1/4"}

60x120
23^{5/8"}x47^{1/4"}

ONYX&MORE



GOLDEN PORPHYRY

STRUTTURATO

765907


765933

765967

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

PREXIOUS

CHARMING AMBER



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PREXIOUS	CHARMING AMBER	GLOSSY	756428	757739	756440	755840	756392	756416	756404
		MATTE	756422	757733	756434	756294	756386	756410	756398






Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

LES BIJOUX

MARRON IMPERIAL



MARBLE




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX	MARRON IMPERIAL	GLOSSY	765700	765725	765763	765784
		MATTE	-	765716	765754	765776

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

RÊVES

RÊVE CHOCO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÉS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
RÊVES	RÊVE CHOCO	GLOSSY	769941	769924	769916	769908	769933
		MATTE	769937	769920	769912	769904	769929


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

HERITAGE LUXE


HERITAGE BROWN



MARBLE




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
HERITAGE LUXE	 HERITAGE BROWN	GLOSSY	774698	774827	774839	774851
		COMFORT	774697	774821	774833	774845

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PREXIOUS

DREAM ARABESQUE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/4} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PREXIOUS	DREAM ARABESQUE	GLOSSY	756427	757738	756439	756287	756391	756415	756403
		MATTE	756421	757732	756433	756292	756385	756409	756397


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

RAINFOREST



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD	RAINFOREST	GLOSSY	774717	774870	774886	774902
		COMFORT	774705	774859	774875	774891

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

JASPE ROUGE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX	JASPE ROUGE	GLOSSY	765701	765726	765764	765785
		MATTE	-	765717	765755	765777




Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

OMBRE DE CARAVAGE



MARBLE




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX	OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	765698	765723	765761	765782
		MATTE	-	765714	765752	765774

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

MOUNTAIN PEAK



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
NATURE MOOD	MOUNTAIN PEAK	GLOSSY	774719	774872	774888	774904
		COMFORT	774707	774861	774877	774893

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

MOUNTAIN PEAK

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD 	MOUNTAIN PEAK	GLOSSY	777623
		MATTE	777620

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ÉTOILE

ÉTOILE GRIS



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ÉTOILE	ÉTOILE GRIS	GLOSSY	761728	761738	761750	761774
		MATTE	761724	761732	761744	761768

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

HERITAGE LUXE

HERITAGE CLOUD



MARBLE




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
HERITAGE LUXE	HERITAGE CLOUD	GLOSSY	774696	774826	774838	774850
		COMFORT	774695	774820	774832	774844

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

WHITE BLEND



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARE - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
---------------------	-------	---------	---	---	--

ONYX&MORE		WHITE BLEND	SATIN	765886	765915	765955
----------------------	---	-------------	-------	--------	--------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ONYX&MORE

SILVER ONYX



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE	SILVER ONYX	GLOSSY	766033	765902	765929	765964
		SATIN	766026	765892	765922	765958

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

SILVER BLEND



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}

ONYX&MORE		SILVER BLEND	SATIN	765893	765923	765959
----------------------	---	--------------	-------	--------	--------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ONYX&MORE


WHITE PORPHYRY



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE	 WHITE PORPHYRY	STRUTTURATO	765904	765931	765966

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ONYX&MORE

SILVER PORPHYRY



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓

COLOR

SURFACE

120x240
47^{1/4}"x94^{1/2}"

120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"

60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"

ONYX&MORE



SILVER PORPHYRY

STRUTTURATO

765908

765936

765968


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240. /Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RÊVES

RÊVE BLEU



MARBLE




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
RÊVES	RÊVE BLEU	GLOSSY	769940	769923	769915	769907	769932
		MATTE	769936	769919	769911	769903	769928

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

LES BIJOUX

SODALITE BLEU



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
LES BIJOUX	SODALITE BLEU	GLOSSY	765702	765727	765765	765786
		MATTE	-	765718	765756	765778

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MARBLE




HERITAGE LUXE

HERITAGE AZURE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
HERITAGE LUXE 	HERITAGE AZURE	GLOSSY	774694	774825	774837	774849
		COMFORT	774693	774819	774831	774843

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

HERITAGE LUXE

HERITAGE AZURE

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE AZURE	GLOSSY	777619
		MATTE	777617

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

HERITAGE LUXE

HERITAGE AQUA



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			$47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	$47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	$47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	$23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
HERITAGE LUXE	HERITAGE AQUA	GLOSSY	774702	774829	774841	774856
		COMFORT	774701	774823	774835	774847

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

HERITAGE LUXE

HERITAGE AQUA

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE AQUA	GLOSSY		777618
		MATTE		777616

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ECCENTRIC LUXE

SAGE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
--------------	-------	---------	--------------------------------------

ECCENTRIC LUXE



SAGE

GLOSSY

778823


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

RÊVES

RÊVE JADE



MARBLE




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
RÊVES	RÊVE JADE	GLOSSY	774487	774481	774491	774495	774499
		MATTE	774485	774480	774490	774494	774498

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

ÉTOILE

ÉTOILE ILLUSION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "		COLOR	SURFACE	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ÉTOILE		ÉTOILE ILLUSION	GLOSSY	761742	761754	761778
			MATTE	761736	761748	761772


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ECCENTRIC LUXE

MINT



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO



6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
--------------	-------	---------	---

ECCENTRIC LUXE	MINT	GLOSSY	778825
-----------------------	------	--------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

HERITAGE LUXE

HERITAGE EMERALD



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓↑

	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
HERITAGE LUXE	HERITAGE EMERALD	GLOSSY	774700	774828	774840	774852
		COMFORT	774699	774822	774834	774846


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

LES QUATRE SAISONS



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX	LES QUATRE SAISONS	GLOSSY	765703	765728	765767	765787
		MATTE	-	765719	765757	765779

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PREXIOUS

THUNDER NIGHT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PREXIOUS	THUNDER NIGHT	GLOSSY	756429	757740	756441	756286	756393	756417	756405
		MATTE	756423	757734	756435	756291	756387	756411	756399







Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

I CLASSICI

MARQUINIA



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
I CLASSICI	MARQUINIA	GLOSSY	750776	750886	750885	750884	757839	750883
		MATTE	751942	751924	751923	751922	757838	751921

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

STONES&MORE 2.0

STONE SAHARA NOIR



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"

	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
STONES&MORE 2.0	STONE SAHARA NOIR	GLOSSY	752806	752805	752804
		COMFORT	776331	776338	776343

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



STONES&MORE 2.0

STONE SAHARA NOIR

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MARBLE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
STONES&MORE 2.0 	STONE SAHARA NOIR	GLOSSY	777631
		MATTE	777629

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:


The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ECENTRIC LUXE

SMOKY BLACK



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{4}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
ECENTRIC LUXE	 SMOKY BLACK	GLOSSY	778820	778826	778828	778830



















Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


MARBLE

























PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 				30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  muretto tessere 7,5x15	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x80 1 4/5" x 31 1/2"  battiscopa	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa
STONTECH/4.0		STONE_01	NATURALE	761439	761445	761433	761427	-
			HIGH-GLOSSY	761437	761443	761431	761425	-
I CLASSICI		STATUARIO	GLOSSY	747773	747803	-	747888	-
			SOFT	747772	747802	-	747887	-
		CALACATTA GOLD	GLOSSY	750869	750871	-	750873	-
			MATTE	753302	753303	-	753304	-
		MARQUINIA	GLOSSY	750887	750888	-	750889	-
			MATTE	751925	751927	-	751928	-
LES ORIGINES		ORIGINES OR	GLOSSY	770390	770382	-	-	770398
			MATTE	770386	770378	-	-	770394
		ORIGINES ARGENT	GLOSSY	770387	770379	-	-	770395
			MATTE	770383	770375	-	-	770391
		ORIGINES BLANC	GLOSSY	770389	770381	-	-	770397
			MATTE	770385	770377	-	-	770393
		ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	770388	770380	-	-	770396
			MATTE	770384	770376	-	-	770392
STONES&MORE 2.0		STONE MARFIL	GLOSSY	756814	756822	-	756806	-
			SMOOTH	747827	747842	-	747903	-
		STONE CALACATTA	GLOSSY	752811	752812	-	752813	-
			SMOOTH	747828	747843	-	747904	-
		STONE SAHARA NOIR	GLOSSY	752808	752809	-	752810	-
B&W_MARBLE		BREACH	NATURALE	767454	767466	767478	767490	-
			HIGH-GLOSSY	767448	767460	767472	767484	-


























6 mm 1/4" 








	COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  muretto tessere 7,5x15	4,6x80 1 4/5" x 31 1/2"  battiscopa	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa	
LES BIJOUX		CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	767616	767600	767632	-
			MATTE	767624	767608	767637	-
		ONYX BLANCHE	GLOSSY	767615	767599	767631	-
			MATTE	767623	767607	767636	-
		OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	767617	767601	767633	-
			MATTE	767625	767609	767638	-
		BRÈCHE CAPRAIA	GLOSSY	767618	767602	767634	-
			MATTE	767626	767610	767639	-
		MARRON IMPERIAL	GLOSSY	767619	767603	767635	-
			MATTE	767627	767611	767640	-
		JASPE ROUGE	GLOSSY	767620	767604	-	-
			MATTE	767628	767612	-	-
		SODALITE BLEU	GLOSSY	767621	767605	-	-
			MATTE	767629	767613	-	-
	LES QUATRE SAISONS	GLOSSY	767622	767606	-	-	
		MATTE	767630	767614	-	-	
ÉTOILE		ÉTOILE RENOIR	GLOSSY	761825	761813	761803	-
			MATTE	761819	761807	761799	-
		ÉTOILE GRIS	GLOSSY	761826	761814	761804	-
			MATTE	761820	761808	761800	-
		ÉTOILE CRÈME	GLOSSY	761827	761815	761805	-
			MATTE	761821	761809	761801	-
		ÉTOILE SYMPHONIE	GLOSSY	761829	761817	-	-
			MATTE	761823	761811	-	-
		ÉTOILE ILLUSION	GLOSSY	761830	761818	-	-
			MATTE	761824	761812	-	-
NATURE MOOD		GLACIER	GLOSSY	-	-	-	775487
			COMFORT	-	-	-	775492
		TUNDRA	GLOSSY	-	-	-	775488
			COMFORT	-	-	-	775493
		RAINFOREST	GLOSSY	-	-	-	775489
			COMFORT	-	-	-	775494
		MOUNTAIN PEAK	GLOSSY	-	-	-	775490
			COMFORT	-	-	-	775495
		RIVERBED	GLOSSY	-	-	-	775491
			COMFORT	-	-	-	775496

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" ↑↓

	COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  muretto tessere 7,5x15	4,6x80 1 4/5" x 31 1/2"  battiscopa	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa	
ONYX&MORE		WHITE ONYX	GLOSSY	767692	767703	767714	-
			SATIN	767696	767707	767718	-
		WHITE BLEND	SATIN	767783	767787	767791	-
		WHITE PORPHYRY	STRUTTURATO	767700	767711	-	-
		GOLDEN ONYX	GLOSSY	767693	767704	767715	-
			SATIN	767697	767708	767719	-
		GOLDEN BLEND	SATIN	767782	767786	767790	-
		GOLDEN PORPHYRY	STRUTTURATO	767701	767712	-	-
		SILVER ONYX	GLOSSY	767694	767705	767716	-
			SATIN	767698	767709	767720	-
	SILVER BLEND	SATIN	767699	767710	767721	-	
	SILVER PORPHYRY	STRUTTURATO	767702	767713	-	-	
RÊVES		RÊVE PERLE	GLOSSY	770289	770281	-	770298
			MATTE	770285	770277	-	770294
		RÊVE BLEU	GLOSSY	770286	770278	-	770295
			MATTE	770282	770274	-	770291
		RÊVE NOISETTE	GLOSSY	770288	770280	-	770297
			MATTE	770284	770276	-	770293
		RÊVE CHOCO	GLOSSY	770287	770279	-	770296
			MATTE	770283	770275	-	770292
		RÊVE ROSE	GLOSSY	-	-	-	776197
			MATTE	-	-	-	776198
	RÊVE JADE	GLOSSY	-	-	-	776195	
		MATTE	-	-	-	776196	
HERITAGE LUXE		HERITAGE AZURE	GLOSSY	-	-	-	775691
			COMFORT	-	-	-	775685
		HERITAGE CLOUD	GLOSSY	-	-	-	775692
			COMFORT	-	-	-	775686
		HERITAGE BROWN	GLOSSY	-	-	-	775694
			COMFORT	-	-	-	775688
		HERITAGE EMERALD	GLOSSY	-	-	-	775693
			COMFORT	-	-	-	775687
		HERITAGE AQUA	GLOSSY	-	-	-	775696
			COMFORT	-	-	-	775690
	HERITAGE FLAME	GLOSSY	-	-	-	775695	
		COMFORT	-	-	-	775689	

6 mm 1/4" 				30x30 1 14/5" x 1 14/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 1 14/5" x 1 14/5"  muretto tessere 7,5x15	4,6x80 1 4/5" x 3 1 1/2"  battiscopa
		COLOR	SURFACE			
PREXIOUS		DREAM	GLOSSY	756367	756355	756379
		ARABESQUE	MATTE	756361	756349	756373
		CHARMING	GLOSSY	756366	756354	756378
		AMBER	MATTE	756360	756348	756372
		THUNDER	GLOSSY	756369	756357	756381
		NIGHT	MATTE	756363	756351	756375


Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
 Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.



MARBLE




STONE




PLIMATECH
PLIMAWHITE/01
PAG 102/103




PLIMATECH
PLIMAWHITE/02
PAG 104



PLIMATECH
PLIMAWHITE/03
PAG 105



ARDOISE
BLANC
PAG 106



ROCK SALT
WHITE GOLD
PAG 107




SENSI
DUST WHITE
PAG 108




SENSI
LITHOS WHITE
PAG 109




SENSI
SAND WHITE
PAG 110



SENSI
FOSSIL WHITE
PAG 111




WOODSLATE LIFE
COTTON
PAG 112



120x120
 47 1/4" x 47 1/4"

60x120
 23 5/8" x 47 1/4"




LA ROCHE
 LA ROCHE BLANC
 PAG 113



STONE LIFE
 COTTON
 PAG 114



STONE LIFE
 SHELL
 PAG 115




STONTECH/4.0
 STONE_02
 PAG 116




BIOTECH
 CREMA STONE
 PAG 117




URBAN STYLE
 URBAN LIGHT
 PAG 118



ATMOSPÈRES
 LUMIÈRE
 PAG 119



ROCK SALT
 DANISH SMOKE
 PAG 120




SENSI
 DUST IVORY
 PAG 121




SENSI
 LITHOS IVORY
 PAG 122

STONE




SENSI
FOSSIL IVORY
PAG 123



SENSI
SAND IVORY
PAG 124/125




PLIMATECH
PLIMABEIGE/01
PAG 126



PLIMATECH
PLIMABEIGE/02
PAG 127




PLIMATECH
PLIMABEIGE/03
PAG 128



SENSI
DUST TAUPE
PAG 129




SENSI
LITHOS TAUPE
PAG 130





SENSI
SAND TAUPE
PAG 131




SENSI
FOSSIL TAUPE
PAG 132




ARDOISE
ECRU
PAG 133




LA ROCHE
LA ROCHE ECRU
PAG 134



BIOTECH
LAPIS GREIGE
PAG 135




WOODSLATE LIFE
DOVE
PAG 136



SENSI
DUST BROWN
PAG 137



SENSI
LITHOS BROWN
PAG 138



SENSI
FOSSIL BROWN
139



SENSI
SAND BROWN
PAG 140/141




CORETECH
SATIN DARK
PAG 142



CORETECH
FLAME DARK
PAG 143

STONE



ARDOISE
GRIS
PAG 144




PLIMATECH
PLIMAGRAY/01
PAG 145



PLIMATECH
PLIMAGRAY/02
PAG 146




PLIMATECH
PLIMAGRAY/03
PAG 147



SENSI
DUST GREY
PAG 148




SENSI
LITHOS GREY
PAG 149



SENSI
FOSSIL GREY
PAG 150





ROCK SALT
CELTIC GREY
PAG 151



SENSI
SAND GREY
PAG 152/153



BIOTECH
STONEWOOD
PAG 154




WOODSLATE LIFE
 STORM
 PAG 155



CORETECH
 FLAME LIGHT
 PAG 156



LA ROCHE
 LA ROCHE GREY
 PAG 157



ROCK SALT
 MAUI GREEN
 PAG 158




BIOTECH
 SERIZZO STONE
 PAG 159



CORETECH
 BRUSHED LIGHT
 PAG 160



ATMOSPHÈRES
 OMBRE
 PAG 161




STONE LIFE
 HAZE
 PAG 162



URBAN STYLE
 URBAN PLOMB
 PAG 163

STONE




STONE LIFE
GRAPHIT
PAG 164



WOODSLATE LIFE
BARK
PAG 165



ARDOISE
NOIR
PAG 166




BIOTECH
SOAP STONE
PAG 167



PLIMATECH

PLIMAWHITE/01



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
PLIMATECH	PLIMAWHITE/01	NATURALE/MATTE	776410	776549	776558	776577

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMAWHITE/01

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
PLIMATECH 	PLIMAWHITE/01	MATTE	777636

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

STONE

PLIMATECH

PLIMAWHITE/02



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
PLIMATECH	PLIMAWHITE/02	NATURALE/MATTE	776412	776550	776559	776578

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMAWHITE/03



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
PLIMATECH	PLIMAWHITE/03	NATURALE/MATTE	776413	776551	776560	776579

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ARDOISE

BLANC



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ARDOISE	BLANC	MATTE	745920	745924	757828

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ROCK SALT

WHITE GOLD



STONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRES CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
	WHITE GOLD	LUCIDO	766912	766923	766934
		NATURALE	766907	766917	766929

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

DUST WHITE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
--------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I
Matteo Thun



DUST WHITE

MATTE

768601

768576

768551

768616

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

LITHOS WHITE



STONE




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
<i>S E N S I</i> <i>Matteo Thun</i>	LITHOS WHITE	BOCCIARDATO MATTE	768611	768596	768571	768636

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SENSI *Matteo Thun*

SAND WHITE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
SENSI <i>Matteo Thun</i>	SAND WHITE	MATTE	768591	768566	768631
		R+PTV	768586	768561	768626

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

FOSSIL WHITE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
--------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I <i>Matteo Thun</i>		FOSSIL WHITE	MATTE	768602	768577	768552	768617
--	--	--------------	-------	--------	--------	--------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

WOODSLATE LIFE

COTTON



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
WOODSLATE LIFE	COTTON	NATURALE/MATTE	776443	776518	776532	776545

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LA ROCHE

LA ROCHE BLANC



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
LA ROCHE	LA ROCHE BLANC	SMOOTH	744488	744493	744498

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

STONE LIFE

COTTON



GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
STONE LIFE	COTTON	NATURALE/MATTE	778961	779201	778962	779273

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONE LIFE

SHELL



STONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
STONE LIFE	SHELL	NATURALE/MATTE	778707	778710	778713	779270

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONTECH/4.0

STONE_02



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
STONTECH/4.0	STONE_02	NATURALE	761503	761509	761515	761521
		R+PTV	-	762817	762813	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BIOTECH

CREMA STONE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
BIOTECH	CREMA STONE	NATURALE/MATTE	778773	778786	778793	778798
		SOFT	779015	779019	779022	779025

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


URBAN STYLE

URBAN LIGHT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
URBAN STYLE	 URBAN LIGHT	MATTE	757080	757082	757084

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ATMOSPHERES

LUMIÈRE





STONE



GRES FINE PORCELLANATO



FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ATMOSPHERES	 LUMIÈRE	ADOUCI	773417	773422	773425	773427

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ROCK SALT

DANISH SMOKE



GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ROCK SALT	DANISH SMOKE	LUCIDO	766914	766925	766936
		NATURALE	766909	766920	766931

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

DUST IVORY



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
--------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I
Matteo Thun



DUST IVORY

MATTE

768603

768578

768553

768618

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SENSI *Matteo Thun*

LITHOS IVORY



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELLANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
<i>SENSI</i> <i>Matteo Thun</i>	LITHOS IVORY	BOCCIARDATO MATTE	768612	768597	768572	768637

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

FOSSIL IVORY



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
-------------------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I
Matteo Thun



FOSSIL IVORY

MATTE

768604

768579


768554

768619

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SENSI *Matteo Thun*

SAND IVORY



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
SENSI <i>Matteo Thun</i>	SAND IVORY	MATTE	768592	768567	768632
		R+PTV	768587	768562	768627

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

SAND IVORY

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



STONE

6 mm 1/4" ↑ ↓

COLOR

SURFACE

160x320
63"x126"

S E N S I
Matteo Thun



SAND IVORY

MATTE

777628

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

PLIMATECH

PLIMABEIGE/01



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
PLIMATECH	PLIMABEIGE/01	NATURALE/MATTE	776414	776552	776561	776580

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMABEIGE/02



STONE



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
PLIMATECH	PLIMABEIGE/02	NATURALE/MATTE	776415	776553	776562	776581

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMABEIGE/03



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PLIMATECH	PLIMABEIGE/03	NATURALE/MATTE	776416	776554	776563	776582

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

S E N S I *Matteo Thun*

DUST TAUPE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
--------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I
Matteo Thun



DUST TAUPE

MATTE

768607

768582

768557

768622

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

LITHOS TAUPE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
-------------------------------------	-------	---------	--	---	---	--

S E N S I
Matteo Thun



LITHOS TAUPE

BOCCIARDATO
MATTE

768614

768599

768574

768639

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

SAND TAUPE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
S E N S I <i>Matteo Thun</i>	SAND TAUPE	MATTE	768594	768569	768634
		R+PTV	768589	768564	768629

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

FOSSIL TAUPE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
<i>S E N S I</i> <i>Matteo Thun</i>	FOSSIL TAUPE	MATTE	768608	768583	768558	768623







Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ARDOISE

ECRU



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ARDOISE	ECRU	MATTE	745921	745925	757829

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

LA ROCHE

LA ROCHE ECRU



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LA ROCHE	LA ROCHE ECRU	SMOOTH	744490	744495	744500

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BIOTECH

LAPIS GREIGE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BIOTECH	LAPIS GREIGE	NATURALE/MATTE	778774	778789	778794	778799
		SOFT	779014	779018	779021	779024

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

WOODSLATE LIFE

DOVE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
---------------------	-------	---------	---	--	--	---

WOODSLATE LIFE		DOVE	NATURALE/MATTE	776444	776521	776534	776546
-----------------------	--	------	----------------	--------	--------	--------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

S E N S I *Matteo Thun*

DUST BROWN



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
-------------------------------------	-------	---------	--	---	---	--

S E N S I
Matteo Thun



DUST BROWN

MATTE

768609

768584

768559

768624

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

LITHOS BROWN



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
--------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I <i>Matteo Thun</i>		LITHOS BROWN	BOCCIARDATO MATTE	768615	768600	768575	768640
---------------------------------	--	--------------	----------------------	--------	--------	--------	--------


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

FOSSIL BROWN



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
--------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I
Matteo Thun



FOSSIL BROWN

MATTE

768610

768585


768560

768625

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

SAND BROWN



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
S E N S I <i>Matteo Thun</i>	SAND BROWN	MATTE	768595	768570	768635
		R+PTV	768590	768565	768630

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SENSI *Matteo Thun*

SAND BROWN

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



STONE

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
S E N S I <i>Matteo Thun</i>	SAND BROWN	MATTE	777626

Es. posa:


Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

CORETECH

SATIN DARK



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
CORETECH	SATIN DARK	SOFT	778905	778909	778913	778917

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CORETECH

FLAME DARK



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
CORETECH	FLAME DARK	MATTE	778906	778910	778914	778918

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ARDOISE

GRIS



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{3}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ARDOISE	GRIS	MATTE	745922	745926	757830

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

PLIMATECH

PLIMAGRAY/01



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
PLIMATECH	PLIMAGRAY/01	NATURALE/MATTE	776417	776555	776565	776583

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMAGRAY/02



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
PLIMATECH	PLIMAGRAY/02	NATURALE/MATTE	776418	776556	776567	776584

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMAGRAY/03



STONE



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PLIMATECH	PLIMAGRAY/03	NATURALE/MATTE	776419	776557	776568	776585

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


S E N S I *Matteo Thun*

DUST GREY



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
	DUST GREY	MATTE	768605	768580	768555	768620

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

LITHOS GREY



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
------------------	-------	---------	---	--	--	---

S E N S I <i>Matteo Thun</i>		LITHOS GREY	BOCCIARDATO MATTE	768613	768598	768573	768638
--	--	-------------	----------------------	--------	--------	--------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

S E N S I *Matteo Thun*

FOSSIL GREY



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
----------------------	-------	---------	--	---	---	--

S E N S I
Matteo Thun



FOSSIL GREY

MATTE

768606

768581

768556

768621

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ROCK SALT


CELTIC GREY



STONE




GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ROCK SALT	 CELTIC GREY	LUCIDO	766913	766924	766935
		NATURALE	766908	766919	766930

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


S E N S I *Matteo Thun*

SAND GREY



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
S E N S I <i>Matteo Thun</i> 	SAND GREY	MATTE	768593	768568	768633
		R+PTV	768588	768563	768628

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SENSI *Matteo Thun*

SAND GREY

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



STONE

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
S E N S I <i>Matteo Thun</i>	SAND GREY	MATTE	777627

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

BIOTECH

STONEWOOD



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
BIOTECH	STONEWOOD	NATURALE/MATTE	779016	779020	779023	779026
		SOFT	778777	778791	778796	778801

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

WOODSLATE LIFE

STORM



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
WOODSLATE LIFE	STORM	NATURALE/MATTE	776447	776530	776543	776547

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CORETECH

FLAME LIGHT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
CORETECH	FLAME LIGHT	MATTE	778907	778911	778915	778919

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LA ROCHE

LA ROCHE GREY



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
LA ROCHE 	LA ROCHE GREY	SMOOTH	744489	744494	744499

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ROCK SALT

MAUI GREEN



GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "		COLOR	SURFACE	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ROCK SALT		MAUI GREEN	LUCIDO	766915	766927	766937
			NATURALE	766910	766921	766932

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BIOTECH

SERIZZO STONE



STONE




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BIOTECH	SERIZZO STONE	NATURALE/MATTE	778772	778782	778792	778797

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CORETECH

BRUSHED LIGHT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
CORETECH	BRUSHED LIGHT	MATTE	778908	778912	778916	778920


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ATMOSPHERÈS

OMBRE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ATMOSPHERÈS	OMBRE	ADOUCI	773409	773414	773415	773416

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

STONE LIFE

HAZE



GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓↑	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
STONE LIFE	HAZE	NATURALE/MATTE	778709	778712	778715	779272

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

URBAN STYLE

URBAN PLOMB



STONE




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
URBAN STYLE	URBAN PLOMB	MATTE	757079	757081	757083

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

STONE LIFE

GRAPHIT



GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓↑	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
STONE LIFE	GRAPHIT	NATURALE/MATTE	778708	778711	778714	779271

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

WOODSLATE LIFE

BARK



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELLANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
WOODSLATE LIFE	BARK	NATURALE/MATTE	776445	776531	776544	776548

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



ARDOISE

NOIR



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ARDOISE 	NOIR	MATTE	745923	745927	757831

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BIOTECH

SOAP STONE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO














FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO






















6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
BIOTECH	SOAP STONE	SOFT	778775	778790	778795	778800

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES




















6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$  muretto tessere 7,5x15	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$  mosaico tessere 1,5x3	4,6x60 $1\frac{4}{5}'' \times 23\frac{5}{8}''$  battiscopa
ARDOISE		BLANC	MATTE	747759	747789	747812	-
		ECRU	MATTE	747760	747790	747813	-
		GRIS	MATTE	747761	747791	747814	-
		NOIR	MATTE	747762	747792	747815	-
ROCK SALT		WHITE GOLD	LUCIDO	766771	766760	-	766786
			NATURALE	766768	766757	-	766777
		CELTIC GREY	LUCIDO	766774	766761	-	766787
			NATURALE	766773	766758	-	766781
		DANISH SMOKE	LUCIDO	766776	766765	-	766788
			NATURALE	766775	766764	-	766783
		MAUI GREEN	LUCIDO	766779	766769	-	766789
			NATURALE	766778	766767	-	766784

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	4,6x60 1 ^{45/64} x23 ^{5/8} "  battiscopa
	DUST WHITE	MATTE	771016
	LITHOS WHITE	BOCCIARDATO MATTE	771017
	SAND WHITE	MATTE	771018
	FOSSIL WHITE	MATTE	771019
	DUST IVORY	MATTE	771020
	LITHOS IVORY	BOCCIARDATO MATTE	771021
	SAND IVORY	MATTE	771022
	FOSSIL IVORY	MATTE	771023
	DUST GREY	MATTE	771024
	LITHOS GREY	BOCCIARDATO MATTE	771025
	SAND GREY	MATTE	771026
	FOSSIL GREY	MATTE	771027
	DUST TAUPE	MATTE	771028
	LITHOS TAUPE	BOCCIARDATO MATTE	771029
	SAND TAUPE	MATTE	771030
	FOSSIL TAUPE	MATTE	771031
	DUST BROWN	MATTE	771032
	LITHOS BROWN	BOCCIARDATO MATTE	771033
	SAND BROWN	MATTE	771034
	FOSSIL BROWN	MATTE	771035

S E N S I
Matte Fin.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" ↑↓								
		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5" mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5" muretto tessere 7,5x15	30x30 11 4/5" x 11 4/5" mosaico tessere 1,5x3	4,6x80 1 4/5" x 31 1/2" battiscopa	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8" battiscopa
WOODSLATE LIFE		COTTON	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776724
		DOVE	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776725
		STORM	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776726
		BARK	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776727
STONTECH/4.0		STONE_02	NATURALE	761440	761446	761434	761428	-
		LA ROCHE BLANC	SMOOTH	747765	747795	747818	747880	-
		LA ROCHE ECRU	SMOOTH	747766	747796	747819	747881	-
LA ROCHE		LA ROCHE GREY	SMOOTH	747767	747797	747820	747882	-
		URBAN LIGHT	MATTE	757395	757397	-	-	757392
URBAN STYLE		URBAN PLOMB	MATTE	757396	757398	-	-	757394
		PLIMAWHITE/01	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776695
PLIMATECH		PLIMAWHITE/02	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776698
		PLIMAWHITE/03	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776701
		PLIMABEIGE/01	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776696
		PLIMABEIGE/02	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776699
		PLIMABEIGE/03	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776702
		PLIMAGRAY/01	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776697
		PLIMAGRAY/02	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776700
		PLIMAGRAY/03	NATURALE/MATTE	-	-	-	-	776703

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.

STONE








STONE




CEMENT



NEUTRA 6.0
01 BIANCO
PAG 180



INDUSTRIAL
IVORY
PAG 181




ESSENTIAL MOOD
WARM POWDER 01
PAG 182



ESSENTIAL MOOD
LINE WARM 01
PAG 183




BUILDTECH/2.0
BUILD_WHITE CE
PAG 184




MATCH-UP
SUGAR
PAG 185



MATCH-UP
SUGAR MIX
PAG 186





RAWTECH
RAW-WHITE
PAG 187



MATIÈRES
MATIÈRES SABLE
PAG 188



"STUDIOS"
CHALK
PAG 189



EARTHTECH
 PUMICE_GROUND
 PAG 190



EARTHTECH
 PUMICE_FLAKES
 PAG 191



BUILDTECH/2.0
 BUILD_BONE CE
 PAG 192



ESSENTIAL MOOD
 WARM POWDER 02
 PAG 193




ESSENTIAL MOOD
 LINE WARM 02
 PAG 194



INDUSTRIAL
 SAGE
 PAG 195



"STUDIOS"
 SAND
 PAG 196



NEUTRA 6.0
 02 POLVERE
 PAG 197





EARTHTECH
 DESERT_GROUND
 PAG 198




EARTHTECH
 DESERT_FLAKES
 PAG 199

CEMENT



MATIÈRES
MATIÈRES MOU
PAG 200



MATCH-UP
COOKIE
PAG 201



MATCH-UP
COOKIE MIX
PAG 202



INDUSTRIAL
TAUPE
PAG 203



MATIÈRES
MATIÈRES GRIS
PAG 204



INDUSTRIAL
MOKA
PAG 205



ESSENTIAL MOOD
WARM POWDER 03
PAG 206




ESSENTIAL MOOD
LINE WARM 03
PAG 207




EARTHTECH
FOG_GROUND
PAG 208



EARTHTECH
FOG_FLAKES
PAG 209



160x160
 63"x63"



120x120
 47^{11/16}"x47^{11/16}"



60x120
 23^{5/8}"x47^{11/16}"



80x80
 31^{1/2}"x31^{1/2}"




NEUTRA 6.0
 03 PERLA
 PAG 210




"STUDIOS"
 CLOUD
 PAG 211



BUILDTECH/2.0
 BUILD_MUD CE
 PAG 212



"STUDIOS"
 CONCREATE
 PAG 213



MATCH-UP
 EARL GREY
 PAG 214




MATCH-UP
 EARL GREY MIX
 PAG 215



INDUSTRIAL
 STEEL
 PAG 216



MATIÈRES
 MATIÈRES NUAGE
 PAG 217





RAWTECH
 RAW-DUST
 PAG 218



NEUTRA 6.0
 05 QUARZO
 PAG 219


CEMENT



NEUTRA 6.0
04 FERRO
PAG 220



NEUTRA 6.0
06 GRAFITE
PAG 221



ESSENTIAL MOOD
COOL POWDER 01
PAG 222



ESSENTIAL MOOD
LINE COOL 01
PAG 223



ESSENTIAL MOOD
COOL POWDER 02
PAG 224




ESSENTIAL MOOD
LINE COOL 02
PAG 225



INDUSTRIAL
PLOMB
PAG 226




EARTHTECH
CARBON_GROUND
PAG 227





EARTHTECH
CARBON_FLAKES
PAG 228



BUILDTECH/2.0
BUILD_COAL CE
PAG 229




160x160
63"x63"



120x120
47^{11/16}"x47^{11/16}"



60x120
23^{5/8}"x47^{11/16}"



80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"



"STUDIOS"
RUBBER
PAG 230



ESSENTIAL MOOD
COOL POWDER 03
PAG 231



ESSENTIAL MOOD
LINE COOL 03
PAG 232



NEUTRA 6.0

01 BIANCO



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
NEUTRA 6.0 	01 BIANCO	MATTE	748487	748493	749161


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

INDUSTRIAL

IVORY



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
INDUSTRIAL	IVORY	NATURALE	744351	744393	757774	744399	744405	744381	744411
		R+PTV	-	-	-	758799	757780	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



ESSENTIAL MOOD

WARM POWDER 01



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD	 WARM POWDER 01	MATTE	778871	778880	778889	778898

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE WARM 01



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD	LINE WARM 01	MATTE	779334

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

BUILDTECH/2.0

BUILD_WHITE CE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	BUILD_WHITE CE	NATURALE	766105	766116	766131
		R+PTV	766110	766121	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

SUGAR



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP	SUGAR	COMFORT	772304	772301	772302	772303


MATCH-UP

SUGAR MIX



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP	 SUGAR MIX	COMFORT	772311	772318	772325	772332
		GLOSSY	-	772306	772307	772308

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RAWTECH

RAW-WHITE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
RAWTECH	RAW-WHITE	NATURALE	757825	757821	757817

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


MATIÈRES

MATIÈRES SABLE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATIÈRES	 MATIÈRES SABLE	MATTE	756119	756123	756127
		R+PTV	758811	757645	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

"STUDIOS"

CHALK



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
"STUDIOS"	CHALK	MATTE	758146	758158	758170
		R+PTV	758816	758164	-



Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

PUMICE_GROUND



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELLANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
EARTHTECH	 PUMICE_GROUND	COMFORT	771449	771459	771607	771631

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

EARTHTECH

PUMICE_FLAKES



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
EARTHTECH	PUMICE_FLAKES	COMFORT	776929	776941	776960
		GLOSSY-BRIGHT	776923	776935	776947

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

BUILD_BONE CE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
BUILDTECH/2.0	BUILD_BONE CE	NATURALE	766107	766118	766133
		R+PTV	766112	766123	-


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD



WARM POWDER 02



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD	 WARM POWDER 02	MATTE	778872	778881	778890	778899

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



ESSENTIAL MOOD

LINE WARM 02



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
ESSENTIAL MOOD 	LINE WARM 02	MATTE	779335


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

INDUSTRIAL

SAGE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
INDUSTRIAL	SAGE	NATURALE	744353	744395	757777	744401	744407	744383	744413
		R+PTV	-	-	-	758802	757783	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

"STUDIOS"

SAND



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
"STUDIOS"	SAND	MATTE	758147	758159	758171


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

02 POLVERE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NEUTRA 6.0	02 POLVERE	MATTE	748488	748494	749162

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

DESERT_GROUND



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
EARTHTECH	DESERT_GROUND	COMFORT	771450	771462	771626	771632

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

DESERT_FLAKES



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
EARTHTECH	DESERT_FLAKES	COMFORT	776932	776944	776963
		GLOSSY-BRIGHT	776926	776938	776951

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


MATIÈRES

MATIÈRES MOU



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATIÈRES	 MATIÈRES MOU	MATTE	756122	756126	756130
		R+PTV	758814	757648	-


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

COOKIE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
MATCH-UP	COOKIE	COMFORT	772309	772316	772323	772330

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


MATCH-UP

COOKIE MIX



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP	 COOKIE MIX	COMFORT	772312	772319	772326	772333
		GLOSSY	-	772321	772328	772341


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

INDUSTRIAL

TAUPE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
INDUSTRIAL	TAUPE	NATURALE	744352	744394	757775	744400	744406	744382	744412
		R+PTV	-	-	-	758800	757781	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MATIÈRES

MATIÈRES GRIS



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓↑	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATIÈRES	MATIÈRES GRIS	MATTE	756121	756125	756129
		R+PTV	758813	757647	-


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

INDUSTRIAL

MOKA



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
INDUSTRIAL	MOKA	NATURALE	744354	744396	757776	744402	744408	744384	744414
		R+PTV	-	-	-	758801	757782	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



ESSENTIAL MOOD

WARM POWDER 03



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD	 WARM POWDER 03	MATTE	778873	778882	778891	778900


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE WARM 03





CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
ESSENTIAL MOOD 	LINE WARM 03	MATTE	779336

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

EARTHTECH

FOG_GROUND



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
EARTHTECH	FOG_GROUND	COMFORT	771451	771463	771627	771633

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

FOG_FLAKES



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
EARTHTECH	FOG_FLAKES	COMFORT	776931	776943	776962
		GLOSSY-BRIGHT	776925	776937	776949

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

03 PERLA



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"}	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{11/16"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NEUTRA 6.0	03 PERLA	MATTE	748489	748495	749163


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

"STUDIOS"

CLOUD



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
"STUDIOS"	CLOUD	MATTE	758145	758157	758169
		R+PTV	758819	758163	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

BUILDTECH/2.0

BUILD_MUD CE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} ↓↑	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	BUILD_MUD CE	NATURALE	766108	766119	766134
		R+PTV	766113	766124	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

"STUDIOS"

CONCREATE



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
"STUDIOS"		CONCREATE	MATTE	758144	758156	758168

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

EARL GREY



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP	EARL GREY	COMFORT	772310	772317	772324	772331

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

EARL GREY MIX



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP	EARL GREY MIX	COMFORT	772313	772320	772327	772340
		GLOSSY	-	772322	772329	772342

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

INDUSTRIAL

STEEL



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
INDUSTRIAL	STEEL	NATURALE	744350	744392	757778	744398	744404	744380	744410
		R+PTV	-	-	-	758803	757784	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MATIÈRES


MATIÈRES NUAGE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{3/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{3/4"} x47 ^{3/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{3/4"}
MATIÈRES	 MATIÈRES NUAGE	MATTE	756120	756124	756128
		R+PTV	758812	757646	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



RAWTECH

RAW-DUST



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELLANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
RAWTECH 	RAW-DUST	NATURALE	757826	757822	757818


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

05 QUARZO



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NEUTRA 6.0	05 QUARZO	MATTE	748491	748497	749165

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

04 FERRO



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}''$ 	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}'' \times 94\frac{1}{2}''$	120x120 $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$	60x120 $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$
NEUTRA 6.0 	04 FERRO	MATTE	748490	748496	749164


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

06 GRAFITE



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NEUTRA 6.0	06 GRAFITE	MATTE	748492	748498	749166

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



ESSENTIAL MOOD

COOL POWDER 01



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD	 COOL POWDER 01	MATTE	778868	778877	778886	778895


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE COOL 01





CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $1/4''$ 	COLOR	SURFACE	120x280 $47^{1/4}'' \times 110^{1/4}''$
ESSENTIAL MOOD 	LINE COOL 01	MATTE	779331

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

COOL POWDER 02



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD	COOL POWDER 02	MATTE	778869	778878	778887	778896

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE COOL 02





CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $1/4"$ 	COLOR	SURFACE	120x280 $47^{1/4} \times 110^{1/4}$
ESSENTIAL MOOD 	LINE COOL 02	MATTE	779332

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

INDUSTRIAL

PLOMB



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
INDUSTRIAL	PLOMB	NATURALE	744355	744397	757779	744403	744409	744385	744415
		R+PTV	-	-	-	758804	757785	-	-


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

EARTHTECH

CARBON_GROUND



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}''$	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}'' \times 110\frac{1}{4}''$	120x240 $47\frac{1}{4}'' \times 94\frac{1}{2}''$	120x120 $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$	60x120 $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$
EARTHTECH	CARBON_GROUND	COMFORT	771452	771464	771628	771634

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

CARBON_FLAKES



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
EARTHTECH	CARBON_FLAKES	COMFORT	776933	776945	776965
		GLOSSY-BRIGHT	776927	776939	776952


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

BUILD_COAL CE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
BUILDTECH/2.0	BUILD_COAL CE	NATURALE	766109	766120	766135
		R+PTV	766114	766125	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


"STUDIOS"

RUBBER



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
"STUDIOS"		RUBBER	MATTE	758142	758154	758166


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

COOL POWDER 03



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ESSENTIAL MOOD	COOL POWDER 03	MATTE	778870	778879	778888	778897

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



ESSENTIAL MOOD

LINE COOL 03




GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD 	LINE COOL 03	MATTE	779333
























Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

























CEMENT



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" ↑↓				30x30 11 4/5" x 11 4/5"	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	4,6x80 1 4/5" x 3 1/2"	4,6x60 1 4/5" x 2 5/8"
		COLOR	SURFACE	 mosaico tessere 7,5x7,5	 muretto tessere 7,5x15	 mosaico tessere 1,5x3	 battiscopa	 battiscopa
INDUSTRIAL		IVORY	NATURALE	747722	747732	747742	747857	-
		TAUPE	NATURALE	747723	747733	747743	747858	-
		MOKA	NATURALE	747724	747734	747744	747859	-
		SAGE	NATURALE	747725	747735	747745	747860	-
		STEEL	NATURALE	747726	747736	747746	747861	-
		PLOMB	NATURALE	747727	747737	747747	747862	-
NEUTRA 6.0		01 BIANCO	MATTE	-	-	-	-	759000
		02 POLVERE	MATTE	-	-	-	-	759001
		03 PERLA	MATTE	-	-	-	-	759002
		04 FERRO	MATTE	-	-	-	-	759003
		05 QUARZO	MATTE	-	-	-	-	759004
		06 GRAFITE	MATTE	-	-	-	-	759005
		07 PETROLIO	MATTE	-	-	-	-	759006
		08 AVIO	MATTE	-	-	-	-	759007
EARTHTECH		PUMICE_GROUND	COMFORT	772405	772523	-	-	772459
		DESERT_GROUND	COMFORT	772406	772524	-	-	772460
		FOG_GROUND	COMFORT	772407	772525	-	-	772461
		CARBON_GROUND	COMFORT	772408	772526	-	-	772462



6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  muretto tessere 7,5x15	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa
"STUDIOS"		CHALK	MATTE	758259	758265	-	758271
		SAND	MATTE	758260	758266	-	758272
		CLOUD	MATTE	758258	758264	-	758270
		CONCREATE	MATTE	758257	758263	-	758269
		RUBBER	MATTE	758255	758261	-	758267
BUILDTECH/2.0		BUILD_WHITE CE	NATURALE	767552	767556	-	767560
		BUILD_BONE CE	NATURALE	767553	767557	-	767561
		BUILD_MUD CE	NATURALE	767554	767558	-	767562
		BUILD_COAL CE	NATURALE	767555	767559	-	767563
MATCH-UP		SUGAR	COMFORT	772547	772556	-	772566
		SUGAR MIX	COMFORT	772550	772559	-	772571
			GLOSSY	772553	772562	-	772574
		COOKIE	COMFORT	772548	772557	-	772569
		COOKIE MIX	COMFORT	772551	772560	-	772572
			GLOSSY	772554	772563	-	772575
		EARL GREY	COMFORT	772549	772558	-	772570
	EARL GREY MIX	COMFORT	772552	772561	-	772573	
		GLOSSY	772555	772564	-	772576	
MATIÈRES		MATIÈRES SABLE	MATTE	755978	755984	755990	755996
		MATIÈRES MOU	MATTE	755979	755985	755991	755997
		MATIÈRES NUAGE	MATTE	755981	755987	755993	755999
		MATIÈRES GRIS	MATTE	755980	755986	755992	755998

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
 Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.






METAL




MYSTIC LUXE
GOLD
PAG 240



MYSTIC LUXE
GOLD ARABESCATO
PAG 240



MYSTIC LUXE
ROSEGOLD
PAG 241



MYSTIC LUXE
ROSEGOLD GLYPH
PAG 241



MYSTIC LUXE
TITANIUM
PAG 242




MYSTIC LUXE
TITANIUM RAIN
PAG 242



MYSTIC LUXE
CARBON
PAG 243



MYSTIC LUXE
CARBON WARREN
PAG 243



120x120

47^{11/16}"x47^{11/16}"




60x120

23^{5/8}"x47^{11/16}"




10x60


4"x23^{5/8}"



FLOWTECH
RUSSET
PAG 244



FLOWTECH
BURNISHED
PAG 245



FLOWTECH
AGED BRONZE
PAG 246

MYSTIC LUXE

GOLD

GOLD ARABESCATO



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280	60x120	10x60
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	4"x23 ^{5/8"}
MYSTIC LUXE	GOLD	GLOSSY	778070	778072	778074
		SATIN	779905	779920	779935
	GOLD ARABESCATO	GLOSSY	778071	778073	-
		SATIN	779906	779921	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE

ROSEGOLD

ROSEGOLD GLYPH



METAL



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280	60x120	10x60
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	4"x23 ^{5/8"}
MYSTIC LUXE	ROSEGOLD	GLOSSY	779856	779877	779902
		SATIN	779907	779922	779936
	ROSEGOLD GLYPH	GLOSSY	779857	779883	-
		SATIN	779908	779923	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE




TITANIUM

TITANIUM RAIN



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	10x60 4"x23 ^{5/8"}
MYSTIC LUXE		TITANIUM	GLOSSY	779858	779884	779903
			SATIN	779909	779924	779937
		TITANIUM RAIN	GLOSSY	779859	779885	-
			SATIN	779910	779925	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


MYSTIC LUXE

CARBON

CARBON WARREN






METAL



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	10x60 4"x23 ^{5/8"}	
MYSTIC LUXE		CARBON	GLOSSY	779860	779886	779904
			SATIN	779911	779926	779938
		CARBON	GLOSSY	779861	779887	-
		WARREN	SATIN	779912	779927	-


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLOWTECH

RUSSET



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
FLOWTECH	 RUSSET	NATURALE	757908	757911	756645	757061	757058

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FLOWTECH

AGED BRONZE



METAL



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
FLOWTECH	AGED BRONZE	NATURALE	757909	757912	756646	757062	757059

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



FLOWTECH

BURNISHED



GRES FINE PORCELLANATO









FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
FLOWTECH 	BURNISHED	NATURALE	757910	757913	756647	757063	757060

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  muretto tessere 7,5x15	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa
FLOWTECH		RUSSET	NATURALE	756624	756621	756627	756630
		AGED BRONZE	NATURALE	756625	756622	756628	756631
		BURNISHED	NATURALE	756626	756623	756629	756632

METAL

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
 Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.





METAL



WOOD



FLORIM OVERSIZE
magnUm[®]



NATURE MOOD
PLANK_01
PAG 252




NATURE MOOD
PLANK_02
PAG 253




NATURE MOOD
PLANK_03
PAG 254



NATURE MOOD
PLANK_04
PAG 255



NATURE MOOD
PLANK_05
PAG 256




NATURE MOOD
PLANK_06
PAG 257

WOOD



NATURE MOOD

PLANK_01



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD	PLANK_01	COMFORT	774711	774864	774880	774896

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

PLANK_02





WOOD



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
NATURE MOOD 	PLANK_02	COMFORT	774712	774865	774881	774897

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

PLANK_03



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD	PLANK_03	COMFORT	774713	774866	774882	774898

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

PLANK_04





WOOD



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD 	PLANK_04	COMFORT	774714	774867	774883	774899

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



NATURE MOOD

PLANK_05



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
NATURE MOOD 	PLANK_05	COMFORT	774715	774868	774884	774900


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

PLANK_06



WOOD



GRES FINE PORCELLANATO








FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NATURE MOOD	PLANK_06	COMFORT	774716	774869	774885	774901

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	4,6x60 1 ^{4/8"} x23 ^{5/8"}	
NATURE MOOD		PLANK_01	COMFORT	775497
		PLANK_02	COMFORT	775498
		PLANK_03	COMFORT	775499
		PLANK_04	COMFORT	775500
		PLANK_05	COMFORT	775501
		PLANK_06	COMFORT	775502



battiscopa

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
 Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.



WOOD




WOOD




MIT
mansilla
w archite
Sejima +
richard ro
a.k. coom


COLOR




B&W_MARBLE
WHITE
PAG 266



CRAYONS
MILK
PAG 267



CRAYONS
OLD LACE
PAG 268



CRAYONS
BUTTERCREAM
PAG 269



BUILDTECH/2.0
CREAM
PAG 270



EARTHTECH
SAVANNAH_GROUND
PAG 271



EARTHTECH
SAVANNAH_FLAKES
PAG 272





BUILDTECH/2.0
MUSTARD
PAG 273



EARTHTECH
OUTBACK_GROUND
PAG 274



EARTHTECH
OUTBACK_FLAKES
PAG 275




NEUTRA 6.0
 14 ARANCIO
 PAG 276



BUILDTECH/2.0
 SCARLET
 PAG 277



ESSENTIAL MOOD
 COLOR POWDER 03
 PAG 278




ESSENTIAL MOOD
 LINE COLOR 03
 PAG 279




NEUTRA 6.0
 13 CORALLO
 PAG 280




BUILDTECH/2.0
 CRIMSON
 PAG 281



CRAYONS
 PRIMROSE
 PAG 282



BUILDTECH/2.0
 FUCHSIA
 PAG 283





BUILDTECH/2.0
 BURGUNDY
 PAG 284



NEUTRA 6.0
 11 MELANZANA
 PAG 285

COLOR




CRAYONS
HAZELNUT
PAG 286




NEUTRA 6.0
12 MALVA
PAG 287



CRAYONS
MIST
PAG 288



B&W_MARBLE
BLACK
PAG 289



NEUTRA 6.0
10 ACQUAMARINA
PAG 290



NEUTRA 6.0
09 OLIVA
PAG 291




ESSENTIAL MOOD
COLOR POWDER 02
PAG 292






ESSENTIAL MOOD
LINE COLOR 02
PAG 293



CRAYONS
MOSS
PAG 294



BUILDTECH/2.0
BOTTLE
PAG 295



BUILDTECH/2.0
 TEAL
 PAG 296



NEUTRA 6.0
 07 PETROLIO
 PAG 297




NEUTRA 6.0
 08 AVIO
 PAG 298



ESSENTIAL MOOD
 COLOR POWDER 01
 PAG 299



ESSENTIAL MOOD
 LINE COLOR 01
 PAG 300



BUILDTECH/2.0
 SKY
 PAG 301




CRAYONS
 SKYLINE
 PAG 302



BUILDTECH/2.0
 MIDNIGHT
 PAG 303

B&W_MARBLE

WHITE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
B&W_MARBLE	WHITE	NATURALE	751164	765518	751165	751167	751166
		HIGH-GLOSSY	751171	765527	751172	751174	751173

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CRAYONS

MILK





COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	40x120 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}
CRAYONS	 MILK	NATURALE	767797	767798	767799	767800

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



CRAYONS

OLD LACE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	40x120 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}
CRAYONS	 OLD LACE	NATURALE	767235	767249	767263	767742


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

CRAYONS

BUTTERCREAM



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	40x120 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}
CRAYONS	BUTTERCREAM	NATURALE	767237	767251	767265	767744

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

CREAM



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	CREAM	GLOSSY	766859	766674	766879	766900
		NATURALE	766849	766660	766869	766890


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

SAVANNAH_GROUND



COLOR




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
	SAVANNAH GROUND	COMFORT	771453	771465	771629	771635

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

SAVANNAH_FLAKES



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
EARTHTECH	SAVANNAH_FLAKES	COMFORT	776928	776940	776959
		GLOSSY-BRIGHT	776922	776934	776946


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

MUSTARD



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	MUSTARD	GLOSSY	766858	766672	766878	766899
		NATURALE	766848	766659	766868	766889

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

OUTBACK_GROUND



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
EARTHTECH	OUTBACK_GROUND	COMFORT	771454	771466	771630	771636

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

OUTBACK_FLAKES



COLOR




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
EARTHTECH	OUTBACK_FLAKES	COMFORT	776930	776942	776961
		GLOSSY-BRIGHT	776924	776936	776948

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

14 ARANCIO



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}
NEUTRA 6.0 	14 ARANCIO	MATTE	752899


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

SCARLET





COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
BUILDTECH/2.0 	SCARLET	GLOSSY	766862	766677	766882	766903
		NATURALE	766852	766663	766872	766893

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

COLOR POWDER 03



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓

	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ESSENTIAL MOOD	COLOR POWDER 03	MATTE	778876	778885	778894	778903


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE COLOR 03



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
ESSENTIAL MOOD 	LINE COLOR 03	MATTE	779330

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

13 CORALLO



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "
NEUTRA 6.0 	13 CORALLO	MATTE	752898


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

CRIMSON





COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	CRIMSON	GLOSSY	766863	766678	766883	766904
		NATURALE	766853	766665	766873	766894

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



CRAYONS

PRIMROSE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}''$ 	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}'' \times 94\frac{1}{2}''$	120x120 $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$	60x120 $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$	40x120 $15\frac{3}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$
CRAYONS	 PRIMROSE	NATURALE	767236	767250	767264	767743


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

FUCHSIA



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	FUCHSIA	GLOSSY	766865	766680	766885	766906
		NATURALE	766855	766667	766875	766896

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

BURGUNDY



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
BUILDTECH/2.0	BURGUNDY	GLOSSY	766864	766679	766884	766905
		NATURALE	766854	766666	766874	766895


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

11 MELANZANA




COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}''$	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}'' \times 94\frac{1}{2}''$
NEUTRA 6.0	 11 MELANZANA	MATTE	749560

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


CRAYONS

HAZELNUT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}''$	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}'' \times 94\frac{1}{2}''$	120x120 $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$	60x120 $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$	40x120 $15\frac{3}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$
CRAYONS	 HAZELNUT	NATURALE	767234	767248	767262	767741


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

12 MALVA



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}
NEUTRA 6.0 	12 MALVA	MATTE	749561

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



CRAYONS

MIST



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	40x120 $15\frac{3}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	
CRAYONS		MIST	NATURALE	767239	767253	767267	767746


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

B&W_MARBLE

BLACK



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
B&W_MARBLE	BLACK	NATURALE	751178	765515	751179	751181	751180
		HIGH-GLOSSY	751185	765525	751186	751188	751187

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

10 ACQUAMARINA



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
NEUTRA 6.0	10 ACQUAMARINA	MATTE	749559	778169	778171


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

09 OLIVA



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
NEUTRA 6.0	09 OLIVA	MATTE	749558	778168	778170

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

COLOR POWDER 02



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " \updownarrow	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x $110\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD	COLOR POWDER 02	MATTE	778875	778884	778893	778902

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE COLOR 02

V2 

COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4"} \updownarrow$	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4"} \times 110\frac{1}{4"} \updownarrow$
ESSENTIAL MOOD 	LINE COLOR 02	MATTE	779329

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CRAYONS

MOSS



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{11}{16}$ "x $94\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{11}{16}$ "x $47\frac{11}{16}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{11}{16}$ "	40x120 $15\frac{3}{4}$ "x $47\frac{11}{16}$ "
CRAYONS	MOSS	NATURALE	767240	767254	767268	767747


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

BOTTLE



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	BOTTLE	GLOSSY	766857	766671	766877	766898
		NATURALE	766847	766658	766867	766888

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

TEAL



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	TEAL	GLOSSY	766856	766668	766876	766897
		NATURALE	766846	766657	766866	766886


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

07 PETROLIO



COLOR




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
NEUTRA 6.0	 07 PETROLIO	MATTE	749556	752890	752892

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



NEUTRA 6.0

08 AVIO



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
NEUTRA 6.0 	08 AVIO	MATTE	749557	752891	752893


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

COLOR POWDER 01



COLOR




GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ESSENTIAL MOOD	COLOR POWDER 01	MATTE	778874	778883	778892	778901

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



ESSENTIAL MOOD

LINE COLOR 01



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "
ESSENTIAL MOOD 	LINE COLOR 01	MATTE	779328


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

BUILDTECH/2.0

SKY



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRES CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	SKY	GLOSSY	766861	766676	766881	766902
		NATURALE	766851	766662	766871	766892

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


CRAYONS

SKYLINE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	40x120 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	
CRAYONS		SKYLINE	NATURALE	767238	767252	767266	767745

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

MIDNIGHT



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO















DECORATED PORCELAIN TILES/GRÉS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	MIDNIGHT	GLOSSY	766860	766675	766880	766901
		NATURALE	766850	766661	766870	766891

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  muretto tessere 7,5x15	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x80 1 4/5" x 31 1/2"  battiscopa	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa
B&W_MARBLE		WHITE	NATURALE	751192	751196	751200	751204	-
			HIGH-GLOSSY	751194	751198	751202	751206	-
		BLACK	NATURALE	751193	751197	751201	751205	-
			HIGH-GLOSSY	751195	751199	751203	751207	-
NEUTRA 6.0		07 PETROLIO	MATTE	-	-	-	-	759006
		08 AVIO	MATTE	-	-	-	-	759007
		10 ACQUAMARINA	MATTE	-	-	-	-	778173
		09 OLIVA	MATTE	-	-	-	-	778172
EARTHTECH		SAVANNAH_GROUND	COMFORT	772409	772527	-	-	772463
		OUTBACK_GROUND	COMFORT	772410	772528	-	-	772464

COLOR







COLOR



DECOR



I FILATI
LADY HAMILTON VANIGLIA
PAG 314




I FILATI
HAPPY HOUR VANIGLIA
PAG 322



I FILATI
VAGUE VANIGLIA
PAG 321




I FILATI
OP ART VANIGLIA
PAG 320




I FILATI
GOLDFINGER RUGIADA
PAG 317



I FILATI
LADY HAMILTON CIPRIA
PAG 314



I FILATI
HAPPY HOUR CIPRIA
PAG 322




I FILATI
VAGUE CIPRIA
PAG 321



I FILATI
OP ART CIPRIA
PAG 320



I FILATI
GOLDFINGER GLICINE
PAG 317



I FILATI
FUNNY GIRL VANIGLIA
PAG 315



I FILATI
SAN MARCO AVORIO ANTICO
PAG 319



I FILATI
BESTEGUI AVORIO ANTICO
PAG 318



I FILATI
BESTEGUI AMBRA
PAG 318



I FILATI
SAN MARCO AMBRA
PAG 319




I FILATI
FUNNY GIRL CIPRIA
PAG 315



I FILATI
DORIAN GRAY GLICINE
PAG 316

DECOR



I FILATI
DORIAN GRAY RUGIADA
PAG 316



I FILATI
OP ART TÈ VERDE
PAG 320




I FILATI
HAPPY HOUR GIADA
PAG 322



I FILATI
VAGUE GIADA
PAG 321



I FILATI
LADY HAMILTON TURCHESE
PAG 314



I FILATI
HAPPY HOUR SCARLATTO
PAG 322



I FILATI
VAGUE SCARLATTO
PAG 321




I FILATI
LADY HAMILTON AMARANTO
PAG 314



I FILATI
SAN MARCO GRANATA
PAG 319



I FILATI
BESTEGUI GRANATA
PAG 318



I FILATI
GOLDFINGER ACQUAMARINA
PAG 317



I FILATI
FUNNY GIRL TURCHESE
PAG 315



I FILATI
DORIAN GRAY FIORDALISO
PAG 316




I FILATI
SAN MARCO BLU DI PRUSSIA
PAG 319



I FILATI
BESTEGUI BLU DI PRUSSIA
PAG 318




I FILATI
GOLDFINGER GRANATA
PAG 317



I FILATI
FUNNY GIRL GRANATA
PAG 315

DECOR

FLORIM OVERSIZE
magnUm



MYSTIC LUXE
INDIGO
PAG 324



MYSTIC LUXE
CLARET
PAG 324



MYSTIC LUXE
JUNIPER
PAG 325



MYSTIC LUXE
VIRIDIAN
PAG 325



MYSTIC LUXE
BLACK SEA
PAG 326



MYSTIC LUXE
GLOOM
PAG 326



MYSTIC LUXE
UMBER
PAG 327



I FILATI

LADY HAMILTON

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"} A+B+C+D
	LADY HAMILTON VANIGLIA	MATTE	767040	767075	767110	769124	769125	769126	9000202
	LADY HAMILTON TURCHESE	MATTE	767042	767077	767114	769191	769192	769193	9000203
	LADY HAMILTON CIPRIA	MATTE	767041	767076	767113	769109	769110	769111	9000204
	LADY HAMILTON AMARANTO	MATTE	767043	767078	767115	769160	769161	769162	9000205

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

FUNNY GIRL

RUBELLI
design



DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI		FUNNY GIRL VANIGLIA	MATTE	767044	767079	767116	769118	769119	769120	9000206
		FUNNY GIRL TURCHESE	MATTE	767046	767081	767118	769188	769189	769190	9000207
		FUNNY GIRL CIPRIA	MATTE	767045	767080	767117	769103	769104	769105	9000208
		FUNNY GIRL GRANATA	MATTE	767048	767083	767120	769175	769176	769177	9000209

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

DORIAN GRAY

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $1/4"$		COLOR	SURFACE	120x280 $47^{1/4} \times 110^{1/4}$	120x240 $47^{1/4} \times 94^{1/2}$	60x120 A $23^{5/8} \times 47^{1/4}$	60x120 B $23^{5/8} \times 47^{1/4}$	60x120 C $23^{5/8} \times 47^{1/4}$	60x120 D $23^{5/8} \times 47^{1/4}$	60x120 $23^{5/8} \times 47^{1/4}$ A+B+C+D
		DORIAN GRAY RUGIADA	MATTE	767049	767084	767121	769097	769098	769099	9000210
I FILATI		DORIAN GRAY FIORDALISO	MATTE	767051	767086	767123	769203	769204	769205	9000211
		DORIAN GRAY GLICINE	MATTE	767050	767085	767122	769151	769152	769153	9000212

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

GOLDFINGER

RUBELLI
design



DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"} A+B+C+D
I FILATI		GOLDFINGER RUGIADA	MATTE	767064	767099	767136	769100	769101	769102	9000213
		GOLDFINGER ACQUAMARINA	MATTE	767066	767101	767138	769185	769186	769187	9000214
		GOLDFINGER GLICINE	MATTE	767065	767100	767137	769154	769155	769156	9000215
		GOLDFINGER GRANATA	MATTE	767067	767102	767139	769178	769179	769181	9000216

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI





BESTEGUI

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARE - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"} A+B+C+D
I FILATI		BESTEGUI AVORIO ANTICO	MATTE	767052	767087	767124	769087	769089	769090	9000217
		BESTEGUI AMBRA	MATTE	767053	767088	767125	769133	769134	769135	9000218
		BESTEGUI GRANATA	MATTE	767054	767089	767126	769169	769170	769171	9000219
		BESTEGUI BLU DI PRUSSIA	MATTE	767055	767090	767127	769194	769195	769196	9000220

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


I FILATI

SAN MARCO

RUBELLI
design



DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"} A+B+C+D
	SAN MARCO AVORIO ANTICO	MATTE	767060	767095	767132	769094	769095	769096	9000221
	SAN MARCO AMBRA	MATTE	767061	767096	767133	769139	769140	769141	9000223
	SAN MARCO GRANATA	MATTE	767062	767097	767134	769182	769183	769184	9000224
	SAN MARCO BLU DI PRUSSIA	MATTE	767063	767098	767135	769200	769201	769202	9000222

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

OP ART

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"} A+B+C+D
I FILATI		OP ART VANIGLIA	MATTE	767068	767103	767140	769127	769128	769129	9000225
		OP ART CIPRIA	MATTE	767069	767104	767141	769112	769113	769114	9000226
		OP ART TÈ VERDE	MATTE	767070	767105	767142	769148	769149	769150	9000227

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



I FILATI

VAGUE

RUBELLI
design







DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO



6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"} A+B+C+D
I FILATI		VAGUE VANIGLIA	MATTE	767071	767106	767143	769130	769131	769132	9000228
		VAGUE GIADA	MATTE	767073	767108	767145	769145	769146	769147	9000229
		VAGUE CIPRIA	MATTE	767072	767107	767144	769115	769116	769117	9000230
		VAGUE SCARLATTO	MATTE	767074	767109	767146	769166	769167	769168	9000231

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI





HAPPY HOUR

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"} A+B+C+D
I FILATI		HAPPY HOUR VANIGLIA	MATTE	767213	767217	767221	769121	769122	769123	9000232
		HAPPY HOUR GIADA	MATTE	767215	767219	767223	769142	769143	769144	9000233
		HAPPY HOUR CIPRIA	MATTE	767214	767218	767222	769106	769107	769108	9000234
		HAPPY HOUR SCARLATTO	MATTE	767216	767220	767224	769163	769164	769165	9000235

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

Lady Hamilton cipria A+B+C+D

60x120 (23^{5/8}"x 47^{1/4}")

cod **9000204**



A
60x120
cod.767113

B
60x120
cod.769109

C
60x120
cod.769110

D
60x120
cod.769111

posa verticale
vertical installation

Lady Hamilton amaranto A+B+C+D

60x120 (23^{5/8}"x 47^{1/4}")

cod **9000205**




A
60x120
cod.767115

B
60x120
cod.769160

C
60x120
cod.769161

D
60x120
cod.769162



posa orizzontale
horizontal installation

Ordinando il codice es 9000204 il cliente riceverà 4 scatole, ogni scatola contiene 2 pz delle grafiche A / B / C / D. - By ordering code (for example 9000204) the customer will receive 4 boxes, each box contains 2 pcs of the designs A/B/C/D. - En commandant le code (par exemple 9000204) le client recevra 4 boîtes, chaque boîte contiendra 2 pcs des motifs A / B / C / D. - Bei Bestellung des Codes (z.B. 9000204) erhält der Kunde 4 Kartons, jeder Karton enthält 2 Stück der Grafiken A / B / C / D. - Al pedir el código (por ejemplo, 9000204), el cliente recibirá 4 cajas, cada caja contendrá 2 piezas de cada uno de los gráficos A / B / C / D.

Ordinando il codice es 767113 il cliente riceverà una scatola contenente 2 pezzi della grafica A - By ordering code (for example 767113) the customers will receive 2 pcs of the design A. - En commandant le code (par exemple 767113) le client recevra 1 boîte, qui contiendra 2 pièces du motif A. - Mit der Bestellung des Codes (z.B. 767113) erhält der Kunde eine Schachtel mit 2 Grafiken A. - Al pedir el código (por ejemplo, 767113), el cliente recibirá una caja que contendrá 2 piezas del gráfico A.

I FILATI nel formato 60x120 identificati dai codici 9000 ABCD compongono il disegno nel formato 120x240, nel caso di danneggiamento di uno dei 4 pezzi si possono ordinare separatamente facendo riferimento al numero seriale seguito dalla lettera./ I FILATI size 60x120 identified by item codes 9000 ABCD compose the design in size 120x240; should one of the elements be damaged, they can be ordered separately making reference to the serial number followed by the letter./ I FILATI identifiés pour le format 60x120 avec les codes 9000 ABCD composent ensemble le dessin dans le format 120x240; en cas d'endommagement d'une des 4 plaques, elle peuvent être commandées séparément en se référant au numéro de série suivi de la lettre./ Filati im 60x120-Format, die durch die 9000 ABCD-Codes gekennzeichnet sind, bilden das Bild im 120x240-Format. Wenn eines der 4 Teile beschädigt ist, kann es unter Bezugnahme auf die Seriennummer gefolgt vom Buchstaben separat bestellt werden./ I FILATI en el formato 60x120 identificado por los códigos 9000 ABCD conforman el diseño en el formato 120x240; Si una de las 4 piezas está dañada, se puede pedir por separado haciendo referencia al número de serie seguido de la letra.

Ogni soggetto è caratterizzato da una decorazione che continua da pezzo a pezzo considerando 1mm di fuga. Prima di passare alla fase di posa stendere i vari soggetti a terra per verificarne la continuità del prodotto. / Each panel features a pattern that continues from piece to piece with a 1 mm joint. Before laying, spread the various panels on the ground to check the pattern's continuity. / Chaque sujet se caractérise par une décoration qui continue d'une pièce à l'autre, en tenant compte de 1 mm de joint. Avant de passer à la phase de pose, étaler les différents sujets au sol, pour en vérifier la continuité de la décoration. / Jedes Muster ist von einem Dekor charakterisiert, das von Platte zu Platte weiterverläuft, wenn man von der 1 mm Fuge absieht. Sollte vor dem Verlegen die einzelnen Muster auf den Boden angeordnet werden, um die Kontinuität des Dekors zu prüfen. / Cada pieza se caracteriza por una decoración que continúa de una a otra con una fuga de 1 mm. Antes de pasar a la fase de colocación extender los diferentes motivos sobre el suelo para comprobar la continuidad de la decoración.

MYSTIC LUXE





INDIGO

CLARET



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
MYSTIC LUXE		INDIGO	GLOSSY	779863	779889
		INDIGO GOLD	GLOSSY	779862	779888
			SATIN	779913	779928
		CLARET	GLOSSY	779865	779891
		CLARET GOLD	GLOSSY	779864	779890
SATIN			779914	779929	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE

JUNIPER

VIRIDIAN







DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
MYSTIC LUXE		JUNIPER	GLOSSY	779867	779893
		JUNIPER GOLD	GLOSSY	779866	779892
			SATIN	779915	779930
		VIRIDIAN	GLOSSY	779869	779895
		VIRIDIAN GOLD	GLOSSY	779868	779894
			SATIN	779916	779931

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE





BLACK SEA

GLOOM



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MYSTIC LUXE		BLACK SEA	GLOSSY	779871	779897
		BLACK SEA GOLD	GLOSSY	779870	779896
			SATIN	779917	779932
		GLOOM	GLOSSY	779873	779899
		GLOOM GOLD	GLOSSY	779872	779898
SATIN			779918	779933	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE

UMBER



DECOR




GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
	UMBER	GLOSSY	779875	779901
MYSTIC LUXE 	UMBER GOLD	GLOSSY	779874	779900
		SATIN	779919	779934







FLORIM OVERSIZE
magnUm[®]

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

LES ORIGINES - ÉTOILE - RÊVES

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÉS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE - DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIKIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS														
Prestazioni di ceramica pressata a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla GL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla GL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. / Qualitätsseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla GL / Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla GL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA							
		N ≥ 15 cm		LES ORIGINES	ÉTOILE	RÊVES								
		(%)	(mm)											
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%			ISO 10545-2					
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm		±5%			ISO 10545-2					
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE/CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,1%			ISO 10545-2					
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,2%			ISO 10545-2					
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,2%			ISO 10545-2					
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME			ISO 10545-2					
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%			ISO 10545-3						
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N			ISO 10545-4						
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂			ISO 10545-4						
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT GLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante				<table border="1"> <tr> <td>MATTE BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4</td> <td>MATTE RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4</td> <td>MATTE PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOSETTE CLASSE 4 CHOCO CLASSE 3 ROSE CLASSE 3</td> </tr> <tr> <td>GLOSSY BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4</td> <td>GLOSSY RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4</td> <td>GLOSSY PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOSETTE CLASSE 4 CHOCO CLASSE 2 ROSE CLASSE 3</td> </tr> </table>	MATTE BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4	MATTE RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4	MATTE PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOSETTE CLASSE 4 CHOCO CLASSE 3 ROSE CLASSE 3	GLOSSY BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4	GLOSSY RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4	GLOSSY PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOSETTE CLASSE 4 CHOCO CLASSE 2 ROSE CLASSE 3		ISO 10545-7
MATTE BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4	MATTE RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4	MATTE PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOSETTE CLASSE 4 CHOCO CLASSE 3 ROSE CLASSE 3												
GLOSSY BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4	GLOSSY RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4	GLOSSY PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOSETTE CLASSE 4 CHOCO CLASSE 2 ROSE CLASSE 3												
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-9						
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA	richiesta - required requis - gefordert requerida			RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-12						
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS		MIN CLASSE 3		<table border="1"> <tr> <td>Classe 5 MATTE</td> <td>Classe 3-4</td> <td>Classe 5 MATTE</td> </tr> <tr> <td>Classe 4 GLOSSY</td> <td></td> <td>Classe 4 GLOSSY</td> </tr> </table>	Classe 5 MATTE	Classe 3-4	Classe 5 MATTE	Classe 4 GLOSSY		Classe 4 GLOSSY		ISO 10545-14	
Classe 5 MATTE	Classe 3-4	Classe 5 MATTE												
Classe 4 GLOSSY		Classe 4 GLOSSY												
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro declared value for GL surfaces used on worktops valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail angegebener wert für GL oberflächen zum gerauch als arbeitsplatten valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME			DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004						
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. /	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante			<table border="1"> <tr> <td>LA MATTE</td> <td>LA MATTE</td> <td>LA MATTE</td> </tr> <tr> <td>LB GLOSSY</td> <td>LB GLOSSY</td> <td>LB GLOSSY</td> </tr> </table>	LA MATTE	LA MATTE	LA MATTE	LB GLOSSY	LB GLOSSY	LB GLOSSY		ISO 10545-13	
LA MATTE	LA MATTE	LA MATTE												
LB GLOSSY	LB GLOSSY	LB GLOSSY												
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B			A									
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRIS VON GLASIRTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS	richiesta - required requis - gefordert requerida			RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-11						
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO		-		>0,42 wet MATTE	>0,42 wet MATTE	>0,42 wet MATTE	DCOF ANSI A 326.3						

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta enaplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

I CLASSICI - LES BIJOUX - PREVIOUS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/EQUARRI DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA/ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓












CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm		I CLASSICI	LES BIJOUX	PREVIOUS		
		(%)	(mm)					
	<p>Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia GL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia GL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. / Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia GL / Baldosas de cerámica prensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia GL.</p>							
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN % ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm		±5%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE/CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,1%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,2%		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,2%		ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE					CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%		ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N			valore medio 1350 N		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂			valore medio 52 N/mm ₂		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante		STATUARIO CLASSE 4 CALACATTA GOLD CLASSE 4 MARQUINA CLASSE 2	CALACATTA ALT. BLANC CLASSE 4 OMBRE DE CARAVAGE CLASSE 4 MARRON IMPERIAL CLASSE 2 OMBRE DE CARAVAGE CLASSE 1 LES QUATRE SAISONS CLASSE 2 JASPE ROUGE CLASSE 2 SODALITE BLEU CLASSE 2	MATTE D. ARABESQUE CLASSE 3 CH. AMBER CLASSE 2 TH. NIGHT CLASSE 2 GLOSSY D. ARABESQUE CLASSE 2 CH. AMBER CLASSE 2 TH. NIGHT CLASSE 2	ISO 10545-7
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Metodo de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA		richiesta - required requis - gefordert requerida			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS		MIN CLASSE 3	Classe 3-4	Classe 4	Classe 3-4		ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro declared value for GL surfaces used on worktops valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail angegebener wert für GL oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. /		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante	LB	LA MATTE LB GLOSSY	LA MATTE LB GLOSSY		ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		A			ISO 10545-11
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS		richiesta - required requis - gefordert requerida			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-11
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO		-	>0,42 wet SOFT MATTE	>0,42 wet MARRON IMPERIAL OMBRE DE CARAVAGE SODALITE BLEU JASPE ROUGE MATTE	>0,42 wet MATTE		DCOF ANSI A 326.3

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

B&W MARBLE - STONTECH/4.0 - HERITAGE LUXE

GRES FINÉ PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendice G group Bia UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORMA	
		(%)	(mm)	B&W_MARBLE	STONTECH/4.0	HERITAGE LUXE		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm		±5%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,10%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,20%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,20%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.					CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N			valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGESTÄRKE IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂			valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMALLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³			valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELLO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA					RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 5 NATURALE	Classe 4 NATURALE HIGH - GLOSSY	Classe 5 COMFORT	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUBSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE CON IMPREGLI SUI PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLETTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2-2007-Reg- CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA-LB NATURALE	LA-LB NATURALE R+PTV	LA COMFORT	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMİKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		LB HIGH - GLOSSY	LB HIGH - GLOSSY	LA-LB GLOSSY	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		-	-	6° < α ≤ 10° R9 NATURALE	10° < α ≤ 19° R10 COMFORT	10° < α ≤ 19° R10 COMFORT	DIN EN 16165 ANNEX B
			-	-	18° ≤ α < 24° classe B R+PTV		18° ≤ α < 24° classe B COMFORT	DIN EN 16165 ANNEX A
			-	-	PTV>36 wet slider 96 R+PTV		PTV>36 wet slider 96 COMFORT	BS EN 16165 ANNEX C
			-	-	> 0,42 wet NATURALE		> 0,42 wet NATURALE / R+PTV	DCOF ANSI A 326.3

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

ONYX&MORE - STONES&MORE 2.0 - NATURE MOOD

6 mm 1/4" ↑


GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO












CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm		ONYX&MORE	STONES&MORE 2.0	NATURE MOOD	
			(%)	(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMASSES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM ERS-TAMN IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm		±5%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRÉPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,10%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRÉPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,20%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABAQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,20%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.					CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSES D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7.5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N			valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm, / N/mm, FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm, / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm, / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm,		35 MIN. N/mm ₂			valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES PIESTRES NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT VON UGLAZIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³			valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELÖ / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA				RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 4-5 SATIN GLOSSY	Classe 3 SMOOTH GLOSSY	Classe 5 COMFORT	ISO 10545-14
	RLASCIODI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS // CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPREGH SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGENER WERT FÜR GL-OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTZE / WÄRDIGERDEKLARAD PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA-LB SATIN GLOSSY	LA-LB SMOOTH	LA-LB GLOSSY	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B			A		
					10° < α ≤ 19° R10 STRUTTURATO	10° < α ≤ 19° R10 COMFORT	10° < α ≤ 19° R10 COMFORT	DIN EN 16165 ANNEX B
					18° ≤ α < 24° classe B STRUTTURATO	18° ≤ α < 24° classe B COMFORT	18° ≤ α < 24° classe B COMFORT	DIN EN 16165 ANNEX A
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENT DE ANTI DESLIZAMIENTO.				> 0,42 wet SATIN STRUTTURATO	> 0,42 wet SMOOTH COMFORT	> 0,42 wet COMFORT	DCOF ANSI A 326.3
						PTV > 36 wet slider 96 COMFORT	PTV > 36 wet slider 96 COMFORT	BS EN 16165 ANNEX C

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehl: florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

TIMELESS - ROCK SALT

GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONWARE/GRES CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" 













CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
	Piastrille di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-1-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia GL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-1-ISO 13006 Appendix G group Bia GL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-1-ISO 13006 Annexe G groupe Bia GL. / Trocken gepresste Keramikfliesen. / Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-1-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia GL. / Baldosas de cerámica prensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-1-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia GL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm		TIMELESS	ROCK SALT		
		(%)	(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIATION AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm	±5%	ISO 10545-2	
	DEVIATION MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRÉPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%	ISO 10545-2	
	DEVIATION MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRÉPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (éq. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ , FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante		CALACATTA CLASSE 5 TRAVERTINO CLASSE 4 MARFI CLASSE 4 AMANI GRAY CLASSE 3 CEPPO DI GRÉ CLASSE 4	WHITE GOLD CLASSE 5 CELTIC GREY CLASSE 4 DANISH SMOKE CLASSE 4 MAUI GREEN CLASSE 4	ISO 10545-7
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPÉRATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		richiesta - required requis - gefordert requerida		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKE- NABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 4 NATURALE	Classe 4-5 NATURALE	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SU- STANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGELEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2-2007-Reg- CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CON- CENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. /		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante		LA NATURALE	LA NATURALE	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		LB LUCIDO	LB LUCIDO	
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS		richiesta - required requis - gefordert requerida		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-11	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESIZAMIENTO		-		6° < α ≤ 10° R9 NATURALE	10° < α ≤ 19° R10 NATURALE	DIN EN 16165 ANNEX B
					-	18° ≤ α < 24° classe B NATURALE	DIN EN 16165 ANNEX A
					DCOF >0,42 wet NATURALE	DCOF >0,42 wet NATURALE	DCOF ANSI A 326.3

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos

ARDOISE - LA ROCHE - PLIMATECH - ATMOSPHERES

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendice G group Bla UGL. / Dalles en grés céramique fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätsregeln nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERERGEBNIS RESULTADOS TESTS				RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm		ARDOISE	LA ROCHE	PLIMATECH	ATMOSPHERES		
		(%)	(mm)						
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBILE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm			±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBILE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm			±5%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / ZULÄSSIGKEIT DER RECHTENHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm			±0,10%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / MAXIMALRECHTENHEIT DER RECHTENHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm			±0,20%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm			±0,20%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.						CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%				valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N				valore medio 1350 Newton	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGESTÄRKE IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂ .		35 MIN. N/mm ₂				valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³				valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.						Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA.						RICHIESTA - REQUIRED REQUISIT - GEFORDERT REQUERIDA	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.						Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 4 Classe 3-4 Classe 4-5 Classe 5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)						VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPREGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGTER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTZE / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO	CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.						COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN/TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE	LA LB LA LB	
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.						HA HB - -	ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B				A		
								6° < α ≤ 10° R9	DIN EN 16165 ANNEX B
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.							18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A
								PTV > 36 wet slider 96	BS EN 16165 ANNEX C
								> 0,42 wet	DCOF ANSI A 326.3

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose de monoformat et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

URBAN STYLE - WOODSLATE LIFE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendice G group Bia UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätsanforderungen nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT REFERENCIA NORMA			
		N ≥ 15 cm							
		(%)	(mm)	URBAN STYLE		WOODSLATE LIFE			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTSMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%		ISO 10545-2		
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm	±5%		ISO 10545-2		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉSPONDANTES / ZULASSIGE H-STRABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,10%		ISO 10545-2		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%		ISO 10545-2		
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLACHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWÜNDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%		ISO 10545-2		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2		
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSES D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%		ISO 10545-3		
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N		ISO 10545-4		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂		ISO 10545-4		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³		ISO 10545-6		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9		
	RESISTENZA AL GELCO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 4	Classe 4-5	ISO 10545-14		
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL. CON IMPEGNI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL IMMOBILIÈRES VERTI FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LA		ISO 10545-13		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		A				
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		-		6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B		
			-			18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A		
			> 0,42 wet			> 0,42 wet	DCOF ANSI A 326.3		

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehle florim eine 2 mm fugbe bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugbe bei formatkombinationen / Para lograr los maximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDEWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm		matte	bocciardato-matte	R+PTV		
		(%)	(mm)					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm		±5%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,10%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,20%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABRUJILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,20%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.					Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N			valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ , FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGESTÄRKE IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂			valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFÄHIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³			valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 5	Classe 4	Classe 4	ISO 10545-14	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARÉ VALLIE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGENER WERT FÜR GL-OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTE / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA	ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B			A		
						> 0,42 wet	DCOF ANSI A 326.3	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.			6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B	
					18° ≤ α < 24° classe B	18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A	
						PTV>36 wet slider 96	BS EN 16165 ANNEX C	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformati e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehl florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

NEUTRA 6.0 - INDUSTRIAL - RAWTECH - EARTHTECH COMFORT

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätsangaben nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS				RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME REFERENCIA NORMA	
		N > 15 cm		NEUTRA 6.0	INDUSTRIAL	RAWTECH	EARTHTECH_GROUND		
		(%)	(mm)						
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBILE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm			±0,15%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBILE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm			±5%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGES FESTSTELLEN DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm			±0,10%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm			±0,20%		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLACHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABRUQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm			±0,20%		ISO 10545-2
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.						CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%		ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N			valore medio 1350 N		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂ / BIEGESTÄRKE IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂			valore medio 52 N/mm ₂		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTENCIA A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBESTÄNDIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³			valore medio 140 mm ³		ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.					RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 4-5	ISO 10545-14
	RLASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)					CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BASSAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS. RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RESISTENCIA A DE HALTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LB		LA		ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B			A			
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		-			> 0,42 wet		DCOF ANSI A 326.3	
						6° < α ≤ 10° R9 NATURALE	6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B
						10° < α ≤ 19° R10 R+PTV			
						18° ≤ α < 24° classe B R+PTV	12° ≤ α < 18° classe A	18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A
						PTV > 36 wet slider 96 R+PTV		PTV > 36 wet slider 96	BS EN 16165 ANNEX C

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

MATCH-UP - MATIÈRES - "STUDIOS" - BUILDTECH/2.0

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Placas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA		
	N ≥ 15 cm		MATCH-UP	MATIÈRES	"STUDIOS"		BUILDTECH/2.0	
	(%)	(mm)						
LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGÉ DE TOLÉRANCE, EN % ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN % DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm		±0,15%	ISO 10545-2		
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGÉ DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm		±5%	ISO 10545-2		
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGÉ DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRISPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm		±0,10%	ISO 10545-2		
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGÉ DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm		±0,20%	ISO 10545-2		
PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTÁ Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm		±0,20%	ISO 10545-2		
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.					CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2		
Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.								
MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3		
FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N			valore medio 1350 N	ISO 10545-4		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm. FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGESTÄRKE IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ₂ .		35 MIN. N/mm ₂			valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4		
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBESTÄNDIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³			valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9		
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT REQUERIDA				RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12		
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 5 COMFORT Classe 4-5 GLOSSY	Classe 4-5 Classe 4 Classe 4-5	ISO 10545-14		
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE CON IMPEGNI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGELEGEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRÄUCH ALS ARBEITSPLATZEN / VALOR DECLARADO PARA CABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME	DM-1-2-2007-Reg- CE-1935-2004		
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA COMFORT LA-LB GLOSSY	LA LA-LB	LA NATURALE LA-LB R+PTV	ISO 10545-13	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B				A			
COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.			10° < α ≤ 19° R10 COMFORT	10° < α ≤ 19° R10 R+PTV	10° < α ≤ 19° R10 R+PTV	10° < α ≤ 19° R10 R+PTV	DIN EN 16165 ANNEX B	
				6° < α ≤ 10° R9 MATTE		6° < α ≤ 10° R9 NATURALE		
				18° ≤ α < 24° classe B R+PTV	18° ≤ α < 24° classe B R+PTV	18° ≤ α < 24° classe B R+PTV	DIN EN 16165 ANNEX A	
				12° ≤ α < 18° classe A MATTE		12° ≤ α < 18° classe A NATURALE		
				PTV > 36 wet slider 96 COMFORT	PTV > 36 wet slider 96 R+PTV	PTV > 36 wet slider 96 R+PTV	PTV > 36 wet slider 96 R+PTV	BS EN 16165 ANNEX C
				DCOF > 0,42 wet COMFORT	DCOF > 0,42 wet	DCOF > 0,42 wet	DCOF > 0,42 wet	DCOF ANSI A 326.3

CRAYONS - FLOWTECH

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"










CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
		N ≥ 15 cm		CRAYONS	FLOWTECH	
		(%)	(mm)			
	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGLE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,20%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COUJBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET LE VERGEMENT) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,20%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ , FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂ .		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 5	Classe 4-5 NATURALE Classe 4 R+PTV	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL. CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL. SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL. UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGELEGEBENER WERT FÜR GL. OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATZEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL. UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE	LA	LA-LB	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		A	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		-	6° ≤ α < 10° R9	6° < α ≤ 10° R9 NATURALE 10° < α ≤ 19° R10 R+PTV	DIN EN 16165 ANNEX B
			-	-	18° ≤ α < 24° classe B R+PTV	DIN EN 16165 ANNEX A
			-	-	PTV > 36 wet slider 96 R+PTV	BS EN 16165 ANNEX C
			-	-	DCOF > 0,42 wet	DCOF ANSI A 326.3

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

I FILATI - NEUTRA 6.0/COLORI - MYSTIC LUXE

GRES PORCELLANATO DECORATO
 DECORATED PORCELAIN TILES - GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ - VERZIERTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO DECORADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
	Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411- ISO 13006 appendice G gruppo Bla Superficie Trattata / Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411- ISO 13006 appendix G group Bla Surface treatment / Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411- ISO 13006 appendice G groupe Bla Surface traitée / Qualitätseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411- ISO 13006, Anhang G Gruppe Bla behandelte Oberfläche / Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411- ISO 13006 apéndice G grupo Bla Superficie tratada.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRÉSCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm				
		(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORN AND WARRING) / PLANÉTÉ (COUURURE, DIMENSIONS DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles		CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 3-4	ISO 10545-14
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		B	ISO 10545-13
	REAZIONE AL FUOCO / FIRE - RESISTANCE / RÉACTION AU FEU / VERHALTEN IM BRANDFALL REACCIÓN AL FUEGO		-		Classe B	UNI EN 13501:1 2009

Lastre decorate destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. / Decorated panels designed exclusively for tiling interior walls. / Dalles décorées, exclusivement destinées au revêtement de parois intérieures. Verzierte Platten, ausschließlich zur Verkleidung von Innenwänden bestimmt. / Losas decoradas destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores.

Gres porcellanato decorato: florim indica di stoccare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici / Florim recommends to stock the goods in covered warehouses, do not expose to the elements Florim conseille de stocker le matériel dans des entrepôts couverts ou à l'abri des agents atmosphériques / Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lagern oder in vor Witterungseinflüssen geschützten Bereichen zu lagern. / Florim indica almacenar el material en locales cubiertos o protegido de los agentes atmosféricos.

ESSENTIAL MOOD

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
		N ≥ 15 cm		matte	line	
		(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMASSES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRÉPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRÉPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,20%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND WINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y BARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,20%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7.5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 Newton	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ , FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ , / BIEGESTÄRKE IN N/mm ₂ , / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ²	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEßFÄHIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 4-5	Classe 4-5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STÖFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARÉ VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGTER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LA	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS. / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		A	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		-	10° < α ≤ 19° R10	-	DIN EN 16165 ANNEX B
			-	18° ≤ α < 24° classe B	-	DIN EN 16165 ANNEX A
			-	> 0,42 wet	-	ANSI A 326.3

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		
		N ≥ 15 cm		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA		
		(%)	(mm)	glossy		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉPONDANTES / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	ISO 10545-2
	DEVAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGLE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,20%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,20%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ , FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELATO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL. CON IMPEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEBOGENEN WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LB	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B	A		

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate o 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm					
		(%)	(mm)	soft	matte		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm	±5%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENT / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADEN IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENT / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,20%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,20%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ , FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂ .		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 5		ISO 10545-14	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEBOBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTZEN / WALKER DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS, / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LB	LA	ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSKEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B		A			
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLISITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-		6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B	
		-		-	18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A	


Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Para lograr los mejores resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.












CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm		soft	matte		
		(%)	(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICATION.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm	±5%	ISO 10545-2	
	DEVAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICATION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	ISO 10545-2	
	DEVAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICATION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,20%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLLO E SVERGOLAMENTO) / PLANITNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,20%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITAT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.				Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.	CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm. / N/mm. FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE À LA FLEXION EN N/mm. / BIEGESTÄRKE IN N/mm. / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm.		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUIS - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 5	ISO 10545-14	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISZÜG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPREGH SU PIANI DI LAVORO / DECLARÉ VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGTER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN/DIM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTTEN / VALOR DICHIARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LA	ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		A		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		-		6° < α ≤ 10° R9	DIN EN 16165 ANNEX B	
			-		18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A	
			-		> 0,42 wet	ANSI A 326.3	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.












STONE LIFE

GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRES CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARTWERT REFERENCIA NORMA
		N ≥ 15 cm		naturale		
		(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR - MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMASSES JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉSPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEITIM VERHÄLTNISZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ , FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂		valore medio 52 N/mm ₂	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT GLASIERTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante		SHELL / COTTON / HAZE Classe 4 GRAPHIT Classe 2	ISO 10545-7
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESITZIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		richiesta - required requisit - gefordert requerida		RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES FLECKE- NABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		MIN CLASSE 3		Classe 4	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro declared value for GL surfaces used on worktops / Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail / angegebener wert für GL oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2- 2007-Reg- CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS. /		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante		LA	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		A	
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISSEN VON GLASIERTEN FLESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS		richiesta - required requisit - gefordert requerida		RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-11
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENTE DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESPLAZAMIENTO /		-		10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B
					>0,42 wet	ANSI A 326.3

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en gres cérame fin non émailé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo B1a UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
		N ≥ 15 cm		(%)	(mm)	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm	±5%	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICATION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,20%	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,35%	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.		CONFORME/CONFORMING CONFORME/CONFORM CONFORME			
 MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		E≤0,5%	valore medio 0,08%		ISO 10545-3	
 FORZADIROTTURAIN (sp. ≥7,5mm) - BREAKINGSTRENGTH IN (thickness ≥7.5mm) / FORCE DE RUPTURE EN (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm)		1300 min	valore medio 2200 N		ISO 10545-4	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ₂ / N/mm ₂ FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm ₂ / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ₂ / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ₂		35 MIN. N/mm ₂	valore medio 50 N/mm ₂			
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR		<175mm ³	valore medio 140mm ³		ISO 10545-6	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		-	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9	
 RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA/REQUIRED/ REQUISE GEFORDET/REQUERIDA	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		RICHIESTA/REQUIRED/ REQUISE GEFORDET/REQUERIDA	Classe 4-5		ISO 10545-14	
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE	LA	LA LB	ISO 10545-13	
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		B min	A			
 COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO			> 0,6 wet	-	DCOF ANSI A 326.3	
			10° < α ≤ 19° R10	-	DIN EN 16165 ANNEX B	
			18° ≤ α < 24° classe B	-	DIN EN 16165 ANNEX A	
			PTV > 36 wet slider 96	-	BS EN 16165 ANNEX C	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

BUILDTECH/2.0 - I FILATI - NEUTRA 6.0 - MYSTIC LUXE

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÉS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

AVVERTENZE / WARNINGS / AVERTISSEMENTS / HINWEISE / ADVERTENCIAS	
<p>INDICAZIONI GENERALI GENERAL INSTRUCTIONS INDICATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE HINWEISE INDICATIONS GÉNÉRALES</p>	<p>Florim indica di stoccare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici, coprendo il materiale con cappucci protettivi. È NECESSARIO EVITARE OGNI TIPO DI STROFINAMENTO O TRAUMA SUPERFICIALE DELLA LASTRA DURANTE TUTTE LE FASI DI MOVIMENTAZIONE POSA E STUCCATURA. I prodotti in gres porcellanato decorato sono realizzati con una tecnologia produttiva differente dai prodotti in gres porcellanato tradizionale. Nel caso in cui si intendesse posare le due tipologie di materiale nello stesso ambiente si potrebbero verificare differenze di aspetto superficiale e "punto di colore". / Florim recommends storing the material in indoor warehouses or protected from the weather, covered with protective hoods. CARE MUST BE TAKEN TO AVOID CONTACT WITH AGENTS OF WEATHER AND TO PROTECT THE SURFACE OF THE SLABS DURING ALL HANDLING AND GROUTING PHASES. The decorated porcelain stoneware products are made with a production technology which differs from traditional porcelain stoneware production. If you plan to install the two types of material in the same area, there could be differences in surface appearance and "color point". / Florim précise de stocker le matériel dans des entrepôts couverts ou à l'abri des intempéries, en le recouvrant d'une protection. LA SURFACE DE LA DALLE DOIT ÊTRE PROTÉGÉE CONTRE TOUTES LES TYPES DE FROTTEMENTS OU CHOCs À TOUTES LES ÉTAPES DE LA POSE, DE LA MANUTENTION ET DE L'EXECUTION DES JOINTS./ Los productos en grés cérame décorés sont fabriqués à l'aide d'une technologie de production différente des produits en grés cérame traditionnels. Si vous avez l'intention de poser les deux types de matériaux dans la même pièce, il pourrait y avoir des différences d'aspect de surface et de "point de couleur". / Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lagern bzw. vor Witterung geschützt aufzubewahren und mit Schutzplänen abzudecken. BEI HANDLING, VERLEGUNG UND VERFUGUNG SIND REIBEKONTAKTE UND VERLETZUNGEN DER OBERFLÄCHE ZU VERMEIDEN. Die dekorierten Feinsteinzeugprodukte werden mit einer anderen Produktionstechnologie hergestellt als die traditionellen Feinsteinzeugprodukte. Wenn Sie die beiden Materialarten in derselben Umgebung verlegen möchten, kann es zu Unterschieden in Oberflächenoptik und Farbtönen kommen./ Florim indica que el material debe guardarse, tapado con capuchas de protección, en almacenes cubiertos o al amparo de los agentes atmosféricos. DURANTE TODAS LAS FASES DE DESPLAZAMIENTO, COLOCACIÓN Y REJUNTADO EVITARSE CAUSAR CUALQUIER TIPO DE ROZAMIENTO O DE TRAUMA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PLACA. Los productos de gres porcelánico decorado se elaboran con una tecnología de producción diferente a los productos tradicionales de gres porcelánico. En el caso tal que se requiera colocar los dos tipos de material en el mismo entorno, pueden haber diferencias en la apariencia de la superficie y el "punto de color".</p>
<p>DESTINAZIONE D'USO RECOMMENDED APPLICATIONS DOMAINE D'APPLICATION ANWENDUNGsbEREICHE USO PREVISTO</p>	<p>Lastre decorate con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica propria di prodotto dovuta al processo produttivo. Questa innovativa tecnica decorativa migliora la definizione e la profondità dei colori, rendendo la resistenza superficiale all'abrasione del gres porcellanato decorato superiore rispetto al gres porcellanato tradizionale. Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate negli imballi (qualora non fossero presenti, è possibile consultare il sito internet). Il materiale è utilizzabile anche come rivestimento della parete della doccia. In questa destinazione d'uso, per la corretta posa in opera, Florim raccomanda di installare solo lastre intere o posizionare i tagli della lastra non a contatto con il piatto doccia. In caso di utilizzo come backslash, Florim richiede l'installazione delle lastre a una distanza minima di 20 cm dai fuochi del piano cottura. Si sconsiglia l'utilizzo del materiale come rivestimento di camini, stufe e, più in generale, la posa in prossimità di fonti di calore. / Slabs decorated by innovative hand techniques intended only for covering indoor walls. Any minor flaws are an intrinsic characteristic of the product, due to the production process. This innovative decorative technique improves the definition and depth of the colours but reduces resistance to surface abrasion compared to standard porcelain stoneware. The instructions provided inside the packaging must therefore be complied with (if not found, refer to the website). The material can also be used to cover the walls of showers. For this intended use, for correct installation, Florim advises you to install whole slabs only, or to ensure that cut edges of slabs are not in contact with the shower tray. In case of use as a backslash, Florim specifies that slabs must be installed at least 20 cm from hob burners. The material is not recommended for use for covering fireplaces or stoves, or for installation close to heat sources in general. / Dalles décorées par des techniques artisanales modernes, à utiliser exclusivement pour le revêtement des murs intérieurs. Les petites imperfections éventuelles doivent être considérées comme des caractéristiques du produit découlant du procédé de production. Cette extraordinaire technique de décoration optimise la définition et la profondeur des couleurs, mais donne à la surface une résistance à l'abrasion inférieure à celle du gres cérame traditionnel. Pour cette raison, les instructions relatives aux emballages doivent être suivies à la lettre (si la boîte ne les contient pas, il est possible de consulter le site Internet). Le produit peut être posé aussi sur le mur de la douche. Dans ce cas, pour un bon résultat de pose, Florim conseille d'installer uniquement des dalles entières ou de ne pas mettre les découpes de la dalle en contact avec le receveur. Si les dalles sont posées en dossier, Florim préconise de ne pas les placer à moins de 20 cm des feux de la table de cuisson. Il est déconseillé d'utiliser le produit pour revêtir des cheminées, des poêles et, de manière plus générale, de le poser à proximité de sources de chaleur. / Dekorierte Platten, hergestellt mit modernen Handwerkstechniken, ausschließlich für die Wandverkleidung im Innenbereich. Etwaige geringfügige Unregelmäßigkeiten sind keine Mängel, sondern ein typisches, verfahrenstechnisch bedingtes Produktmerkmal. Dieses innovative Dekorationsverfahren verbessert die Farbdefinition und -tiefe bei gleichzeitig verringerter Abriebbeständigkeit gegenüber herkömmlichem Feinsteinzeug. Aus diesem Grund beachten Sie bitte genau die beigefugte Anleitung. Sollten diese nicht vorhanden sein, informieren Sie sich bitte auf der Website. Das Material kann auch für die Wandverkleidung von Duschkabinen verwendet werden. In diesem Fall empfiehlt Florim, nur ganze Platten zu verlegen bzw. die Schnittflächen der Platte nicht im Kontakt mit der Duschwanne zu verlegen. Bei Verwendung für Fliesenpiegel soll der Abstand der Platten von den Herdstellen des Kochfelds mindestens 20 cm betragen. Die Verwendung der Platten für die Verkleidung von Kaminen und Ofen bzw. die Verwendung in der Nähe von Wärmegewinnen wird nicht empfohlen. / Placas decoradas con innovadoras técnicas artesanales destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores. Toda posible pequeña imperfección ha de considerarse característica propia del producto debida al proceso de fabricación. Esta innovadora técnica decorativa mejora la definición y la profundidad de los colores, pero hace que la resistencia superficial a la abrasión sea menor con respecto a la que presenta el gres porcelánico tradicional. Por este motivo hay que atenderse a las instrucciones que se indican en el sitio web. El material es utilizable también como revestimiento de la pared de la ducha. En el caso de este tipo de aplicación, para una correcta colocación, Florim recomienda instalar únicamente placas enteras o situar los recortes de placas donde no entren en contacto con el plato de la ducha. En caso de uso como salpicadero, Florim exige la colocación de las placas a una distancia mínima de 20 cm de los fogones de la superficie de cocción. Se desaconseja el empleo de este material para revestir chimeneas, estufas y, más en general, superficies cercanas a fuentes de calor.</p>
<p>MOVIMENTAZIONE HANDLING MANUTENTION TRANSPORT UND HANDHABUNG DESPLAZAMIENTO</p>	<p>Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbe danneggiare il prodotto. Si consiglia di movimentare le lastre utilizzando appositi telai a ventosa, assicurandosi che le ventose siano perfettamente pulite e avendo cura di: utilizzare ventose dotate di vacuometro per valutare/verificare la corretta e costante adesione delle ventose stesse alla lastra (per movimentare lastre lucide è possibile mantenere la pellicola); - definire il numero di operatori addetti alla fase di movimentazione sulla base del peso totale (lastra più telaio) da sollevare e di eventuali limiti imposti da norme antirivoltistiche, - ridurre al minimo (pochi metri) il tragitto di movimentazione manuale con ventosa. / When handling, avoid contact with abrasive materials or rubbing against other slabs or work table. Do not place tools or any other material on the surface. Special suction cup frames should be used when handling slabs, making sure that the suction cups always have a vacuum gauge. For moving shiny slabs, it is possible to keep the protective film on the surface. Define the number of workers and the slab (when handling glossy slabs, the film can be left in place); - deciding the number of workers to be assigned to handling operations on the basis of the total weight (slab plus frame) to be lifted and any limits set by safety regulations; - minimising (to just a few metres) the distance over which slabs are carried by hand with suction cup. / Pendant la manutention, évitez tout contact avec les matériaux abrasifs et tout frottement avec d'autres dalles ou avec le plan de travail. Ne pas poser sur la surface des outils ou autre matériel susceptibles d'endommager le produit. Il est recommandé d'utiliser les araignées à ventouses pour manutentionner les dalles en s'assurant que les ventouses sont parfaitement propres et en veillant à: utiliser des ventouses avec vacuomètre pour valuer/verifier l'adhésion correcte et constante des ventouses à la dalle (pour manutentionner des dalles brillantes, le film de protection peut être laissé); - définir le nombre d'opérateurs nécessaires à la manutention selon le poids total (dalle + araignée) à soulever; - réduire au minimum (quelques mètres) le parcours de manutention manuelle avec ventouse. / Bei der Handhabung sind der Kontakt mit scheuernden Materialien und der Reibekontakt mit anderen Platten oder der Werkbank zu vermeiden. Werkzeuge oder anderweitige Gegenstände, die das Produkt beschädigen könnten, dürfen nicht auf der Oberfläche abgelegt werden. Es wird empfohlen, für das Tragen und Heben der Platten einen Heberahmen mit Saugtellern zu verwenden. Hierbei ist sicherzustellen, dass die Saugteller vollkommen sauber sind, und ist auf Folgendes zu achten: - Die Saugteller sollen mit einem Vakuummeter ausgestattet sein, um ihre sichere und konstante Haftung an der Platte beurteilen/kontrollieren zu können (für das Handling von glänzenden Platten kann die Schutzfolie an Ort und Stelle verbleiben). - Die Anzahl der Arbeiter, die die Platte bewegen müssen, ist auf der Grundlage der Gesamtlast (Platte plus Gerüst) zu definieren und etwaiger Sicherheitsvorgaben zum Unfallschutz bestimmen. - Der Transportweg für das manuelle Handling der Platte ist auf ein Mindestmaß (wenige Meter) zu reduzieren. / En el desplazamiento evitarse el contacto con materiales abrasivos y el roce con otras placas o con el roce con otras placas o con la superficie de trabajo. No depositar sobre la superficie herramientas ni ningún material que pueda dañar el producto. Se aconseja desplazar las placas utilizando bastidores dotados de ventosas, cerciorándose previamente de que estas estén perfectamente limpias y procurando: - utilizar ventosas provistas de vacuómetro para evaluar/verificar la correcta y constante adhesión de las mismas a la placa (en caso de desplazar placas brillantes puede mantenerse la película de protección); - establecer el número de operarios que van a encargarse del desplazamiento en función del peso total (placa más bastidor) que haya de levantarse y de las posibles limitaciones que las normas de prevención de accidentes impongan; - reducir al mínimo (a unos pocos metros) el trayecto de desplazamiento manual con ventosa.</p>
<p>TAGLIO/FORO CUTTING/DRILLING DECOUPE/TROU SCHNEIDEN/BOHREN CORTE/ORIFICIO</p>	<p>Verificare che il piano di appoggio sia perfettamente stabile, piano, pulito e privo di ogni asperità che possa danneggiare il materiale; è possibile usare come protezione della superficie, quando necessario, il foglio "protettivo/distanziatore" contenuto nell'imballo. Come tagliare le lastre delle diverse collezioni: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: incidere a retro della lastra utilizzando appositi strumenti da taglio per lastre e avendo cura di: pulire, prima del taglio, la pellicola protettiva, quando presente. Completare il taglio con il tagliante con spatola di gomma. Assicurarsi che non restino residui di decorazione sulla superficie superiore della lastra e che il movimento del taglio sia verso il basso. / Check that the supporting surface is perfectly stable, flat and clean and does not have any rough areas which may damage the material. The "protective/spacer" sheet provided in the packaging can be used to protect the surface when necessary. How to cut slabs from the various collections: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: cut into the back of the slab using suitable slab cutting tools, taking care to remove any protective film before cutting. / S'assurer que la surface d'appui est parfaitement stable, plane, propre et sans irrégularités susceptibles d'endommager le produit. Il est possible d'utiliser la feuille de protection/d'espacement contenue dans l'emballage pour protéger la surface, si nécessaire. Comment découper les dalles des différentes collections: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: faire une amorce au dos de la dalle avec un outil approprié, puis appliquer la coupe, éventuellement à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Veiller à ce que la surface de la dalle soit parfaitement propre et sans irrégularités susceptibles d'endommager le produit. Il est recommandé d'utiliser uniquement des outils adaptés au découpage des dalles. / Die Platten schneiden kann bei Bedarf die in der Verpackung enthaltene Schutz- bzw. Zwischenfolie verwendet werden. Platten schneiden: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: Die Platten rückseitig unter Verwendung von Plattenschneidwerkzeugen anzufügen, nachdem die Schutzfolie, sofern vorhanden, entfernt wurde. / Comprobar que la superficie sobre la que depositamos las placas sea estable, plana, esté perfectamente limpia y carezca de asperezas que puedan dañar el material; cuando sea necesario, para proteger la superficie, podrá usarse la hoja "protectora/distanziadora" que se encontrará en el embalaje. Como cortar las placas de las varias colecciones: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: practicar una incisión en la parte posterior de la placa sirviéndose de oportunos herramientas de corte para placas; antes de proceder al corte retirar la película de protección, si la hay.</p>
<p>POSA INSTALLATION POSE VERLEGEN COLOCACIÓN</p>	<p>Si sconsiglia l'uso di distanziatori livellanti tradizionali. È possibile utilizzare i livellanti a vite dotati di guarnizione protettiva (che deve essere assolutamente pulita per evitare di rovinare/segnare la lastra). / The use of standard levelling spacers is not recommended. Screw levelling spacers with protective gasket (which must be absolutely clean to avoid damaging/mark the slab) may be used. / Il est déconseillé d'utiliser les croisillons nivelants traditionnels. Il est possible d'utiliser les croisillons à vis avec joint de protection (qui doit être absolument propre pour éviter d'abîmer/de marquer la dalle). / Die Verwendung von herkömmlichen Verlegehilfen wird nicht empfohlen. Es können Verlegehilfen mit Schraubsystem verwendet werden, die mit einer Schutzdichtung ausgestattet sind (diese muss vollkommen sauber sein, damit keine Beschädigungen/Kratzer an der Platte entstehen). / Se desaconseja el uso de separadores de nivelación tradicionales. Se pueden utilizar separadores de nivelación de tornillo dotados de guarnición de protección (que ha de estar perfectamente limpia para evitar estropear/arañar la placa).</p>
<p>STUCCATURA GROUTING RÉALISATION DES JOINTS VERFUGEN REJUNTADO</p>	<p>Si consiglia l'uso di soli sigillanti cementizi a grana fine e spatole in materiale plastico. Si consiglia l'uso di silicone acetico come sigillante. (Attenzione: la pellicola, quando presente, non deve impedire il corretto riempimento della fuga). Progredire con scotch di carta la superficie prima della sigillatura. Buildtech/2.0 Lucida - Mystic luxe Glossy: applicare il sigillante con spatola di gomma mantenendo la pellicola sulla parte superiore della lastra. Per la lastra non stata tagliata e che quindi non hanno la pellicola, utilizzare scotch di carta sui perimetri e successivamente applicare il sigillante con spatola di gomma. Buildtech/2.0 Opaco - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic Luxe satin: utilizzare scotch di carta sui perimetri e successivamente applicare il sigillante con spatola di gomma. / Only fine-grain cement grouts and plastic trowels should be used. The use of acetoxo silicone as a grout is not recommended. (Important: any film present must not prevent correct, complete filling of the joint). Protect the surface with masking tape before grouting Glossy Buildtech/2.0 - Mystic Luxe Glossy: apply the grout with a rubber trowel, keeping the film over the whole slabs. On cut slabs which no longer have the film in place, use masking tape around the edges and then apply the grout with a rubber trowel. Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic Luxe satin: apply the grout with a rubber trowel, keeping the film over the whole slabs. On cut slabs which no longer have the film in place, use masking tape around the edges and then apply the grout with a rubber trowel. / Comment remplir les joints: utiliser un produit de remplissage à base de ciment à grain fin et des spatules en plastique. Il est recommandé d'utiliser uniquement des mortiers-ciments à grains fins et des spatules en plastique. / Attention: le film de protection, si présent, ne doit pas entraver le remplissage complet du joint). Avant de faire les joints, protéger la surface avec un ruban papier adhésif. Buildtech/2.0 - Mystic Luxe Glossy: appliquer le mortier avec une spatule en caoutchouc en gardant le film de protection sur les dalles entières. Pour les dalles découpées et donc dépourvues du film de protection, mettre un ruban papier adhésif sur les bords, puis appliquer le mortier avec une spatule en caoutchouc. Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 mat - Mystic Luxe satin: mettre un ruban papier adhésif sur les bords, puis appliquer le mortier avec une spatule en caoutchouc. / Die Verfürgung empfehlen wir, ausschließlich feinkörnigen zementären Fugenmortel und einen Gummischieber zu verwenden. Die Verwendung von Acetatsilikon wird nicht empfohlen. (Achtung: Sofern vorhanden, darf die Schutzfolie nicht die korrekte und vollständige Ausfüllung der Fuge behindern). Die Plattenoberfläche vor dem Verfugen mit Papierklebeband abkleben. Buildtech/2.0 - Mystic Luxe glänzend:Fugenmortel mit Gummischieber auftragen und Schutzfolie auf der ganzen Platte belassen. Bei zugeschnittenen Platten ohne Schutzfolie ist der Randbereich mit Papierklebeband abzukleben und anschließend den Fugenmortel mit Gummischieber aufzutragen. Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe mat - Randbereich mit anschließend mit anschließendem mit anschließendem Gummischieber auftragen. / Wenn die Platten mit Schutzfolie versehen sind, darf die Schutzfolie auf der gesamten Seite nach oben positionieren. Unregelmäßige Schnittkanten der Dekoration mit einem Schleifschwamm von oben nach unten glätten. / Se recomienda emplear exclusivamente selladores cementosos de grano fino y espátulas de plástico. Se desaconseja el uso de silicona acetica para sellar. / (Ojo) La película de protección, cuando la haya, no debe impedir el correcto y completo llenado de las juntas). Antes de sellar protéjase la superficie con cinta de papel. Buildtech/2.0 - Mystic Luxe Glossy: aplicar el sellador con una espátula de goma sin quitar la película de las placas enteras. En el caso de las placas que se han cortado y que por consiguiente ya no tienen la película de protección, aplicar cinta adhesiva de papel a lo largo de los perimetros y a continuación aplicar el sellador con la espátula de goma. Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 mate - Mystic Luxe satin: colocar cinta adhesiva de papel a lo largo de los perimetros y a continuación aplicar el sellador con la espátula de goma. / Complete the fase de corte colocando la tabla con el lado decorado hacia arriba. Retire los restos de decoración cortados con una esponja abrasiva con un movimiento de arriba hacia abajo.</p>
<p>PULIZIA POST POSA POST-INSTALLATION CLEANING NETTOYAGE APRÈS POSE REINREINIGUNG LIMPIEZA TRAS LA COLOCACIÓN</p>	<p>Avere cura di pulire i residui prima dell'indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva evitando di danneggiare la superficie della lastra. / Clean away residues thoroughly before the grout sets using water and a non-abrasive sponge, taking care not to damage the surface of the slab. / Avant le durcissement du mortier, prendre soin d'éliminer les résidus avec de l'eau et une éponge non abrasive, en évitant d'endommager la surface de la dalle. / Rückstände sind vor der Aushärtung mit Wasser und einem weichen Schwamm abzuwaschen, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. / Antes de que se endurezcan, limpie los restos de rejunte con agua y una esponja no abrasiva procurando no estropear la superficie de la placa.</p>
<p>PULIZIA QUOTIDIANA DAILY MAINTENANCE ENTRETIEN QUOTIDIEN UNTERHALTSREINIGUNG LIMPIEZA COTIDIANA</p>	<p>Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Prodotti acidi anticalcare possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo l'applicazione. Non utilizzare solventi (alcol e simili) né spugne abrasive. / Use neutral detergents and/or water, cleaning with a microfibre cloth or soft sponge. Acid limescale remover products may be used, but take care to rinse the surface with water quickly after application. Do not use solvents (alcohols and similar substances) or abrasive sponges. / Laver avec des détergents neutres et/ou de l'eau, avec un chiffon microfibre ou une éponge douce. Les produits acides anticalcareaux peuvent être utilisés, mais avec précaution et à l'aide d'un rinçage à l'eau. Évitez les produits à base d'alcool et similaires) ni d'éponges abrasives. / Neutrale Reinigungsmittel und/oder Wasser sowie ein Mikrofasertuch oder einen weichen Schwamm verwenden. Bei Verwendung von säurehaltigen Kalkentfernern ist die Oberfläche unverzüglich mit Wasser nachzuspülen. Keine Lösemittel (Alkohol o.Ä.) und Scheuerschwämme verwenden. / Utilizar detergentes neutros y/o agua y limpiar con trapos de microfibra o esponjas suaves. Se pueden utilizar productos ácidos antiácidos siempre y cuando, tras su aplicación, se aclare de inmediato la superficie con agua. Evítense el uso de esponjas abrasivas y de disolventes (como alcohol o similares).</p>

Lastre decorate destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne./Decorated panels designed exclusively for tiling interior walls./ Dalles décorées, exclusivement destinées au revêtement de parois intérieures./Verzierte Platten, ausschließlich zur Verkleidung von Innenwänden bestimmt./Losas decoradas destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores. Gres porcellanato decorato: florim indica di stoccare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici / Florim recommends to stock the goods in covered warehouses, do not expose to the elements Florim conseille de stocker le matériel dans des entrepôts couverts ou à l'abri des agents atmosphériques / Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lagern oder in vor Witterungseinflüssen geschützten Bereichen zu lagern. / Florim indica almacenar el material en locales cubiertos o protegido de los agentes atmosféricos.



FLORIM OVERSIZE

magnUm®

IMBALLI
PACKAGING
EMBALLAGES
VERPACKUNGEN
EMBALAJES

TABELLA IMBALLI

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES
#6 SPESSORE / THICKNESS/ÉPAISSEUR/STÄRKE/ESPESOR

			BOXES 				PALLET 		
			ML	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
	80x80	31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	-	3	1,92	27,80	40	76,80	1140
	60x120	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	-	3	2,16	31,30	30	64,80	960
MOSAICO 1,5x3	30x30	11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	-	11	1,00	16,50	-	-	-
MOSAICO 7,5x7,5	30x30	11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	-	11	1,00	16,50	-	-	-
MURETTO 7,5x15	30x30	11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	-	11	1,00	16,50	-	-	-
BATTISCOPIA	4,6x80	1 ^{4/5} "x31 ^{1/2} "	14,40	18	-	8,60	-	-	-
	4,6x60	1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "	14,40	24	-	8,60	-	-	-

DECORI/ DECORS

Note Imballo. Tutti i singoli pezzi tagliati vengono numerati con applicazione sulla parte a vista di un pezzo di nastro isolante dove è riportato il n° del pezzo. Le scatole sono rivestite internamente di polistirolo per garantire l'integrità dei singoli pezzi. Su ogni scatola è riportato: N° dei pezzi totali - Numerazione di ciascun pezzo. Sulla paletta viene applicata una pallet card ed una busta in plastica contenente lo schema di montaggio. Per richieste di formati inferiori al modulo base (120x240 o 160x240), resta in vigore la richiesta di lavorazioni fuori standard. N. B. Il prezzo di listino del decoro si riferisce a formato standard. Eventuali lavorazioni su misura verranno valutate su richiesta. (Il servizio clienti è a disposizione per informazioni e ulteriori dettagli a riguardo).

Packing notes. Each individual cut piece is given a number. The piece number is shown on the exposed side of a strip of insulation tape. The boxes are padded on the inside with polystyrene to protect the individual pieces. Each box bears the following information: Total n° of pieces - Code number of each piece. The pallet comes with a pallet card and a plastic pouch containing the assembly diagram. For smaller sizes requests different from basic modules (120x240 or 160x240), you need to follow the procedure for requesting a non-standard format. N. B. The decor's price list refers to the standard format featuring one colour. Any custom-work will be assessed upon request. Please call our Customer Service for more information.

Remarques concernant l'emballage. Chaque pièce découpée est numérotée avec une application sur la partie visible d'un morceau de ruban isolant sur lequel figure le n° de la pièce. Les boîtes sont revêtues intérieurement de polystyrène afin de garantir l'intégrité de chaque pièce. Sur chaque boîte figurent: le nombre de pièces totales et la numérotation de chaque pièce. Une carte de la palette et un sachet en plastique contenant le schéma du montage sont appliqués sur la palette. Pour toute demande de formats inférieurs au module de base (120x240 ou 160x240), reste en vigueur la demande de hors standard. N. B. Le prix catalogue du décor se réfère au format standard. Les éventuels traitements sur mesure seront évalués sur demande. Le service clientèle est à votre disposition si vous avez besoin d'informations et de plus amples détails.

Verpackungshinweise. Alle geschnittenen einzelnen Teile werden nummeriert, wobei die Nummer des Teils auf der sichtbaren Seite eines Stücks Isolierband angebracht ist. Die Kartonverpackungen sind innen mit Polystyrol ausgelegt, um die Unversehrtheit der einzelnen Teile zu gewährleisten. Folgende Angaben befinden sich auf jedem Karton: Gesamtzahl der Teile Nummerierung jedes Teils. An der Palette sind eine Palettenkarte und ein Kunststoffbeutel mit dem Montageplan angebracht. Für Anfragen von kleineren Formaten als vom Standard vorgesehen (120x240 oder 160x240) gilt der übliche Bearbeitungsvorgang für Sonderanfertigungen. N. B. Der Listenpreis bezieht sich auf die Dekoration im Standard-Format, einfarbig. Eventuelle kundenspezifische Verarbeitungen werden auf Anfrage kalkuliert. Der Kundenservice steht für weitere Informationen und Einzelheiten hierzu jederzeit zur Verfügung.

Notas sobre el embalaje. Todas las partes cortadas se enumeran colocando en la parte a la vista de la pieza una cinta adhesiva donde se reproduce el n.º de la pieza. El interior de las cajas se reviste con poliestireno para garantizar la integridad de cada una de las piezas. Sobre cada caja se reproduce: N.º de las piezas totales - Numeración de cada pieza. En la paleta se coloca una "pallet card" y una bolsa plástica que contiene el esquema del montaje. Para pedidos de formatos inferiores a los módulos de base (120x240 or 160x240), es necesario solicitar las elaboraciones no estándar. N. B. El precio de catálogo del decoro se refiere al formato estándar. Las elaboraciones a medida se evaluarán bajo pedido. El servicio de atención al cliente está a su disposición para proporcionarles más información y detalles al respecto.

***Le lastre sono contenute in scatole da 2 pezzi ciascuna / Packing for this item is 2 slabs per box / Les plaques sont contenues dans des boîtes de 2 pièces chacune . Die Platten sind in Kartons zu je 2 Stück verpackt. / Las baldosas están empaquetadas en cajas de 2 piezas cada una.**

°per spedizioni>12 scatole / for shipments>12 boxes / pour les expéditions>12 boîtes / für Versandmengen>12 Schachteln / para envíos > 12 cajas.

°°per spedizioni≤12 scatole / for shipments≤12 boxes / pour les expéditions≤12 boîtes / für Versandmengen≤12 Schachteln / para envíos ≤ 12 cajas

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	160x320 63"x126"	5,12	74,15	14	71,68	140,5	1178,6	-	-	-	-
	120x280 47 1/4"x110 1/4"	3,36	48,65	20	67,20	90,00	1063	-	-	-	-
	(6mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	41,70	20	57,60	107,00	941	-	-	-	-
	(9mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	69,50	14	40,32	107,00	1080	-	-	-	-
	(6mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	20,85	24*	34,56	50,00	550	-	-	-	-
	(9mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	33,28	18*	25,92	50,00	649	-	-	-	-
	(6mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	20,70	48*	69,12	70	1065,1	-	-	-	-
	(9mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	23,11	36*	51,84	70	903,34	-	-	-	-
	80x240 31 1/2"x94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	97,00	931	-	-	-	-
	160x160 63"x63"	2,56	37,06	24	61,44	45,00	934,44	-	-	-	-
	160x320 63"x126"	5,12	74,15	-	-	-	-	44	225,28	220,00	3482,6
	120x280 47 1/4"x110 1/4"	3,36	48,65	-	-	-	-	44	147,84	220,00	2360,6
	160x320 63"x126" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	5,12	74,15	-	-	-	-	44	225,28	120,00	3382,6
	120x280 47 1/4"x110 1/4" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	3,36	48,65	-	-	-	-	44	147,84	108,5	2249,1
	(6mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	2,88	41,70	-	-	-	-	44	126,72	92,5	1941,5
	(9mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	2,88	69,50	-	-	-	-	28	80,64	92,5	2038,5
	(6mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	41,70	-	-	-	-	44	126,72	170,00	2004,8
	(9mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	69,50	-	-	-	-	28	80,64	170,00	2116
	80x240 31 1/2"x94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	170,00	1393,2
	160x160 63"x63"	2,56	37,07	-	-	-	-	44	112,64	160,00	1791,08

CE
FLORIM Ceramiche S.p.A SB Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia 09 FLORIM 003 Rev.1
EN 14411:2012 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption E_b ≤ 0,5 %, for internal and external walls and floorings

CE
FLORIM Ceramiche S.p.A SB Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia 18 FLORIM 009 Rev.1
EN 14411:2012 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption E_b ≤ 0.5%, and surface treatment applied after firing, for internal walls





Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
 Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
 Pour tout renseignement sur l'étiquetage technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
 Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
 Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
 Pour tout renseignement sur l'étiquetage technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
 Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com

	Sistema di gestione della Qualità: Certificato n°. 50 100 1271
	Sistema di gestione dell'Ambiente: Certificato n°. 50 100 100 74
	Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori: Certificato n°. 50 100 13825
	Sistema di gestione dell'Energia: Certificato n°. 50 100 13545






GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

 V1 LOW THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS. Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático	 V2 MODERATE LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática	 V3 HIGH HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática	 V4 RANDOM VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática
--	--	---	---

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.
Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.
Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.
El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.





Florim Ceramiche S.p.A. SB

Via Canaletto, 24 / 41042 Fiorano Modenese (MO) / T. +39 0536 840111 / florim.com