

A hand-drawn architectural sketch of a city skyline. A hand holding a black pen is visible on the right side, drawing a vertical line on one of the buildings. The sketch includes various skyscrapers of different heights and widths, some with grid patterns. There are also clouds, birds, and arrows indicating movement or direction. A small calculation $\begin{matrix} 23 \\ + 44 \\ \hline 67 \end{matrix}$ is visible in the upper left area of the sketch.

FLORIM OVERSIZE
magnum[®]

2026

FLORIM


MADE IN FLORIM

La ricerca della bellezza fa parte del patrimonio genetico dell'essere umano

In Florim questo istinto per la creatività si fonde con la passione e incontra la più moderna tecnologia produttiva per dar vita ad un nuovo tipo di prodotto. Un progetto morale non solo bello ma anche a basso impatto ambientale e pensato per far star bene le persone nel loro spazio. Abbiamo una lunga storia da raccontare e una gran voglia di guardare avanti in un futuro fatto di **bellezza, innovazione e sostenibilità**.

The pursuit of beauty is part of the human genetic heritage

*At Florim, this instinct for creativity merges with passion and meets the most advanced production technology to create a new kind of product. A moral project that is not only beautiful but also environmentally friendly, designed to enhance well-being in personal spaces with a low environmental impact. We have a long story to tell and a strong desire to look forward to a future built on **beauty, innovation, and sustainability**.*



ALTAGAMMA

La bellezza e lo stile italiani nel mondo


Vocazione estetica, heritage culturale e forte identità sono alcuni degli elementi condivisi da Florim e Altagamma, la Fondazione che dal 1992 riunisce le **imprese ambasciatrici dello stile italiano nel mondo**. Una comunione di vedute che ha permesso a Florim di essere accolta nel 2022 come nuovo membro. La Fondazione racchiude l'élite delle aziende italiane votate all'**alto di gamma**: il segmento di mercato in costante crescita in tutto il mondo e nel quale il Made in Italy gioca un ruolo da protagonista. Altagamma riunisce i marchi più prestigiosi nei settori moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica.

Italian beauty and style around the world

*Aesthetic vocation, cultural heritage, and a strong identity are key elements shared by Florim and Altagamma, the foundation that since 1992 has brought together **companies that represent Italian style worldwide**. This shared vision led to Florim's induction as a new member in 2022. The Foundation includes the elite of Italian companies dedicated to the **high-end segment** - a market that continues to grow globally, where Made in Italy plays a leading role. Altagamma brings together the most prestigious brands in fashion, design, jewelry, food, hospitality, automotive, and yachting.*



ALTAGAMMA
CREATIVITÀ E CULTURA ITALIANA



I cinque elementi della nostra sostenibilità

Acqua, aria, terra e fuoco

Consideriamo i quattro elementi naturali come risorse uniche e preziose perché dal loro equilibrio dipende la sopravvivenza degli ecosistemi.

Il nostro compito è quello di proteggerli attraverso azioni quotidiane che, sommate, fanno la differenza.

Ci piace pensare alla persona come "quinto elemento", tassello determinante per cambiare lo stato di crisi del nostro pianeta attraverso gesti consapevoli e scelte responsabili. In Florim, le nostre persone sono ambasciatrici di un modo di fare attento e consapevole. Sono il nostro DNA, rappresentano una cultura aziendale fondata sul rispetto e la valorizzazione, che si estende a tutte le persone del territorio.

Un impegno verso le persone e l'ambiente che Florim ha preso molto seriamente, è scritto nel nostro statuto.

Certified



Corporation

Siamo **Società Benefit** e certificati **B Corp** dal 2020.

ACQUA / water



100%
riciclo delle acque
reflue di produzione
*100% recycling
of greenware waste*

In Florim **tutte le acque reflue del ciclo produttivo sono riutilizzate al 100%**. Nei nostri stabilimenti sono presenti delle **vasche di raccolta dell'acqua piovana** che recuperano l'acqua proveniente dalle precipitazioni. Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche abbiamo introdotto delle innovative **linee di squadratura a secco** che eliminano l'acqua utilizzata per la rettifica del materiale.

*At Florim, **all wastewater from the production cycle is 100% reused**. Our facilities are equipped with **rainwater collection tanks** that capture water from precipitation. To optimize water resource usage, we have introduced innovative **dry squaring lines** that eliminate the need for water in the material rectification process.*

ARIA / air



100%
autoproduzione dell'energia
elettrica necessaria
*100% self-production of the
required electrical energy*

Ci stiamo impegnando a ridurre al massimo le emissioni generate dal nostro processo e dal nostro prodotto. Possiamo contare su **127.000 mq di superfici ricoperte da impianti fotovoltaici** in grado di generare una potenza di picco di 12,3 MWp e due impianti di cogenerazione che ci permettono di autoprodurre fino al 100% dell'energia elettrica necessaria alle sedi italiane. Quando la luce del sole non basta, **acquistiamo energia elettrica** proveniente **esclusivamente da fonti rinnovabili certificate**.

*We are committed to minimizing emissions generated by our processes and products. We have **127,000 square meters of surfaces covered with photovoltaic** systems capable of generating a peak power of 12.3 MWp, along with two cogeneration plants that allow us to self-produce up to 100% of the electricity needed for our Italian facilities. When sunlight is not enough, **we purchase electricity exclusively from certified renewable sources**.*



The five elements of our sustainability

Water, air, earth, and fire

We conceive the four natural elements as unique and precious resources because the survival of ecosystems depends on their balance.

Our role is to protect them through daily actions that, when combined, make a difference.

We like to think of people as the "fifth element", a crucial piece in changing the current crisis of our planet through conscious actions and responsible choices. At Florim, our people are ambassadors of a mindful and attentive way of working. They are our DNA, embodying a corporate culture rooted in respect and appreciation, extending to everyone in our community.

This commitment to people and the environment is one that Florim takes very seriously—it's written into our bylaws.

*We are a **Benefit Corporation** and have been certified as a **B Corp** since 2020.*

TERRA / earth



100%

riciclo degli scarti crudi di produzione
100% recycling of raw production waste

Il nostro prodotto accoglie **oltre il 90% di materie prime di origine naturale** di altissima qualità. Ricicliamo il 100% degli scarti crudi e cotti di produzione e monitoriamo attentamente la catena di fornitura delle materie prime. I prodotti Florim accolgono **anche oltre il 50% di materie prime riciclate**, la percentuale varia in base agli spessori e alle collezioni.

*Our products are made with **over 90% high-quality natural raw materials**. We recycle 100% of raw and fired production waste and closely monitor our raw material supply chain. Florim products **even more than 50% recycled raw materials**, with the percentage varying depending on thickness and collections.*

FUOCO / fire




100%

**processo certificato ISO 9001
per la qualità, 50001 per
l'energia, 14001 per l'ambiente**

Our process is 100% certified: ISO 9001 for quality, ISO 50001 for energy management, and ISO 14001 for environmental management

Il fuoco è l'elemento che cambia la materia e rende il prodotto ceramico **resistente** all'umidità, all'usura, agli agenti chimici e atmosferici. Il nostro gres viene cotto a circa 1200 gradi, questo lo rende un **materiale che dura nel tempo, sicuro e igienico**. Una qualità testimoniata da **numerose certificazioni di prodotto e processo**.

*Fire is the element that transforms matter, making ceramic products **resistant** to moisture, wear, and chemical and atmospheric agents. Our porcelain stoneware is fired at around 1200 degrees, **making it a durable, safe, and hygienic material**. This quality is backed by **numerous product and process certifications**.*



CARBONZERO

Le superfici Carbon Neutral di Florim

In linea con la nostra strategia che sposa un **paradigma di business a beneficio del pianeta**, dal 2023 promuoviamo CarbonZero: il progetto di superfici Carbon Neutral che compensano le emissioni di CO₂ generate dalla loro produzione e dal loro ciclo di vita.

Florim's Carbon Neutral surfaces

*Aligned with our strategy of embracing a **business paradigm that benefits the planet**, in 2023 we launched CarbonZero: an initiative dedicated to Carbon Neutral surfaces that fully offset the CO₂ emissions produced throughout their manufacturing and lifecycle.*



Scopri di più:
Find out more:



Misuriamo

Abbiamo calcolato l'impatto ambientale delle nostre superfici **lungo il ciclo di vita del prodotto*** perché vogliamo ridurre tutte le emissioni di CO₂, anche quelle che avvengono al di fuori dell'azienda.

We measure

*We have calculated the environmental impact of our surfaces **along the product life cycle** (*) because we aim to reduce all CO₂ emissions, including those that occur outside.*

Riduciamo

Per contenere le emissioni della nostra attività, **abbiamo ridotto l'uso di risorse naturali** e investito per rendere il processo produttivo **più sostenibile**: fino al 100% in termini di acqua, energia elettrica e recupero degli scarti crudi.

We reduce

*To contain the emissions from our activity, **we have reduced the use of natural resources** and invested in making the production process **more sustainable**: up to 100% in terms of water, electricity, and raw waste recovery.*

Compensiamo

Promuoviamo un impatto positivo: le collezioni CarbonZero **compensano tutta la CO₂ emessa durante il loro ciclo di vita**, supportando progetti certificati che producono energia pulita nei paesi in via di sviluppo. Il progetto CarbonZero unisce alla consueta bellezza e al design dei prodotti Florim l'impatto positivo dato dalla compensazione di CO₂ **.

We offset

We promote a positive impact: CarbonZero collections **offset all the CO₂ emitted during their life cycle**, supporting certified projects that produce clean energy in developing countries. The CarbonZero project combines beauty and design with the positive impact given by CO₂ offsetting (**).

(*) dato certificato EPD – numero di registrazione EPDITALY0462

(**) La compensazione avviene attraverso l'acquisto di crediti di carbonio CER (Certified Emission Reductions) sul registro CDM (Clean Development Mechanism - Project ID 1259) dell'UNFCCC (United Nations Framework for Climate Change) e sul registro VCS - VERRA (project ID 1753).

Per il calcolo è stato utilizzato il valore di 19,05 kg di CO₂-eq / m² con densità media di 21,97 kg/m² – dato calcolato partendo dal valore di GWP total (EPD Florim che considera l'intero ciclo di vita del prodotto) integrando le attività di manutenzione e pulizia ipotizzando una durata di 60 anni. Florim si impegna annualmente nel monitoraggio, riduzione e compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra delle collezioni CarbonZero.

(*) EPD certified data – registration number EPDITALY0462

(**) the offsetting is carried out through the purchase of CER (Certified Emission Reductions) carbon credits on the CDM (Clean Development Mechanism - Project ID 1259) registry of the UNFCCC (United Nations Framework for Climate Change) and on the VCS - VERRA registry (Project ID 1753). For the calculation, a value of 19.05 kg of CO₂-eq / m² with an average density of 21.97 kg/m² was used – this data was calculated starting from the total GWP value (EPD Florim that considers the entire life cycle of the product) integrating maintenance and cleaning activities assuming a lifespan of 60 years. Florim commits annually to monitoring, reducing, and offsetting the greenhouse gas emissions of the CarbonZero Collections.



FLORIM OVERSIZE
magnum®





La cultura del progetto sta cambiando le sue prospettive, una nuova idea di estetica si lega alle contemporanee esigenze di una funzionalità dinamica che porta con sé una rivoluzione materica e tecnologica.

Per rispondere a queste necessità nasce **Magnum**, una collezione dallo stile evoluto, completa e costantemente alla ricerca delle autentiche suggestioni della natura e delle sue incredibili variabili.

I formati in **6mm** di spessore, i colori ricercati e lo stile di ogni finitura rivelano la sua innata inclinazione ad adeguarsi a tutte le prestazioni tecniche frutto di un dialogo reale tra il progetto e la sua realizzazione.

Molteplici varianti cromatiche ed elevate performance tecniche si mettono perciò al servizio degli operatori dell'arredo che grazie a **Magnum** trovano un prezioso alleato per soddisfare la loro creatività e rendere possibile anche l'idea più impensabile.

Qualsiasi proposta architettonica, per esterni e interni, può essere finalmente personalizzata nello stile e nel design, senza compromessi: il top della cucina e i relativi complementi, i lavandini, i bagni, le porte e gli arredi possono diventare dei pezzi unici senza tempo. Cromie vibranti, formati oversize, qualità dei materiali e facilità di trasformazione sono gli elementi distintivi del prodotto Florim, il perfetto complice per creare nuove scenografie di vita.





FLORIM OVERSIZE
magnum®

The design culture is changing its outlook. A new idea of aesthetics is becoming linked to contemporary demands for dynamic functionality that brings with it a material and technological revolution. **Magnum** was conceived to meet these needs. It is a collection with an evolved style, complete and constantly in search of the authentic allure of nature and its incredible variables.

The **6 mm** thick formats, the refined colours and the style of each finish reveal its innate inclination to adapt to all technical performances resulting from an authentic dialogue between the project and its realisation.

Multiple colour variants and high technical performance are therefore at the service of furniture makers who, thanks to **Magnum**, find a valuable ally to satisfy their creativity and make even the most unthinkable idea possible.

Any architectural proposal, whether for exteriors and interiors, can finally be customised uncompromisingly in style and design: kitchen worktops and their accessories, sinks, bathrooms, doors and furniture can become timeless one-off pieces. Vibrant colours, oversize formats, quality materials and ease of transformation are the hallmarks of Florim's products, the perfect "conspirator" for creating new scenes of life.

La culture du projet change de perspective : une nouvelle idée d'esthétique se mêle aux exigences contemporaines de fonctionnalité dynamique, entraînant une révolution matérielle et technologique. Pour répondre à ces besoins, voici **Magnum**, une collection au style innovant, complète et constamment en quête d'authentiques suggestions de la nature et de ses incroyables variables.

Les formats en épaisseur **6 mm**, les couleurs sophistiquées et le style de chaque finition révèlent son penchant naturel vers l'adaptation à toutes les performances techniques, résultant d'un dialogue réel entre le projet et sa réalisation.

Les nombreux coloris et les hautes performances techniques se mettent ainsi au service des professionnels de l'ameublement, qui trouvent en **Magnum** une précieuse alliée pour accompagner leur créativité et rendre possible même l'idée la plus audacieuse.

Quelle que soit la proposition architecturale, d'extérieur ou d'intérieur, style et design peuvent enfin être personnalisés sans compromis : les plans de travail de cuisine et leurs compléments, les éviers, les salles de bains, les portes et le mobilier peuvent devenir des pièces uniques intemporelles. Couleurs éclatantes, formats surdimensionnés, matériaux de qualité et facilité de transformation : telles sont les caractéristiques des produits Florim, les complices parfaits pour créer de nouvelles scènes de vie.



Die Designkultur verändert ihre Perspektiven, eine neue Vorstellung von Ästhetik verbindet sich mit den zeitgemäßen Bedürfnissen einer dynamischen Funktionalität, die eine materielle und technologische Revolution mit sich bringt. Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, wurde **Magnum** entwickelt, eine Kollektion mit einem fortschrittlichen Stil, die vollständig und unermüdlich nach authentischen Vorbildern in der Natur und deren unglaublichen Varianten sucht.

Die Formate mit einer Stärke von **6 mm**, die raffinierten Farben und der Stil jeder Oberflächenbearbeitung zeigen ihre angeborene Neigung, sich an alle technischen Leistungen anzupassen, die aus einem echten Dialog zwischen dem Projekt und seiner Realisierung resultieren.

Vielfältige Farbvariationen und hohe technische Leistungsfähigkeit stellen sich in den Dienst von Einrichtern, die in **Magnum** eine wertvolle Verbündete finden, um ihre Kreativität zu befriedigen und selbst die undenkbarsten Ideen zu verwirklichen.

Endlich kann jede architektonische Vorstellung für den Außen- und Innenbereich ohne Kompromisse in Stil und Design individuell umgesetzt werden: Die Küchenarbeitsplatte und das entsprechende Zubehör, die Spülen, die Badezimmer, die Türen und die Möbel können so zu zeitlosen Einzelstücken werden. Lebhaftige Farben, übergroße Formate, hochwertige Materialien und einfache Umarbeitung sind die charakteristischen Elemente dieses Florim-Produkts, dem perfekten Komplizen für die Schaffung neuer Lebenswelten.

La cultura del diseño está cambiando sus perspectivas, un nuevo concepto de estética se une a las necesidades contemporáneas de una funcionalidad dinámica que trae consigo una revolución material y tecnológica. **Magnum** nace para responder a estas necesidades: una colección con un estilo evolucionado, completa y en constante búsqueda de las auténticas sugerencias de la naturaleza y sus increíbles variables.

Los formatos de **6 mm** de espesor, los colores sofisticados y el estilo de cada acabado revelan su innata inclinación a adaptarse a todas las prestaciones técnicas fruto de un verdadero diálogo entre el diseño y su realización.

Así, múltiples variantes cromáticas y elevadas prestaciones técnicas se ponen al servicio de los profesionales del mobiliario que, gracias a **Magnum**, encuentran un valioso aliado para satisfacer su creatividad y hacer posible, incluso, la idea más impensable.

El estilo y diseño de cualquier propuesta arquitectónica, tanto para exteriores como para interiores, puede por fin personalizarse sin renunciar a nada: las encimeras de cocina y sus accesorios, los lavabos, los baños, las puertas y el mobiliario pueden convertirse en piezas únicas atemporales. Los colores vibrantes, los grandes formatos, la calidad de los materiales y la facilidad de transformación son los elementos distintivos de los productos Florim, el aliado perfecto para crear nuevos escenarios de vida.







MARBLE

12/101

STONE

102/199

CEMENT

200/263

METAL

264/279

WOOD

280/291


COLOR

292/337

DECOR

338/365

MARBLE




STONTECH/4.0
STONE_01
PAG 20/21



I CLASSICI
STATUARIO
PAG 22



LES ORIGINES
ORIGINES OMBRE DORÉE
PAG 23



LES ORIGINES
ORIGINES BLANC
PAG 24



LES ORIGINES
ORIGINES OR
PAG 25



STONES&MORE 2.0
STONE CALACATTA
PAG 26



B&W_MARBLE
BREACH
PAG 27





ÉTOILE
ÉTOILE RENOIR
PAG 28



LES BIJOUX
CALACATTA
ALTISSIMO BLANC
PAG 29




LES ORIGINES
ORIGINES ARGENT
PAG 30




ECCENTRIC LUXE
CLOUDY WHITE
PAG 31



ICONIC LIFE
RICE YAMUNA
PAG 32



RÊVES
RÊVE PERLE
PAG 33



ONYX&MORE
WHITE ONYX
PAG 34



ÉTOILE
ÉTOILE CRÈME
PAG 35



I CLASSICI
CALACATTA GOLD
PAG 36



ICONIC LIFE
HONEY YAMUNA
PAG 37



NATURE MOOD
GLACIER
PAG 38





LES BIJOUX
BRÈCHE CAPRAIA
PAG 39



ECCENTRIC LUXE
ALMOND
PAG 40

MARBLE



LES BIJOUX
ONYX BLANCHE
PAG 41




STONES&MORE 2.0
STONE MARFIL
PAG 42/43



ECCENTRIC LUXE
CARMEL
PAG 44



ONYX&MORE
GOLDEN ONYX
PAG 45



ONYX&MORE
GOLDEN BLEND
PAG 46



ÉTOILE
ÉTOILE SYMPHONIE
PAG 47



RÊVES
RÊVE NOISETTE
PAG 48





RÊVES
RÊVE ROSE
PAG 49



NATURE MOOD
TUNDRA
PAG 50/51



ICONIC LIFE
OPAL YAMUNA
PAG 52



HERITAGE LUXE
HERITAGE FLAME
PAG 53




NATURE MOOD
RIVERBED
PAG 54/55



ICONIC LIFE
MOKA YAMUNA
PAG 56



ONYX&MORE
GOLDEN PORPHYRY
PAG 57



PREXIOUS
CHARMING AMBER
PAG 58




LES BIJOUX
MARRON IMPERIAL
PAG 59



RÊVES
RÊVE CHOCO
PAG 60



HERITAGE LUXE
HERITAGE BROWN
PAG 61




PREXIOUS
DREAM ARABESQUE
PAG 62



NATURE MOOD
RAINFOREST
PAG 63

MARBLE



LES BIJOUX
JASPE ROUGE
PAG 64



AUTHENTIC LUXE
MARBLE NUAGE
PAG 65



LES BIJOUX
OMBRE DE CARAVAGE
PAG 66




NATURE MOOD
MOUNTAIN PEAK
PAG 68/69



ÉTOILE
ÉTOILE GRIS
PAG 70



HERITAGE LUXE
HERITAGE CLOUD
PAG 71




ONYX&MORE
WHITE BLEND
PAG 72





ONYX&MORE
SILVER ONYX
PAG 73




ONYX&MORE
SILVER BLEND
PAG 74



ONYX&MORE
WHITE PORPHYRY
PAG 75



AUTHENTIC LUXE
MARBLE AUBISQUE
PAG 76



ONYX&MORE
SILVER PORPHYRY
PAG 77



RÊVES
RÊVE BLEU
PAG 78



LES BIJOUX
SODALITE BLEU
PAG 79



HERITAGE LUXE
HERITAGE AZURE
PAG 80/81



HERITAGE LUXE
HERITAGE AQUA
PAG 82/83



ECCENTRIC LUXE
SAGE
PAG 84



RÊVES
RÊVE JADE
PAG 85




ÉTOILE
ÉTOILE ILLUSION
PAG 86




ECCENTRIC LUXE
MINT
PAG 87


MARBLE



HERITAGE LUXE
HERITAGE EMERALD
PAG 88




LES BIJOUX
LES QUATRE SAISONS
PAG 89




PREXIOUS
THUNDER NIGHT
PAG 90



I CLASSICI
MARQUINIA
PAG 91



STONES&MORE 2.0
STONE SAHARA NOIR
PAG 92/93



ECCENTRIC LUXE
SMOKY BLACK
PAG 94



STONTECH/4.0

STONE_01



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
STONTECH/4.0 	STONE_01	MATTE	761508	761514	761520
		GLOSSY	761506	761512	761518

STONTECH/4.0

STONE_01

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
STONTECH/4.0 	STONE_01	MATTE	777637


Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:
The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

MARBLE

I CLASSICI

STATUARIO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
I CLASSICI 	STATUARIO	GLOSSY	757833	746605	746604	746602
		MATTE SOFT	757832	746598	746597	746595

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES ORIGINES

ORIGINES OMBRE DORÉE

V2 

MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA


COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{13/16} "x110 ^{1/4} "	47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
LES ORIGINES 	ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	769976	769968	769960	769984
		MATTE	769972	769964	769956	769980

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES ORIGINES

ORIGINES BLANC



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
LES ORIGINES 	ORIGINES BLANC	GLOSSY	769977	769969	769961	769985
		MATTE	769973	769965	769957	769981


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES ORIGINES

ORIGINES OR

V2 

MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
LES ORIGINES 	ORIGINES OR	GLOSSY	769978	769970	769962	769986
		MATTE	769974	769966	769958	769982

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONES&MORE 2.0

STONE CALACATTA



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
STONES&MORE 2.0 	STONE CALACATTA	GLOSSY	757760	751779	751781	751782
		MATTE SOFT	757761	744310	744309	744306
		MATTE PTV	776334	776330	776337	776342


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

B&W_MARBLE

BREACH



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO




6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
B&W_MARBLE 	BREACH	MATTE	765497	765521	765539	765566	765586
		GLOSSY	765503	765533	765545	765575	765596

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ÉTOILE

ÉTOILE RENOIR

V2 



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ÉTOILE 	ÉTOILE RENOIR	GLOSSY		761727	761737	761749	761773
		MATTE		761723	761731	761743	761767



Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

CALACATTA ALTISSIMO BLANC



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA


COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTENZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
LES BIJOUX 	CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	765697	765721	765759	765781

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES ORIGINES

ORIGINES ARGENT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
LES ORIGINES 	ORIGINES ARGENT		GLOSSY	769975	769967	769959	769983
			MATTE	769971	769963	769955	769979

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ECCENTRIC LUXE

CLOUDY WHITE



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ECCENTRIC LUXE 	CLOUDY WHITE	GLOSSY	778821	778827	778829	778831

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240

 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ICONIC LIFE

RICE YAMUNA



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
ICONIC LIFE 	RICE YAMUNA	GLOSSY	785045	785078	785070
		MATTE SILK	785041	785074	785066

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


FLORIM / MAGNUM / 32

RÊVES

RÊVE PERLE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
RÊVES		RÊVE PERLE	GLOSSY	769943	769926	769918	769910	769935
			MATTE	769939	769922	769914	769906	769931

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

ONYX&MORE

WHITE ONYX



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE 	WHITE ONYX	GLOSSY	766028	765894	765924	765960
		SATIN	766020	765880	765913	765953

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ÉTOILE

ÉTOILE CRÈME

V2 

MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ÉTOILE 	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY		761729	761739	761751	761775
		MATTE		761725	761733	761745	761769

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

I CLASSICI

CALACATTA GOLD

V2 



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
I CLASSICI 	CALACATTA GOLD	GLOSSY	757835	750682	750702	750703
		MATTE	757834	753280	753292	753293

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ICONIC LIFE

HONEY YAMUNA



MARBLE




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ICONIC LIFE 	HONEY YAMUNA	GLOSSY	785046	785079	785071
		MATTE SILK	785042	785075	785067

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

GLACIER







GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
NATURE MOOD 	GLACIER	GLOSSY	774718	774871	774887	774903
		MATTE SILK	784888	-	-	-

LES BIJOUX

BRÈCHE CAPRAIA



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
-----------	-------	---------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

LES BIJOUX



BRÈCHE CAPRAIA

GLOSSY

765699

765724

765762

765783

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ECCENTRIC LUXE

ALMOND



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "
--	-------	---------	--

ECCENTRIC LUXE 	ALMOND	GLOSSY	778822
---	--------	--------	--------


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

ONYX BLANCHE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX 	ONYX BLANCHE	GLOSSY	765693	765720	765758	765780

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONES&MORE 2.0

STONE MARFIL



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
STONES&MORE 2.0 	STONE MARFIL	GLOSSY	757758	756499	756498	756502
		MATTE SOFT	757759	745934	745935	756496
		MATTE PTV	776853	776329	776336	776341

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FLORIM / MAGNUM / 42

STONES&MORE 2.0

STONE MARFIL

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
STONES&MORE 2.0		STONE MARFIL	GLOSSY	777632
			MATTE	777630

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ECCENTRIC LUXE

CARAMEL



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"
-----------	--	-------	---------	-----------------------------

ECCENTRIC LUXE



CARAMEL

GLOSSY

778824

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

GOLDEN ONYX



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{3/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE 	GOLDEN ONYX	GLOSSY	766030	765900	765926	765962
		SATIN	766023	765888	765920	765956

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

GOLDEN BLEND





GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
ONYX&MORE 	GOLDEN BLEND	SATIN	765890	765921	765957

ÉTOILE

ÉTOILE SYMPHONIE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA


COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
ÉTOILE 	ÉTOILE SYMPHONIE	GLOSSY		761741	761753	761777
		MATTE		761735	761747	761771

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RÊVES

RÊVE NOISETTE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
RÊVES 	RÊVE NOISETTE	GLOSSY		769942	769925	769917	769909	769934
		MATTE		769938	769921	769913	769905	769930




Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

RÊVES

RÊVE ROSE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA




COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
RÊVES 	RÊVE ROSE	GLOSSY		774489	774483	774493	774497	774501
		MATTE		774488	774482	774492	774496	774500

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

NATURE MOOD

TUNDRA



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	TUNDRA	GLOSSY	774720	774873	774889	774905
		MATTE SILK	784889	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

TUNDRA

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



TUNDRA A

TUNDRA B

TUNDRA C

TUNDRA D

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD 	TUNDRA		GLOSSY	777625
			MATTE	777622

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD 	TUNDRA A		GLOSSY	785813	NATURE MOOD 	TUNDRA A		MATTE	785817
	TUNDRA B			785814		TUNDRA B			785818
	TUNDRA C			785815		TUNDRA C			785819
	TUNDRA D			785816		TUNDRA D			785820

La selezione delle singole facce è possibile con un sovrapprezzo del 15% e limitatamente a max 1 pattern per articolo (4 lastre) - max 1 lastra specifica per faccia.
Individual face selection is available with a 15% surcharge, limited to one pattern per item (4 slabs) and a maximum of one specific slab per face.

ICONIC LIFE

OPAL YAMUNA



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ICONIC LIFE		OPAL YAMUNA	GLOSSY	785047	785080	785072
			MATTE SILK	785043	785076	785068

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

HERITAGE LUXE

HERITAGE FLAME



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE FLAME	GLOSSY	774704	774830	774842	774858
		MATTE SILK	784886	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

RIVERBED



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	RIVERBED	GLOSSY	774721	774874	774890	774906
		MATTE SILK	784890	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

RIVERBED

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD		RIVERBED	GLOSSY	777624
			MATTE	777621

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ICONIC LIFE

MOKA YAMUNA



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ICONIC LIFE		MOKA YAMUNA	GLOSSY	785048	785081	785073
			MATTE SILK	785044	785077	785069


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

GOLDEN PORPHYRY



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ONYX&MORE 	GOLDEN PORPHYRY	MATTE	765907	765933	765967

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

PREXIOUS

CHARMING AMBER



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
PREXIOUS 	CHARMING AMBER	GLOSSY	757739	755840	756392	756404
		MATTE	757733	756294	756386	756398





Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

LES BIJOUX

MARRON IMPERIAL



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA


COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
LES BIJOUX	MARRON IMPERIAL	GLOSSY	765700	765725	765763	765784

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

RÊVES

RÊVE CHOCO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
RÊVES 	RÊVE CHOCO	GLOSSY	769941	769924	769916	769908	769933
		MATTE	769937	769920	769912	769904	769929







Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

HERITAGE LUXE

HERITAGE BROWN



MARBLE






GRES FINE PORCELLANATO							
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO							
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
HERITAGE LUXE		HERITAGE BROWN	GLOSSY	774698	774827	774839	774851
			MATTE SILK	784883	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PREXIOUS

DREAM ARABESQUE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/4"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
PREXIOUS 	DREAM ARABESQUE	GLOSSY		757738	756287	756391	756403
		MATTE		757732	756292	756385	756397

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

RAINFOREST



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
NATURE MOOD 	RAINFOREST	GLOSSY	774717	774870	774886	774902
		MATTE SILK	784887	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

JASPE ROUGE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
LES BIJOUX 	JASPE ROUGE	GLOSSY	765701	765726	765764	765785

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

AUTHENTIC LUXE

MARBLE NUAGE



MARBLE










GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
AUTHENTIC LUXE	MARBLE NUAGE	GLOSSY	781181	781168	781155	781142
		MATTE SILK	781182	781169	781156	781143

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

OMBRE DE CARAVAGE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO



6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
LES BIJOUX 	OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	765698	765723	765761	765782

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



NATURE MOOD

MOUNTAIN PEAK



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	MOUNTAIN PEAK	GLOSSY	774719	774872	774888	774904
		MATTE SILK	784891	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

MOUNTAIN PEAK

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



MOUNTAIN PEAK A

MOUNTAIN PEAK B

MOUNTAIN PEAK C

MOUNTAIN PEAK D

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD 	MOUNTAIN PEAK		GLOSSY	777623
			MATTE	777620

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.







6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
NATURE MOOD 		MOUNTAIN PEAK A	GLOSSY	785838	NATURE MOOD 		MOUNTAIN PEAK A	MATTE	785842
		MOUNTAIN PEAK B		785839			MOUNTAIN PEAK B		785843
		MOUNTAIN PEAK C		785840			MOUNTAIN PEAK C		785844
		MOUNTAIN PEAK D		785841			MOUNTAIN PEAK D		785845

La selezione delle singole facce è possibile con un sovrapprezzo del 15% e limitatamente a max 1 pattern per articolo (4 lastre) - max 1 lastra specifica per faccia.
Individual face selection is available with a 15% surcharge, limited to one pattern per item (4 slabs) and a maximum of one specific slab per face.

ÉTOILE

ÉTOILE GRIS

V2 



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 		COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
ÉTOILE 	ÉTOILE GRIS	GLOSSY		761728	761738	761750	761774
		MATTE		761724	761732	761744	761768

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FLORIM / MAGNUM / 70

HERITAGE LUXE

HERITAGE CLOUD



MARBLE





GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE CLOUD	GLOSSY	774696	774826	774838	774850
		MATTE SILK	784882	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

WHITE BLEND



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
ONYX&MORE 	WHITE BLEND	SATIN	765886	765915	765955	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ONYX&MORE

SILVER ONYX



MARBLE






GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
ONYX&MORE 	SILVER ONYX	GLOSSY	766033	765902	765929	765964
		SATIN	766026	765892	765922	765958

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

SILVER BLEND



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
---	-------	---------	--	--	---

ONYX&MORE



SILVER BLEND

SATIN

765893

765923

765959

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


FLORIM / MAGNUM / 74

ONYX&MORE

WHITE PORPHYRY



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO





FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE 	WHITE PORPHYRY	MATTE	765904	765931	765966

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

AUTHENTIC LUXE

MARBLE AUBISQUE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
AUTHENTIC LUXE 	MARBLE AUBISQUE	GLOSSY	781179	781166	781153	781140
		MATTE SILK	781180	781167	781154	781141





Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ONYX&MORE

SILVER PORPHYRY



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ONYX&MORE 	SILVER PORPHYRY	MATTE	765908	765936	765968

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240. /Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RÊVES

RÊVE BLEU



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
RÊVES 	RÊVE BLEU	GLOSSY	769940	769923	769915	769907	769932
		MATTE	769936	769919	769911	769903	769928





Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

LES BIJOUX

SODALITE BLEU



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA



COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX 	SODALITE BLEU	GLOSSY	765702	765727	765765	765786

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

HERITAGE LUXE

HERITAGE AZURE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE AZURE	GLOSSY	774694	774825	774837	774849
		MATTE SILK	784880	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 80

HERITAGE LUXE

HERITAGE AZURE

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



HERITAGE AZURE A

HERITAGE AZURE B

HERITAGE AZURE C

HERITAGE AZURE D

6 mm 1/4" ↑↓		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
HERITAGE LUXE		HERITAGE AZURE	GLOSSY	777619
			MATTE	777617

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.


6 mm 1/4" ↑↓		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	6 mm 1/4" ↑↓		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
HERITAGE LUXE		HERITAGE AZURE A		785830	HERITAGE LUXE		HERITAGE AZURE A		785834
		HERITAGE AZURE B		785831			HERITAGE AZURE B		785835
		HERITAGE AZURE C		785832			HERITAGE AZURE C		785836
		HERITAGE AZURE D		785833			HERITAGE AZURE D		785837

La selezione delle singole facce è possibile con un sovrapprezzo del 15% e limitatamente a max 1 pattern per articolo (4 lastre) - max 1 lastra specifica per faccia.
Individual face selection is available with a 15% surcharge, limited to one pattern per item (4 slabs) and a maximum of one specific slab per face.

MARBLE

HERITAGE LUXE

HERITAGE AQUA



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE AQUA	GLOSSY	774702	774829	774841	774856
		MATTE SILK	784885	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

HERITAGE LUXE

HERITAGE AQUA

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



HERITAGE AQUA A

HERITAGE AQUA B

HERITAGE AQUA C

HERITAGE AQUA D

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE AQUA		GLOSSY	777618
			MATTE	777616

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
HERITAGE LUXE 		HERITAGE AQUA A	GLOSSY	785821	HERITAGE LUXE 		HERITAGE AQUA A	MATTE	785826
		HERITAGE AQUA B		785822			HERITAGE AQUA B		785827
		HERITAGE AQUA C		785824			HERITAGE AQUA C		785828
		HERITAGE AQUA D		785825			HERITAGE AQUA D		785829

La selezione delle singole facce è possibile con un sovrapprezzo del 15% e limitatamente a max 1 pattern per articolo (4 lastre) - max 1 lastra specifica per faccia.
Individual face selection is available with a 15% surcharge, limited to one pattern per item (4 slabs) and a maximum of one specific slab per face.

ECCENTRIC LUXE

SAGE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"
-----------	--	-------	---------	-----------------------------

ECCENTRIC LUXE



SAGE

GLOSSY

778823


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

RÊVES

RÊVE JADE



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA




COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
RÊVES 	RÊVE JADE	GLOSSY	774487	774481	774491	774495	774499
		MATTE	774485	774480	774490	774494	774498

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 160x320 / The above designs refer to size 160x320 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 160x320
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 160x320 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 160x320.

ÉTOILE

ÉTOILE ILLUSION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
ÉTOILE 	ÉTOILE ILLUSION	GLOSSY	761742	761754	761778
		MATTE	761736	761748	761772





Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ECCENTRIC LUXE

MINT



MARBLE



GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
-----------	-------	---------	--

ECCENTRIC LUXE



MINT



GLOSSY

778825

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

HERITAGE LUXE

HERITAGE EMERALD



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
HERITAGE LUXE 	HERITAGE EMERALD	GLOSSY	774700	774828	774840	774852
		MATTE SILK	784884	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LES BIJOUX

LES QUATRE SAISONS



MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA







COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/8"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LES BIJOUX 	LES QUATRE SAISONS	GLOSSY	765703	765728	765767	765787

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PREXIOUS

THUNDER NIGHT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
PREXIOUS 	THUNDER NIGHT	GLOSSY	757740	756286	756393	756405
		MATTE	757734	756291	756387	756399








Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I CLASSICI

MARQUINIA

V2 

MARBLE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA


COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}"$ 	COLOR	SURFACE	120x240 $47\frac{1}{4}" \times 94\frac{1}{2}"$	120x120 $47\frac{1}{4}" \times 47\frac{1}{4}"$	60x120 $23\frac{5}{8}" \times 47\frac{1}{4}"$
I CLASSICI 	MARQUINIA	GLOSSY	750885	750884	750883
		MATTE	751923	751922	751921

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

STONES&MORE 2.0

STONE SAHARA NOIR



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
STONES&MORE 2.0 	STONE SAHARA NOIR	GLOSSY	752806	752805	752804
		MATTE PTV	776331	776338	776343

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

STONES&MORE 2.0

STONE SAHARA NOIR

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
	STONE SAHARA NOIR	GLOSSY MATTE	777631 777629

Es. posa:







Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ECCENTRIC LUXE

SMOKY BLACK



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ECCENTRIC LUXE	SMOKY BLACK	GLOSSY	778820	778826	778828	778830

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MARBLE



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 								
		COLOR	SURFACE	30x30 114/5"x114/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 114/5"x114/5"  muretto tessere 7,5x15	30x30 114/5"x114/5"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x80 14/5"x31 1/2"  battiscopa	4,6x60 14/5"x23 5/8"  battiscopa
STONTECH/4.0		STONE_01	MATTE	761439	761445	761433	761427	-
			GLOSSY	761437	761443	761431	761425	-
I CLASSICI		STATUARIO	GLOSSY	747773	747803	-	-	-
			MATTE SOFT	747772	747802	-	-	-
		CALACATTA GOLD	GLOSSY	750869	750871	-	-	-
			MATTE	753302	753303	-	-	-
		MARQUINIA	GLOSSY	750887	750888	-	-	-
			MATTE	751925	751927	-	-	-
LES ORIGINES		ORIGINES OR	GLOSSY	770390	770382	-	-	770398
			MATTE	770386	770378	-	-	770394
		ORIGINES ARGENT	GLOSSY	770387	770379	-	-	770395
			MATTE	770383	770375	-	-	770391
		ORIGINES BLANC	GLOSSY	770389	770381	-	-	770397
			MATTE	770385	770377	-	-	770393
		ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	770388	770380	-	-	770396
			MATTE	770384	770376	-	-	770392
STONES&MORE 2.0		STONE MARFIL	GLOSSY	756814	756822	-	-	-
			MATTE SOFT	747827	747842	-	-	-
		STONE CALACATTA	GLOSSY	752811	752812	-	-	-
			MATTE SOFT	747828	747843	-	-	-
		STONE SAHARA NOIR	GLOSSY	752808	752809	-	-	-
			MATTE	767454	767466	767478	767490	-
B&W_MARBLE		BREACH	GLOSSY	767448	767460	767472	767484	-

6 mm 1/4" 				30x30 1 1/4" x 1 1/4"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 1 1/4" x 1 1/4"  muretto tessere 7,5x15	4,6x60 1 1/4" x 23 5/8"  battiscopa
LES BIJOUX		CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	767616	767600	-
		ONYX BLANCHE	GLOSSY	767615	767599	-
		OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	767617	767601	-
		BRÈCHE CAPRAIA	GLOSSY	767618	767602	-
		MARRON IMPERIAL	GLOSSY	767619	767603	-
		JASPE ROUGE	GLOSSY	767620	767604	-
		SODALITE BLEU	GLOSSY	767621	767605	-
	LES QUATRE SAISONS	GLOSSY	767622	767606	-	
ÉTOILE		ÉTOILE RENOIR	GLOSSY	761825	761813	-
			MATTE	761819	761807	-
		ÉTOILE GRIS	GLOSSY	761826	761814	-
			MATTE	761820	761808	-
		ÉTOILE CRÈME	GLOSSY	761827	761815	-
			MATTE	761821	761809	-
		ÉTOILE SYMPHONIE	GLOSSY	761829	761817	-
			MATTE	761823	761811	-
	ÉTOILE ILLUSION	GLOSSY	761830	761818	-	
		MATTE	761824	761812	-	
NATURE MOOD		GLACIER	GLOSSY	-	-	775487
		TUNDRA	GLOSSY	-	-	775488
		RAINFOREST	GLOSSY	-	-	775489
		MOUNTAIN PEAK	GLOSSY	-	-	775490
		RIVERBED	GLOSSY	-	-	775491

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 				30x30 $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$  murello tessere 7,5x15	4,6x60 $1\frac{1}{4}'' \times 2\frac{3}{8}''$  battiscopa
ONYX&MORE		WHITE ONYX	GLOSSY	767692	767703	-
			SATIN	767696	767707	-
		WHITE BLEND	SATIN	767783	767787	-
		WHITE PORPHYRY	MATTE	767700	767711	-
		GOLDEN ONYX	GLOSSY	767693	767704	-
			SATIN	767697	767708	-
		GOLDEN BLEND	SATIN	767782	767786	-
		GOLDEN PORPHYRY	MATTE	767701	767712	-
RÊVES		RÊVE PERLE	GLOSSY	770289	770281	770298
			MATTE	770285	770277	770294
		RÊVE BLEU	GLOSSY	770286	770278	770295
			MATTE	770282	770274	770291
		RÊVE NOISETTE	GLOSSY	770288	770280	770297
			MATTE	770284	770276	770293
		RÊVE CHOCO	GLOSSY	770287	770279	770296
			MATTE	770283	770275	770292
		RÊVE ROSE	GLOSSY	-	-	776197
			MATTE	-	-	776198
		RÊVE JADE	GLOSSY	-	-	776195
			MATTE	-	-	776196
HERITAGE LUXE		HERITAGE AZURE	GLOSSY	-	-	775691
		HERITAGE CLOUD	GLOSSY	-	-	775692
		HERITAGE BROWN	GLOSSY	-	-	775694
		HERITAGE EMERALD	GLOSSY	-	-	775693
		HERITAGE AQUA	GLOSSY	-	-	775696
		HERITAGE FLAME	GLOSSY	-	-	775695


6 mm 1/4" 				30x30 1 1/5" x 1 1/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 1 1/5" x 1 1/5"  muretto tessere 7,5x15
PREXIOUS		DREAM ARABESQUE	GLOSSY	756367	756355
			MATTE	756361	756349
		CHARMING AMBER	GLOSSY	756366	756354
			MATTE	756360	756348
		THUNDER NIGHT	GLOSSY	756369	756357
			MATTE	756363	756351

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.





STONE




PLIMATECH
PLIMAWHITE/01
PAG 110/111



PLIMATECH
PLIMAWHITE/02
PAG 112



PLIMATECH
PLIMAWHITE/03
PAG 113



ARDOISE
BLANC
PAG 114



ROCK SALT
WHITE GOLD
PAG 115



SENSI
DUST WHITE
PAG 116



SENSI
LITHOS WHITE
PAG 117





SENSI
SAND WHITE
PAG 118



SENSI
FOSSIL WHITE
PAG 119



RINASCENZA
ARENA BIANCO ANTICO
PAG 120



RINASCENZA
D. ARENA BIANCO ANTICO
PAG 121



WOODSLATE LIFE
COTTON
PAG 122



STONE LIFE
COTTON
PAG 123



STONE LIFE
SHELL
PAG 124



STONTECH/4.0
STONE_02
PAG 125



AUTHENTIC LUXE
STONE MONTPELLIER
PAG 126



BIOTECH
CREMA STONE
PAG 127



LA ROCHE
LA ROCHE BLANC
PAG 128




AUTHENTIC LUXE
PEARL TRAVERTINE
PAG 129



ATMOSPÈRES
LUMIÈRE
PAG 130

STONE



AUTHENTIC LUXE
STONE DORDOGNE
PAG 131



SENSI TERRE
GRANA COTONE
PAG 132



AUTHENTIC LUXE
GOLD TRAVERTINE
PAG 133



SENSI TERRE
GRANA SABBIA
PAG 134




SENSI TERRE
GRANA ROSATO
PAG 135



RINASCENZA
ARENA CONCHIGLIA
PAG 136



RINASCENZA
DECORO ARENA CONCHIGLIA
PAG 137





LA ROCHE
LA ROCHE ECRU
PAG 138




ROCK SALT
DANISH SMOKE
PAG 139



RINASCENZA
ARENA PIETRA
PAG 140



RINASCENZA
DECORO ARENA PIETRA
PAG 141



SENSI
DUST IVORY
PAG 142



SENSI
LITHOS IVORY
PAG 143



SENSI
SAND IVORY
PAG 144/145




SENSI
FOSSIL IVORY
PAG 146



BIOTECH
LAPIS GREIGE
PAG 147



SENSI
DUST TAUPE
PAG 148



SENSI
LITHOS TAUPE
PAG 149




SENSI
SAND TAUPE
PAG 150



SENSI
FOSSIL TAUPE
PAG 151

STONE




ARDOISE
ECRU
PAG 152



PLIMATECH
PLIMABEIGE/01
PAG 153



PLIMATECH
PLIMABEIGE/02
PAG 154



PLIMATECH
PLIMABEIGE/03
PAG 155



WOODSLATE LIFE
DOVE
PAG 156




AUTHENTIC LUXE
STONE CHABLIS
PAG 157




SENSI TERRE
GRANA MATTONE
PAG 158





SENSI TERRE
GRANA AMARANTO
PAG 159



SENSI TERRE
GRANA CARBONE
PAG 160




SENSI
DUST BROWN
PAG 161



SENSi
LITHOS BROWN
PAG 162



SENSi
FOSSIL BROWN
PAG 163



SENSi
SAND BROWN
PAG 164/165



CORETECH
FLAME DARK
PAG 166



CORETECH
SATIN DARK
PAG 167



AUTHENTIC LUXE
STONE JURA
PAG 168



ARDOISE
GRIS
PAG 169



PLIMATECH
PLIMAGRAY/01
PAG 170




PLIMATECH
PLIMAGRAY/02
PAG 171




PLIMATECH
PLIMAGRAY/03
PAG 172

STONE




SENSI
DUST GREY
PAG 173



SENSI
LITHOS GREY
PAG 174



SENSI
FOSSIL GREY
PAG 175



SENSI
SAND GREY
PAG 176/177



ROCK SALT
CELTIC GREY
PAG 178



BIOTECH
STONEWOOD
PAG 179



WOODSLATE LIFE
STORM
PAG 180





CORETECH
FLAME LIGHT
PAG 181



LA ROCHE
LA ROCHE GREY
PAG 182



ROCK SALT
MAUI GREEN
PAG 183



BIOTECH
SERIZZO STONE
PAG 184




CORETECH
BRUSHED LIGHT
PAG 185




ATMOSPHERES
OMBRE
PAG 186



STONE LIFE
HAZE
PAG 187



STONE LIFE
GRAPHIT
PAG 188



WOODSLATE LIFE
BARK
PAG 189




RINASCENZA
ARENA PLATINO
PAG 190



RINASCENZA
DECORO ARENA PLATINO
PAG 191



ARDOISE
NOIR
PAG 192



BIOTECH
SOAP STONE
PAG 193

PLIMATECH

PLIMAWHITE/01



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 3/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
PLIMATECH 	PLIMAWHITE/01	MATTE PTV	776410	776549	776558	776577

PLIMATECH

PLIMAWHITE/01

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
PLIMATECH 	PLIMAWHITE/01	MATTE	777636

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

PLIMATECH

PLIMAWHITE/02



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
PLIMATECH 	PLIMAWHITE/02	MATTE PTV	776412	776550	776559	776578	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMAWHITE/03



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
PLIMATECH 	PLIMAWHITE/03	MATTE PTV	776413	776551	776560	776579	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ARDOISE

BLANC



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
ARDOISE 	BLANC	MATTE	745920	745924	757828

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ROCK SALT

WHITE GOLD



STONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRES CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ROCK SALT 	WHITE GOLD	GLOSSY	766912	766923	766934
		MATTE	766907	766917	766929

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

DUST WHITE



GRES FINE PORCELLANATO							
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO							
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	
		DUST WHITE	MATTE	768601	768576	768551	768616

LITHOS WHITE




STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
	 LITHOS WHITE	MATTE	768611	768596	768571	768636

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
 		SAND WHITE	MATTE	768591	768566	768631
			MATTE PTV	768586	768561	768626

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FOSSIL WHITE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
	 FOSSIL WHITE	MATTE	768602	768577	768552	768617

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RINASCENZA

ARENA BIANCO ANTICO

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V2



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 3/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RINASCENZA 	ARENA BIANCO ANTICO	MATTE	785570	785582	785578	785574

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 120


RINASCENZA

DECORO ARENA BIANCO ANTICO

Nicola
Gallizia
Design
Studio



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO			
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"
RINASCENZA 	DECORO ARENA BIANCO ANTICO	MATTE	785791

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

WOODSLATE LIFE

COTTON



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
WOODSLATE LIFE 	COTTON	MATTE	776443	776518	776532	776545


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONE LIFE

COTTON



STONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
STONE LIFE 	COTTON	MATTE	778961	779201	778962	779273

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONE LIFE

SHELL



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
STONE LIFE 	SHELL	MATTE	778707	778710	778713	779270	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONTECH/4.0

STONE_02



STONE




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
STONTECH/4.0 	STONE_02	MATTE	761509	761515	761521
		MATTE PTV	762817	762813	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

AUTHENTIC LUXE

STONE MONTPELLIER



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
AUTHENTIC LUXE 	STONE MONTPELLIER	MATTE LEATHER	781172	781159	781146	781133
		MATTE SILK	785804	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

BIOTECH

CREMA STONE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
BIOTECH 	CREMA STONE	MATTE	778773	778786	778793	778798
		MATTE SOFT	779015	779019	779022	779025

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LA ROCHE

LA ROCHE BLANC



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
LA ROCHE 	LA ROCHE BLANC	MATTE SOFT	744488	744493	744498

AUTHENTIC LUXE

PEARL TRAVERTINE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
AUTHENTIC LUXE 	PEARL TRAVERTINE	MATTE	781175	781162	781149	781136
		MATTE SILK	781176	781163	781150	781137

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ATMOSPHERES

LUMIERE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ATMOSPHERES	LUMIERE	MATTE SOFT	773417	773422	773425	773427


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

AUTHENTIC LUXE

STONE DORDOGNE




STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
AUTHENTIC LUXE		STONE DORDOGNE	MATTE LEATHER	781170	781157	781144	781131
			MATTE SILK	785806	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

GRANA COTONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 471/4"x941/2"	120x120 471/4"x471/4"	60x120 235/8"x471/4"
S E N S I T E R R E Matteo Thun MILANO	GRANA COTONE	MATTE	782422	782416	782410

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

AUTHENTIC LUXE

GOLD TRAVERTINE



STONE




GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
AUTHENTIC LUXE	GOLD TRAVERTINE	MATTE	781177	781164	781151	781138
		MATTE SILK	781178	781165	781152	781139

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
S E N S I T E R R E <i>Matteo Thun</i>		GRANA SABBIA	MATTE	782423	782417	782411

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


S E N S I T E R R E

Matteo Thun
MILANO

GRANA ROSATO



STONE



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
S E N S I T E R R E 		GRANA ROSATO	MATTE	782424	782418	782412


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RINASCENZA

ARENA CONCHIGLIA

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V2



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 3/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RINASCENZA 	ARENA CONCHIGLIA	MATTE	785571	785583	785579	785575

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 136

RINASCENZA

DECORO ARENA CONCHIGLIA

Nicola
Gallizia
Design
Studio



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO			
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"
RINASCENZA	DECORO ARENA CONCHIGLIA	MATTE	785792

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LA ROCHE

LA ROCHE ECRU



GRES FINE PORCELLANATO					
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO					
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LA ROCHE 	LA ROCHE ECRU	MATTE SOFT	744490	744495	744500


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ROCK SALT

DANISH SMOKE



STONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ROCK SALT 	DANISH SMOKE	GLOSSY	766914	766925	766936
		MATTE	766909	766920	766931

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RINASCENZA

ARENA PIETRA

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V2



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 3/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RINASCENZA 	ARENA PIETRA	MATTE	785572	785584	785580	785576

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 140


RINASCENZA

DECORO ARENA PIETRA

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V2 

STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
---	-------	---------	--------------------------------------

RINASCENZA



DECORO ARENA PIETRA

MATTE

785793

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.






GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
	DUST IVORY	MATTE	768603	768578	768553	768618

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

LITHOS IVORY

V2

STONE




GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
	LITHOS IVORY	MATTE	768612	768597	768572	768637

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SAND IVORY




GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
		MATTE	768592	768567	768632	
		MATTE PTV	768587	768562	768627	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SAND IVORY

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
<i>S E N S I</i> <i>Matteo Thun</i> MILANO 	SAND IVORY	MATTE	777628

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

FOSSIL IVORY



GRES FINE PORCELLANATO							
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO							
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
 Matteo Thun		FOSSIL IVORY	MATTE	768604	768579	768554	768619

BIOTECH

LAPIS GREIGE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"
BIOTECH		LAPIS GREIGE	MATTE	778774	778789	778794
			MATTE SOFT	779014	779018	779021
				778799	779024	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

DUST TAUPE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
		DUST TAUPE MATTE	768607	768582	768557	768622

LITHOS TAUPE

V2

STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
-----------	-------	---------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

S E N S I
Matteo Thun
MILANO



LITHOS TAUPE

MATTE

768614


768599

768574

768639

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SAND TAUPE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
 	SAND TAUPE	MATTE	768594	768569	768634
		MATTE PTV	768589	768564	768629

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FOSSIL TAUPE



STONE




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
S E N S I 	FOSSIL TAUPE	MATTE	768608	768583	768558	768623

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ARDOISE

ECRU




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ARDOISE 	ECRU	MATTE	745921	745925	757829

PLIMATECH

PLIMABEIGE/01



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PLIMATECH	PLIMABEIGE/01	MATTE PTV	776414	776552	776561	776580

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMABEIGE/02




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
PLIMATECH 	PLIMABEIGE/02	MATTE PTV	776415	776553	776562	776581

PLIMATECH

PLIMABEIGE/03



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
PLIMATECH	PLIMABEIGE/03	MATTE PTV	776416	776554	776563	776582

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

WOODSLATE LIFE

DOVE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
WOODSLATE LIFE 	DOVE	MATTE	776444	776521	776534	776546	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

AUTHENTIC LUXE

STONE CHABLIS



STONE



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
AUTHENTIC LUXE 	STONE CHABLIS	MATTE LEATHER	781171	781158	781145	781132
		MATTE SILK	785805	-	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

SENSITERRE

Matteo Thun
MILANO

GRANA MATTONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
SENSITERRE 	 GRANA MATTONE	MATTE	782425	782419	782413

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


SENSITERRE

Matteo Thun
MILANO

GRANA AMARANTO



STONE




GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
SENSITERRE 	 GRANA AMARANTO	MATTE	782426	782420	782414

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

GRANA CARBONE



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
S E N S I T E R R E 	GRANA CARBONE	MATTE	782427	782421	782415	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

DUST BROWN



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
SENSI	DUST BROWN	MATTE	768609	768584	768559	768624

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

LITHOS BROWN



GRES FINE PORCELLANATO							
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO							
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
SENSI Mattia Thun 	LITHOS BROWN	MATTE	768615	768600	768575	768640	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FOSSIL BROWN

V2

STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ "	COLOR	SURFACE	120x280 $47\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "	120x240 $47\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	120x120 $47\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	60x120 $23\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "
----------------------	-------	---------	--	---	---	--

S E N S I
Matteo Thun
MILANO



FOSSIL BROWN

MATTE

768610

768585

768560

768625

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SAND BROWN



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
 	SAND BROWN	MATTE	768595	768570	768635
		MATTE PTV	768590	768565	768630

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SAND BROWN

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



STONE

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
S E N S I  <i>Matteo Thun</i> MILANO	SAND BROWN	MATTE	777626

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

CORETECH

FLAME DARK




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
CORETECH	FLAME DARK	MATTE	778906	778910	778914	778918

CORETECH

SATIN DARK



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
CORETECH	SATIN DARK	SATIN	778905	778909	778913	778917

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

AUTHENTIC LUXE

STONE JURA



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
AUTHENTIC LUXE 	STONE JURA	MATTE	781173	781160	781147	781134
		MATTE SILK	781174	781161	781148	781135

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ARDOISE

GRIS



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ARDOISE 	GRIS	MATTE	745922	745926	757830

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

PLIMATECH

PLIMAGRAY/01



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
PLIMATECH	PLIMAGRAY/01	MATTE PTV	77 6417	776555	776565	776583

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMAGRAY/02



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
PLIMATECH 	PLIMAGRAY/02	MATTE PTV	776418	776556	776567	776584	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PLIMATECH

PLIMAGRAY/03




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
PLIMATECH	PLIMAGRAY/03	MATTE PTV	776419	776557	776568	776585

DUST GREY









STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
 <i>Mattia Tassinari</i>		DUST GREY	MATTE	768605	768580	768555	768620

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

LITHOS GREY



GRES FINE PORCELLANATO							
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO							
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	
 <i>Matteo Thun</i>		LITHOS GREY	MATTE	768613	768598	768573	768638

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FOSSIL GREY






STONE



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
 	FOSSIL GREY	MATTE	768606	768581	768556	768621

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SAND GREY



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	
		MATTE	768593	768568	768633	
		MATTE PTV	768588	768563	768628	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

SAND GREY

4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics



6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"
S E N S I <i>Matteo Thun</i> MILANO 	SAND GREY	MATTE	777627

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

ROCK SALT

CELTIC GREY



GRES PORCELLANATO SMALTATO/GLAZED PORCELAIN STONEWARE GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ROCK SALT 	CELTIC GREY	GLOSSY	766913	766924	766935
		MATTE	766908	766919	766930

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BIOTECH

STONEWOOD



STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BIOTECH		STONEWOOD	MATTE	779016	779020	779023	779026
			MATTE SOFT	778777	778791	778796	778801

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

WOODSLATE LIFE

STORM



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
WOODSLATE LIFE 	STORM	MATTE	776447	776530	776543	776547

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CORETECH

FLAME LIGHT



STONE



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
CORETECH 	FLAME LIGHT	MATTE	778907	778911	778915	778919

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

LA ROCHE

LA ROCHE GREY



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
LA ROCHE 	LA ROCHE GREY	MATTE SOFT	744489	744494	744499




Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ROCK SALT

MAUI GREEN



STONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO


GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GLASIERTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
ROCK SALT		MAUI GREEN	GLOSSY	766915	766927	766937
			MATTE	766910	766921	766932

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BIOTECH

SERIZZO STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BIOTECH 	SERIZZO STONE	MATTE	778772	778782	778792	778797


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CORETECH

BRUSHED LIGHT



STONE




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
CORETECH 	BRUSHED LIGHT	MATTE LEATHER	778908	778912	778916	778920

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ATMOSPHERES

OMBRE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} ⁱⁿ x110 ^{3/4} ⁱⁿ	120x240 47 ^{1/4} ⁱⁿ x94 ^{1/2} ⁱⁿ	120x120 47 ^{1/4} ⁱⁿ x47 ^{1/4} ⁱⁿ	60x120 23 ^{5/8} ⁱⁿ x47 ^{1/4} ⁱⁿ	
ATMOSPHERES	OMBRE	MATTE SOFT	773409	773414	773415	773416	

STONE LIFE

HAZE



STONE



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
STONE LIFE 	HAZE	MATTE	778709	778712	778715	779272

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

STONE LIFE

GRAPHIT



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
STONE LIFE 	GRAPHIT	MATTE	778708	778711	778714	779271


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

WOODSLATE LIFE

BARK



STONE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 3/8" x 47 1/4"
WOODSLATE LIFE 	BARK	MATTE	776445	776531	776544	776548





Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

RINASCENZA

ARENA PLATINO

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V2



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 3/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RINASCENZA 	ARENA PLATINO	MATTE	785573	785585	785581	785577

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 190




RINASCENZA

DECORO ARENA PLATINO

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V2 

STONE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm $\frac{1}{4}$ " 	COLOR	SURFACE	120x280 47 $\frac{1}{4}$ "x110 $\frac{1}{4}$ "
--	-------	---------	--

RINASCENZA



DECORO ARENA PLATINO

MATTE

785794

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ARDOISE

NOIR



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
ARDOISE 	NOIR	MATTE	745923	745927	757831

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BIOTECH

SOAP STONE



STONE



GRES FINE PORCELLANATO						
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO						
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
BIOTECH 	SOAP STONE	MATTE SOFT	778775	778790	778795	778800

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm/Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 				30x30 1 1/4" x 1 1/4"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 1 1/4" x 1 1/4"  muretto tessere 7,5x15	30x30 1 1/4" x 1 1/4"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x60 1 4/5" x 2 3/8"  battiscopa
ARDOISE		BLANC	MATTE	747759	747789	747812	-
		ECRU	MATTE	747760	747790	747813	-
		GRIS	MATTE	747761	747791	747814	-
		NOIR	MATTE	747762	747792	747815	-
ROCK SALT		WHITE GOLD	GLOSSY	766771	766760	-	766786
			MATTE	766768	766757	-	766777
		CELTIC GREY	GLOSSY	766774	766761	-	766787
			MATTE	766773	766758	-	766781
		DANISH SMOKE	GLOSSY	766776	766765	-	766788
			MATTE	766775	766764	-	766783
		MAUI GREEN	GLOSSY	766779	766769	-	766789
			MATTE	766778	766767	-	766784

		COLOR	SURFACE	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa
S E N S I <i>Matteo Thun</i> DESIGN		DUST WHITE	MATTE	771016
		LITHOS WHITE	MATTE	771017
		SAND WHITE	MATTE	771018
		FOSSIL WHITE	MATTE	771019
		DUST IVORY	MATTE	771020
		LITHOS IVORY	MATTE	771021
		SAND IVORY	MATTE	771022
		FOSSIL IVORY	MATTE	771023
		DUST GREY	MATTE	771024
		LITHOS GREY	MATTE	771025
		SAND GREY	MATTE	771026
		FOSSIL GREY	MATTE	771027
		DUST TAUPE	MATTE	771028
		LITHOS TAUPE	MATTE	771029
		SAND TAUPE	MATTE	771030
		FOSSIL TAUPE	MATTE	771031
		DUST BROWN	MATTE	771032
		LITHOS BROWN	MATTE	771033
		SAND BROWN	MATTE	771034
		FOSSIL BROWN	MATTE	771035

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	30x30 114/5"x114/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 114/5"x114/5"  muretto tessere 7,5x15	30x30 114/5"x114/5"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x80 14/5"x31 1/2"  battiscopa	4,6x60 14/5"x23 5/8"  battiscopa
WOODSLATE LIFE		COTTON	MATTE	-	-	-	-	776724
		DOVE	MATTE	-	-	-	-	776725
		STORM	MATTE	-	-	-	-	776726
		BARK	MATTE	-	-	-	-	776727
STONTECH/4.0		STONE_02	MATTE	761440	761446	761434	761428	-
LA ROCHE		LA ROCHE BLANC	MATTE SOFT	747765	747795	747818	747880	-
		LA ROCHE ECRU	MATTE SOFT	747766	747796	747819	747881	-
		LA ROCHE GREY	MATTE SOFT	747767	747797	747820	747882	-
PLIMATECH		PLIMAWHITE/01	MATTE PTV	-	-	-	-	776695
		PLIMAWHITE/02	MATTE PTV	-	-	-	-	776698
		PLIMAWHITE/03	MATTE PTV	-	-	-	-	776701
		PLIMABEIGE/01	MATTE PTV	-	-	-	-	776696
		PLIMABEIGE/02	MATTE PTV	-	-	-	-	776699
		PLIMABEIGE/03	MATTE PTV	-	-	-	-	776702
		PLIMAGRAY/01	MATTE PTV	-	-	-	-	776697
		PLIMAGRAY/02	MATTE PTV	-	-	-	-	776700
		PLIMAGRAY/03	MATTE PTV	-	-	-	-	776703



Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.








CEMENT



NEUTRA 6.0
01 BIANCO
PAG 206



INDUSTRIAL
IVORY
PAG 207



ESSENTIAL MOOD
WARM POWDER 01
PAG 208



ESSENTIAL MOOD
LINE WARM 01
PAG 209



BUILDTECH/2.0
BUILD_WHITE CE
PAG 210



FORMATECH
CURE 01
PAG 211



EARTHTECH
PUMICE_GROUND
PAG 212




EARTHTECH
PUMICE_FLAKES
PAG 213



BUILDTECH/2.0
BUILD_BONE CE
PAG 214



ESSENTIAL MOOD
WARM POWDER 02
PAG 215



160x160
63"x63"



120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"



60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"



80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"



ESSENTIAL MOOD
LINE WARM 02
PAG 216



INDUSTRIAL
SAGE
PAG 217



NEUTRA 6.0
02 POLVERE
PAG 218



EARTHTECH
DESERT_GROUND
PAG 219



EARTHTECH
DESERT_FLAKES
PAG 220



MATIÈRES
MATIÈRES MOU
PAG 221



MATCH-UP
COOKIE
PAG 222



MATCH-UP
COOKIE MIX
PAG 223




INDUSTRIAL
TAUPE
PAG 224




FORMATECH
CURE 02
PAG 225

CEMENT



FORMATECH
CURE 03
PAG 226



FORMATECH
CURE 04
PAG 227



MATIÈRES
MATIÈRES GRIS
PAG 228



FORMATECH
CURE 06
PAG 229



EARTHTECH
FOG_FLAKES
PAG 230



FORMATECH
CURE 05
PAG 231



ESSENTIAL MOOD
LINE WARM 03
PAG 232



INDUSTRIAL
MOKA
PAG 233



ESSENTIAL MOOD
WARM POWDER 03
PAG 234



NEUTRA 6.0
05 QUARZO
PAG 235

160x160

63"x63"



120x120

47^{1/4}"x47^{1/4}"




60x120

23^{5/8}"x47^{1/4}"



80x80

31^{1/2}"x31^{1/2}"



BUILDTECH/2.0
BUILD_MUD CE
PAG 236



EARTHTECH
FOG_GROUND
PAG 237



MATCH-UP
EARL GREY
PAG 238



MATCH-UP
EARL GREY MIX
PAG 239



NEUTRA 6.0
03 PERLA
PAG 240



MATCH-UP
SUGAR
PAG 241




MATCH-UP
SUGAR MIX
PAG 242



RAWTECH
RAW-WHITE
PAG 243




MATIÈRES
MATIÈRES SABLE
PAG 244



NEUTRA 6.0
04 FERRO
PAG 245

CEMENT



INDUSTRIAL
STEEL
PAG 246



ESSENTIAL MOOD
COOL POWDER 01
PAG 247



ESSENTIAL MOOD
LINE COOL 01
PAG 248




ESSENTIAL MOOD
COOL POWDER 02
PAG 249



NEUTRA 6.0
06 GRAFITE
PAG 250



MATIÈRES
MATIÈRES NUAGE
PAG 251



RAWTECH
RAW-DUST
PAG 252



ESSENTIAL MOOD
LINE COOL 02
PAG 253



INDUSTRIAL
PLOMB
PAG 254



EARTHTECH
CARBON_GROUND
PAG 255

160x160
 63"x63"





120x120
 47^{1/4}"x47^{1/4}"




60x120
 23^{5/8}"x47^{1/4}"




80x80
 31^{1/2}"x31^{1/2}"




EARTHTECH
 CARBON_FLAKES
 PAG 256



BUILDTECH/2.0
 BUILD_COAL CE
 PAG 257



ESSENTIAL MOOD
 COOL POWDER 03
 PAG 258



ESSENTIAL MOOD
 LINE COOL 03
 PAG 259

NEUTRA 6.0

01 BIANCO




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	01 BIANCO	MATTE	748487	748493	749161

INDUSTRIAL

IVORY



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
INDUSTRIAL 	IVORY	MATTE	744351	744393	757774	744399	744405	744381	744411
		MATTE PTV	-	-	-	758799	757780	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

WARM POWDER 01




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD 	WARM POWDER 01	MATTE	778871	778880	778889	778898

ESSENTIAL MOOD

LINE WARM 01



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
---	-------	---------	--------------------------------------

ESSENTIAL MOOD		LINE WARM 01	MATTE	779334
-----------------------	---	--------------	-------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

BUILDTECH/2.0

BUILD_WHITE CE




GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

EQUADRATO - EQUATÉ - EQUATÉ - EQUITAT - EQUITAT - EQUADRADO						
6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
BUILDTech/2.0		BUILD_WHITE CE	MATTE	766105	766116	766131
			MATTE PTV	766110	766121	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
FORMATECH	CURE 01	MATTE	785738	785732	785726

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

PUMICE_GROUND



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
EARTHTECH	PUMICE_GROUND	MATTE PTV	771449	771459	771607	771631

EARTHTECH

PUMICE_FLAKES



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
EARTHTECH 	PUMICE_FLAKES	MATTE PTV	776929	776941	776960
		GLOSSY	776923	776935	776947

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

BUILD_BONE CE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
BUILDTECH/2.0 	BUILD_BONE CE	MATTE	766107	766118	766133
		MATTE PTV	766112	766123	-


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

WARM POWDER 02



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD	WARM POWDER 02	MATTE	778872	778881	778890	778899

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE WARM 02



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
---	-------	---------	-------------------------------

ESSENTIAL MOOD		LINE WARM 02	MATTE	779335
----------------	---	--------------	-------	--------


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

INDUSTRIAL

SAGE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
INDUSTRIAL	SAGE	MATTE	744353	744395	757777	744401	744407	744383	744413
		MATTE PTV	-	-	-	758802	757783	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

02 POLVERE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	02 POLVERE	MATTE	748488	748494	749162

EARTHTECH

DESERT_GROUND



CEMENT





GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
EARTHTECH	DESERT_GROUND	MATTE PTV	771450	771462	771626	771632

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

DESERT_FLAKES



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
9 mm 3/8" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
	DESERT_FLAKES	MATTE PTV	776932	776944	776963
		GLOSSY	776926	776938	776951

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATIÈRES

MATIÈRES MOU



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO					
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO					
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
MATIÈRES 	MATIÈRES MOU	MATTE	756122	756126	756130
		MATTE PTV	758814	757648	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

COOKIE





GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
MATCH-UP 	COOKIE	MATTE PTV	772316	772323	772330

MATCH-UP

COOKIE MIX



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP	COOKIE MIX	MATTE PTV	772319	772326	772333
		GLOSSY	772321	772328	772341

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

INDUSTRIAL

TAUPE



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
INDUSTRIAL	TAUPE	MATTE	744352	744394	757775	744400	744406	744382	744412
		MATTE PTV	-	-	-	758800	757781	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	
FORMATECH	CURE 02	MATTE	785739	785733	785727	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
FORMATECH	CURE 03	MATTE	785740	785734	785728






GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
FORMATECH	CURE 04	MATTE	785741	785735	785729

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATIÈRES

MATIÈRES GRIS



GRES FINE PORCELLANATO					
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO					
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
MATIÈRES 	MATIÈRES GRIS	MATTE	756121	756125	756129
		MATTE PTV	758813	757647	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FORMATECH

CURE 06

Product Design
Consultant
Gensler



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
FORMATECH	CURE 06	MATTE	785743	785737	785731

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


EARTHTECH

FOG_FLAKES



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
9 mm 3/8" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
	FOG_FLAKES	MATTE PTV	776931	776943	776962
		GLOSSY	776925	776937	776949

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
FORMATECH	CURE 05	MATTE	785742	785736	785730

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

LINE WARM 03



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
ESSENTIAL MOOD 	LINE WARM 03	MATTE	779336


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

INDUSTRIAL

MOKA



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
INDUSTRIAL 	MOKA	MATTE	744354	744396	757776	744402	744408	744384	744414
		MATTE PTV	-	-	-	758801	757782	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

WARM POWDER 03



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD 	WARM POWDER 03	MATTE	778873	778882	778891	778900


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

05 QUARZO



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	05 QUARZO	MATTE	748491	748497	749165

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

BUILD_MUD CE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
BUILDTECH/2.0 	BUILD_MUD CE	MATTE	766108	766119	766134
		MATTE PTV	766113	766124	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

FOG_GROUND



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 3/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
EARTHTECH	FOG_GROUND	MATTE PTV	771451	771463	771627	771633

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

EARL GREY



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
MATCH-UP 	EARL GREY	MATTE PTV	772317	772324	772331

MATCH-UP

EARL GREY MIX



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP		EARL GREY MIX	MATTE PTV 772320	772327	772340
			GLOSSY 772322	772329	772342

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

03 PERLA



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	03 PERLA	MATTE	748489	748495	749163

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

SUGAR



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
MATCH-UP 	SUGAR	MATTE PTV	772301	772302	772303

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATCH-UP

SUGAR MIX



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
MATCH-UP		MATTE PTV	772318	772325	772332
		GLOSSY	772306	772307	772308

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RAWTECH

RAW-WHITE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RAWTECH 	RAW-WHITE	MATTE	757825	757821	757817

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATIÈRES

MATIÈRES SABLE




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
MATIÈRES 	MATIÈRES SABLE	MATTE	756119	756123	756127
		MATTE PTV	758811	757645	-

NEUTRA 6.0

04 FERRO



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0 	04 FERRO	MATTE	748490	748496	749164

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

INDUSTRIAL

STEEL



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
INDUSTRIAL 	STEEL	MATTE	744350	744392	757778	744398	744404	744380	744410
		MATTE PTV	-	-	-	758803	757784	-	-


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

COOL POWDER 01



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD	COOL POWDER 01	MATTE	778868	778877	778886	778895

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE COOL 01



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
ESSENTIAL MOOD 	LINE COOL 01	MATTE	779331


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

COOL POWDER 02



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD	COOL POWDER 02	MATTE	778869	778878	778887	778896

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

06 GRAFITE



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	06 GRAFITE	MATTE	748492	748498	749166


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

MATIÈRES

MATIÈRES NUAGE



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
MATIÈRES 	MATIÈRES NUAGE	MATTE	756120	756124	756128
		MATTE PTV	758812	757646	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

RAWTECH

RAW-DUST



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
RAWTECH 	RAW-DUST	MATTE	757826	757822	757818


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

LINE COOL 02



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4"x110 1/4"
---	-------	---------	-----------------------------

ESSENTIAL MOOD 	LINE COOL 02	MATTE	779332
--	--------------	-------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

INDUSTRIAL

PLOMB



GRES FINE PORCELLANATO										
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO										
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO										
6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{3/8} "x47 ^{1/4} "
INDUSTRIAL		PLOMB	MATTE	744355	744397	757779	744403	744409	744385	744415
			MATTE PTV	-	-	-	758804	757785	-	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

EARTHTECH

CARBON_GROUND



CEMENT




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
EARTHTECH	CARBON_GROUND	MATTE PTV	771452	771464	771628	771634

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

CARBON_FLAKES




GRES FINE PORCELLANATO					
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO					
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
9 mm 3/8" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
	CARBON_FLAKES	MATTE PTV	776933	776945	776965
		GLOSSY	776927	776939	776952

BUILDTECH/2.0

BUILD_COAL CE



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
			47 1/4" x 94 1/2"	47 1/4" x 47 1/4"	23 5/8" x 47 1/4"
BUILDTECH/2.0		MATTE	766109	766120	766135
		MATTE PTV	766114	766125	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

COOL POWDER 03




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD 	COOL POWDER 03	MATTE	778870	778879	778888	778897

ESSENTIAL MOOD

LINE COOL 03



CEMENT



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
---	-------	---------	-------------------------------

ESSENTIAL MOOD 	LINE COOL 03	MATTE	779333
--	--------------	-------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 				30x30 1 1/4" x 1 1/4"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 1 1/4" x 1 1/4"  muretto tessere 7,5x15	30x30 1 1/4" x 1 1/4"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x80 1 4/5" x 3 1/2"  battiscopa	4,6x60 1 4/5" x 2 3/8"  battiscopa
INDUSTRIAL		IVORY	MATTE	747722	747732	747742	747857	-
		TAUPE	MATTE	747723	747733	747743	747858	-
		MOKA	MATTE	747724	747734	747744	747859	-
		SAGE	MATTE	747725	747735	747745	747860	-
		STEEL	MATTE	747726	747736	747746	747861	-
		PLOMB	MATTE	747727	747737	747747	747862	-
NEUTRA 6.0		01 BIANCO	MATTE	-	-	-	-	759000
		02 POLVERE	MATTE	-	-	-	-	759001
		03 PERLA	MATTE	-	-	-	-	759002
		04 FERRO	MATTE	-	-	-	-	759003
		05 QUARZO	MATTE	-	-	-	-	759004
		06 GRAFITE	MATTE	-	-	-	-	759005
		07 PETROLIO	MATTE	-	-	-	-	759006
		08 AVIO	MATTE	-	-	-	-	759007
EARTHTECH		PUMICE_GROUND	MATTE PTV	772405	772523	-	-	772459
		DESERT_GROUND	MATTE PTV	772406	772524	-	-	772460
		FOG_GROUND	MATTE PTV	772407	772525	-	-	772461
		CARBON_GROUND	MATTE PTV	772408	772526	-	-	772462


6 mm 1/4" 				30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  muretto tessere 7,5x15	30x30 11 4/5" x 11 4/5"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa
BUILDTECH/2.0		BUILD_WHITE CE	MATTE	767552	767556	-	767560
		BUILD_BONE CE	MATTE	767553	767557	-	767561
		BUILD_MUD CE	MATTE	767554	767558	-	767562
		BUILD_COAL CE	MATTE	767555	767559	-	767563
MATCH-UP		SUGAR	MATTE PTV	772547	772556	-	772566
		SUGAR MIX	MATTE PTV	772550	772559	-	772571
			GLOSSY	772553	772562	-	772574
		COOKIE	MATTE PTV	772548	772557	-	772569
		COOKIE MIX	MATTE PTV	772551	772560	-	772572
			GLOSSY	772554	772563	-	772575
		EARL GREY	MATTE PTV	772549	772558	-	772570
		EARL GREY MIX	MATTE PTV	772552	772561	-	772573
			GLOSSY	772555	772564	-	772576
MATIÈRES		MATIÈRES SABLE	MATTE	755978	755984	755990	755996
		MATIÈRES MOU	MATTE	755979	755985	755991	755997
		MATIÈRES NUAGE	MATTE	755981	755987	755993	755999
		MATIÈRES GRIS	MATTE	755980	755986	755992	755998

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
 Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.





METAL



MYSTIC LUXE
GOLD
PAG 266



MYSTIC LUXE
GOLD ARABESCATO
PAG 266



MYSTIC LUXE
ROSEGOLD
PAG 267



MYSTIC LUXE
ROSEGOLD GLYPH
PAG 267



MYSTIC LUXE
TITANIUM
PAG 268





MYSTIC LUXE
TITANIUM RAIN
PAG 268




MYSTIC LUXE
CARBON
PAG 269



MYSTIC LUXE
CARBON WARREN
PAG 269



FLOWTECH
RUSSET
PAG 270



FLOWTECH
BURNISHED
PAG 271



FLOWTECH
AGED BRONZE
PAG 272



FORMATECH
FORGE 01
PAG 273



FORMATECH
FORGE 02
PAG 274



FORMATECH
FORGE 03
PAG 275

MYSTIC LUXE

GOLD

GOLD ARABESCATO



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	10x60 4"x23 ^{5/8} "
MYSTIC LUXE		GOLD	GLOSSY	778070	778072	778074
			SATIN	779905	779920	779935
		GOLD ARABESCATO	GLOSSY	778071	778073	-
			SATIN	779906	779921	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


MYSTIC LUXE

ROSEGOLD

ROSEGOLD GLYPH



METAL



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	10x60 4"x23 ^{5/8} "
MYSTIC LUXE		ROSEGOLD	GLOSSY	779856	779877	779902
			SATIN	779907	779922	779936
		ROSEGOLD GLYPH	GLOSSY	779857	779883	-
			SATIN	779908	779923	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE

TITANIUM

TITANIUM RAIN



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	10x60 4"x23 ^{5/8"}
MYSTIC LUXE		TITANIUM	GLOSSY	779858	779884	779903
			SATIN	779909	779924	779937
		TITANIUM RAIN	GLOSSY	779859	779885	-
			SATIN	779910	779925	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


MYSTIC LUXE

CARBON

CARBON WARREN



METAL



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO




SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	10x60 4"x23 ^{5/8} "
MYSTIC LUXE		CARBON	GLOSSY	779860	779886	779904
			SATIN	779911	779926	779938
		CARBON WARREN	GLOSSY	779861	779887	-
			SATIN	779912	779927	-

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLOWTECH

RUSSET



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO								
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
FLOWTECH	RUSSET	MATTE	757908	757911	756645	757061	757058	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


FLORIM / MAGNUM / 270

FLOWTECH

AGED BRONZE



METAL






GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO								
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
FLOWTECH	AGED BRONZE	MATTE	757909	757912	756646	757062	757059	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FLOWTECH


BURNISHED



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO								
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	
FLOWTECH 	BURNISHED	MATTE	757910	757913	756647	757063	757060	

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FLORIM / MAGNUM / 272



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
---	-------	---------	--------------------------------------

FORMATECH		FORGE 01	MATTE	785744
------------------	---	----------	-------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FORMATECH

FORGE 02

Product Design
Consultant

Gensler




GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
---	-------	---------	--------------------------------------

FORMATECH		FORGE 02	MATTE	785745
------------------	---	----------	-------	--------

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm ^{1/4"} 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
FORMATECH 	FORGE 03	MATTE	785746

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 				30x30 1 1/4"x1 1/4"	30x30 1 1/4"x1 1/4"	30x30 1 1/4"x1 1/4"	4,6x60 1 4/5"x2 3/8"
		COLOR	SURFACE	 mosaico tessere 7,5x7,5	 muretto tessere 7,5x15	 mosaico tessere 1,5x3	 battiscopa
FLOWTECH		RUSSET	MATTE	756624	756621	756627	756630
		AGED BRONZE	MATTE	756625	756622	756628	756631
		BURNISHED	MATTE	756626	756623	756629	756632

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.

METAL








METAL

WOOD



FLORIM OVERSIZE
magnUm



NATURE MOOD

PLANK_01
PAG 282



NATURE MOOD

PLANK_02
PAG 283



NATURE MOOD

PLANK_03
PAG 284



NATURE MOOD

PLANK_04
PAG 285



NATURE MOOD

PLANK_05
PAG 286



NATURE MOOD

PLANK_06
PAG 287

WOOD



NATURE MOOD

PLANK_01



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	PLANK_01	MATTE PTV	774711	774864	774880	774896

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 282

NATURE MOOD

PLANK_02



WOOD



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	PLANK_02	MATTE PTV	774712	774865	774881	774897

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

PLANK_03



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	PLANK_03	MATTE PTV	774713	774866	774882	774898

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

PLANK_04



WOOD



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	PLANK_04	MATTE PTV	774714	774867	774883	774899

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NATURE MOOD

PLANK_05



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	PLANK_05	MATTE PTV	774715	774868	774884	774900

NATURE MOOD

PLANK_06

V2 

WOOD



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NATURE MOOD 	PLANK_06	MATTE PTV	774716	774869	774885	774901

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm1/4" 		COLOR	SURFACE	4,6x6014/5" x 23 5/8"  battiscopa
NATURE MOOD		PLANK_01	MATTE PTV	775497
		PLANK_02	MATTE PTV	775498
		PLANK_03	MATTE PTV	775499
		PLANK_04	MATTE PTV	775500
		PLANK_05	MATTE PTV	775501
		PLANK_06	MATTE PTV	775502

Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color.





WOOD




WOOD




COLOR




B&W_MARBLE
WHITE
PAG 296



CRAYONS
MILK
PAG 297



CRAYONS
OLD LACE
PAG 298



CRAYONS
BUTTERCREAM
PAG 299




BUILDTECH/2.0
CREAM
PAG 300



EARTHTECH
SAVANNAH_GROUND
PAG 301




EARTHTECH
SAVANNAH_FLAKES
PAG 302





BUILDTECH/2.0
MUSTARD
PAG 303



EARTHTECH
OUTBACK_GROUND
PAG 304



EARTHTECH
OUTBACK_FLAKES
PAG 305



NEUTRA 6.0
 14 ARANCIO
 PAG 306



BUILDTECH/2.0
 SCARLET
 PAG 307



ESSENTIAL MOOD
 COLOR POWDER 03
 PAG 308




ESSENTIAL MOOD
 LINE COLOR 03
 PAG 309



NEUTRA 6.0
 13 CORALLO
 PAG 310



BUILDTECH/2.0
 CRIMSON
 PAG 311




CRAYONS
 PRIMROSE
 PAG 312



BUILDTECH/2.0
 FUCHSIA
 PAG 313





BUILDTECH/2.0
 BURGUNDY
 PAG 314



NEUTRA 6.0
 11 MELANZANA
 PAG 315

COLOR




CRAYONS
HAZELNUT
PAG 316



NEUTRA 6.0
12 MALVA
PAG 317



CRAYONS
MIST
PAG 318



B&W_MARBLE
BLACK
PAG 319



NEUTRA 6.0
10 ACQUAMARINA
PAG 320




NEUTRA 6.0
09 OLIVA
PAG 321



ESSENTIAL MOOD
COLOR POWDER 02
PAG 322






ESSENTIAL MOOD
LINE COLOR 02
PAG 323



CRAYONS
MOSS
PAG 324



BUILDTECH/2.0
BOTTLE
PAG 325



BUILDTECH/2.0
 TEAL
 PAG 326



NEUTRA 6.0
 07 PETROLIO
 PAG 327




NEUTRA 6.0
 08 AVIO
 PAG 328



ESSENTIAL MOOD
 COLOR POWDER 01
 PAG 329



ESSENTIAL MOOD
 LINE COLOR 01
 PAG 330



BUILDTECH/2.0
 SKY
 PAG 331



CRAYONS
 SKYLINE
 PAG 332



BUILDTECH/2.0
 MIDNIGHT
 PAG 333

B&W_MARBLE

WHITE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
B&W_MARBLE 	WHITE	MATTE	751164	765518	751165	751167	751166
		GLOSSY	751171	765527	751172	751174	751173


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CRAYONS

MILK



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
CRAYONS 	MILK	MATTE	767797	767798	767799

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

CRAYONS

OLD LACE




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
CRAYONS 	OLD LACE	MATTE	767235	767249	767263

CRAYONS

BUTTERCREAM



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
CRAYONS	BUTTERCREAM	MATTE	767237	767251	767265

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

CREAM



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	CREAM	GLOSSY	766859	766674	766879	766900
		MATTE	766849	766660	766869	766890

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.


FLORIM / MAGNUM / 300

EARTHTECH

SAVANNAH_GROUND



COLOR









GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO							
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 3/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	
EARTHTECH		SAVANNAH GROUND	MATTE PTV	771453	771465	771629	771635

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

SAVANNAH_FLAKES




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
9 mm 3/8" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
EARTHTECH 	SAVANNAH_FLAKES	MATTE PTV	776928	776940	776959
		GLOSSY	776922	776934	776946

BUILDTECH/2.0

MUSTARD



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO


SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	MUSTARD	GLOSSY	766858	766672	766878	766899
		MATTE	766848	766659	766868	766889

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

EARTHTECH

OUTBACK_GROUND




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
EARTHTECH 	OUTBACK_GROUND	MATTE PTV	771454	771466	771630	771636

EARTHTECH

OUTBACK_FLAKES



COLOR




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
9 mm 3/8" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
EARTHTECH 	OUTBACK__FLAKES	MATTE PTV	776930	776942	776961
		GLOSSY	776924	776936	776948

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

14 ARANCIO



GRES PORCELLANATO DECORATO
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4"x94 1/2"
NEUTRA 6.0 	14 ARANCIO	MATTE	752899

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

SCARLET



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO


SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0	SCARLET	GLOSSY	766862	766677	766882	766903
		MATTE	766852	766663	766872	766893

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

COLOR POWDER 03




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD	COLOR POWDER 03	MATTE	778876	778885	778894	778903

ESSENTIAL MOOD

LINE COLOR 03



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"
---	-------	---------	-------------------------------

**ESSENTIAL
MOOD**



LINE COLOR 03


MATTE

779330

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

13 CORALLO



GRES PORCELLANATO DECORATO
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO


6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"
NEUTRA 6.0 	13 CORALLO	MATTE	752898

BUILDTECH/2.0

CRIMSON



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO


SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	CRIMSON	GLOSSY	766863	766678	766883	766904
		MATTE	766853	766665	766873	766894

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

CRAYONS

PRIMROSE




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
CRAYONS 	PRIMROSE	MATTE	767236	767250	767264

BUILDTECH/2.0

FUCHSIA



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	FUCHSIA	GLOSSY	766865	766680	766885	766906
		MATTE	766855	766667	766875	766896

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

BURGUNDY



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280	120x240	120x120	60x120
			47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	BURGUNDY	GLOSSY	766864	766679	766884	766905
		MATTE	766854	766666	766874	766895


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

11 MELANZANA



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}
NEUTRA 6.0		11 MELANZANA	MATTE
			749560

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

CRAYONS

HAZELNUT






GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
CRAYONS 	HAZELNUT	MATTE	767234	767248	767262

NEUTRA 6.0

12 MALVA



COLOR




GRES PORCELLANATO DECORATO
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}
NEUTRA 6.0 	12 MALVA	MATTE	749561

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

CRAYONS

MIST




GRES FINE PORCELLANATO					
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO					
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
CRAYONS 	MIST	MATTE	767239	767253	767267

B&W_MARBLE

BLACK



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 1/4"x110 1/4"	120x240 47 1/4"x94 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"
B&W_MARBLE 	BLACK	MATTE	751178	765515	751179	751181	751180
		GLOSSY	751185	765525	751186	751188	751187

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

NEUTRA 6.0

10 ACQUAMARINA



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	10 ACQUAMARINA	MATTE	749559	778169	778171


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

09 OLIVA



COLOR




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0 	09 OLIVA	MATTE	749558	778168	778170

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

ESSENTIAL MOOD

COLOR POWDER 02





GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD	COLOR POWDER 02	MATTE	778875	778884	778893	778902

ESSENTIAL MOOD

LINE COLOR 02



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
---	-------	---------	---

**ESSENTIAL
MOOD**



LINE COLOR 02


MATTE

779329

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CRAYONS

MOSS




GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
CRAYONS 	MOSS	MATTE	767240	767254	767268

BUILDTECH/2.0

BOTTLE



COLOR




GRES PORCELLANATO DECORATO
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
BUILDTECH/2.0	BOTTLE	GLOSSY	766857	766671	766877	766898
		MATTE	766847	766658	766867	766888

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

BUILDTECH/2.0

TEAL



GRES PORCELLANATO DECORATO
DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	TEAL	GLOSSY	766856	766668	766876	766897
		MATTE	766846	766657	766866	766886

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


FLORIM / MAGNUM / 326

NEUTRA 6.0

07 PETROLIO



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	07 PETROLIO	MATTE	749556	752890	752892

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

NEUTRA 6.0

08 AVIO



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO					
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
NEUTRA 6.0	08 AVIO	MATTE	749557	752891	752893

ESSENTIAL MOOD

COLOR POWDER 01



COLOR



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
ESSENTIAL MOOD	COLOR POWDER 01	MATTE	778874	778883	778892	778901

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

ESSENTIAL MOOD

LINE COLOR 01



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
---	-------	---------	--

ESSENTIAL MOOD		LINE COLOR 01	MATTE	779328
-----------------------	---	---------------	-------	--------


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280 Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.
FLORIM / MAGNUM / 330

BUILDTECH/2.0

SKY



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
BUILDTECH/2.0	SKY	GLOSSY	766861	766676	766881	766902
		MATTE	766851	766662	766871	766892

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

CRAYONS

SKYLINE



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
CRAYONS 	SKYLINE	MATTE	767238	767252	767266

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x240 / The above designs refer to size 120x240 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x240
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x240 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x240.

FLORIM / MAGNUM / 332

BUILDTECH/2.0

MIDNIGHT



COLOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
BUILDTECH/2.0 	MIDNIGHT	GLOSSY	766860	766675	766880	766901
		MATTE	766850	766661	766870	766891

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" 				30x30 1 1/4"x1 1/4"  mosaico tessere 7,5x7,5	30x30 1 1/4"x1 1/4"  muretto tessere 7,5x15	30x30 1 1/4"x1 1/4"  mosaico tessere 1,5x3	4,6x80 1 4/5"x3 1/2"  battiscopa	4,6x60 1 4/5"x2 5/8"  battiscopa
B&W_MARBLE		WHITE	MATTE	751192	751196	751200	751204	-
			GLOSSY	751194	751198	751202	751206	-
		BLACK	MATTE	751193	751197	751201	751205	-
			GLOSSY	751195	751199	751203	751207	-
NEUTRA 6.0		07 PETROLIO	MATTE	-	-	-	-	759006
		08 AVIO	MATTE	-	-	-	-	759007
		10 ACQUAMARINA	MATTE	-	-	-	-	778173
		09 OLIVA	MATTE	-	-	-	-	778172
EARTHTECH		SAVANNAH_GROUND	MATTE PTV	772409	772527	-	-	772463
		OUTBACK_GROUND	MATTE PTV	772410	772528	-	-	772464






COLOR



DECOR



I FILATI
LADY HAMILTON
VANIGLIA PAG 344



I FILATI
HAPPY HOUR
VANIGLIA PAG 352



I FILATI
VAGUE
VANIGLIA PAG 351




I FILATI
OP ART
VANIGLIA PAG 350




I FILATI
GOLDFINGER
RUGIADA PAG 347




I FILATI
LADY HAMILTON
CIPRIA PAG 344



I FILATI
HAPPY HOUR
CIPRIA PAG 352




I FILATI
VAGUE
CIPRIA PAG 351



I FILATI
OP ART
CIPRIA PAG 350



I FILATI
GOLDFINGER
GLICINE PAG 347



I FILATI
 FUNNY GIRL
 VANIGLIA PAG 345



I FILATI
 SAN MARCO
 AVORIO ANTICO PAG 349



I FILATI
 BESTEGUI
 AVORIO ANTICO PAG 348



I FILATI
 BESTEGUI
 AMBRA PAG 348



I FILATI
 SAN MARCO
 AMBRA PAG 349




I FILATI
 FUNNY GIRL
 CIPRIA PAG 345




I FILATI
 DORIAN GRAY
 GLICINE PAG 346

DECOR



I FILATI
DORIAN GRAY
RUGIADA PAG 346



I FILATI
OP ART
TÈ VERDE PAG 350




I FILATI
HAPPY HOUR
GIADA PAG 352




I FILATI
VAGUE
GIADA PAG 351



I FILATI
LADY HAMILTON
TURCHESE PAG 344



I FILATI
HAPPY HOUR
SCARLATTO PAG 352



I FILATI
VAGUE
SCARLATTO PAG 351




I FILATI
LADY HAMILTON
AMARANTO
PAG 344




I FILATI
SAN MARCO
GRANATA PAG 349



I FILATI
BESTEGUI
GRANATA PAG 348



I FILATI
 GOLDFINGER
 ACQUAMARINA PAG 347



I FILATI
 FUNNY GIRL
 TURCHESE PAG 345



I FILATI
 DORIAN GRAY
 FIORDALISO PAG 346




I FILATI
 SAN MARCO
 BLU DI PRUSSIA PAG 349



I FILATI
 BESTEGUI
 BLU DI PRUSSIA PAG 348



I FILATI
 GOLDFINGER
 GRANATA PAG 347



I FILATI
 FUNNY GIRL
 GRANATA PAG 345

DECOR



120x280
47^{1/8}"x110^{1/8}"

120x240
47^{1/8}"x94^{1/2}"



MYSTIC LUXE
INDIGO
PAG 354



MYSTIC LUXE
CLARET
PAG 354



MYSTIC LUXE
JUNIPER
PAG 355



MYSTIC LUXE
VIRIDIAN
PAG 355





MYSTIC LUXE
BLACK SEA
PAG 356



MYSTIC LUXE
GLOOM
PAG 356



MYSTIC LUXE
UMBER
PAG 357



RINASCENZA
 MODULO CONCHIGLIA
 PAG 358



RINASCENZA
 MODULO LICHENE
 PAG 359



RINASCENZA
 MODULO PIETRA
 PAG 360



RINASCENZA
 MODULO PLATINO
 PAG 361




RINASCENZA
 TESSERAE PLATINO
 PAG 362

I FILATI

LADY HAMILTON

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
I FILATI		LADY HAMILTON VANIGLIA	MATTE	767040	767075	767110	769124	769125	769126
		LADY HAMILTON TURCHESE	MATTE	767042	767077	767114	769191	769192	769193
		LADY HAMILTON CIPRIA	MATTE	767041	767076	767113	769109	769110	769111
		LADY HAMILTON AMARANTO	MATTE	767043	767078	767115	769160	769161	769162

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

FUNNY GIRL

RUBELLI
design



DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 A 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 B 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 C 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 D 23 5/8" x 47 1/4"
I FILATI		FUNNY GIRL VANIGLIA	MATTE	767044	767079	767116	769118	769119	769120
		FUNNY GIRL TURCHESE	MATTE	767046	767081	767118	769188	769189	769190
		FUNNY GIRL CIPRIA	MATTE	767045	767080	767117	769103	769104	769105
		FUNNY GIRL GRANATA	MATTE	767048	767083	767120	769175	769176	769177

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

DORIAN GRAY

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
I FILATI		DORIAN GRAY RUGIADA	MATTE	767049	767084	767121	769097	769098	769099
		DORIAN GRAY FIORDALISO	MATTE	767051	767086	767123	769203	769204	769205
		DORIAN GRAY GLICINE	MATTE	767050	767085	767122	769151	769152	769153

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.


I FILATI

GOLDFINGER

RUBELLI
design



DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÉS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 A 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 B 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 C 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 D 23 5/8" x 47 1/4"
I FILATI		GOLDFINGER RUGIADA	MATTE	767064	767099	767136	769100	769101	769102
		GOLDFINGER ACQUAMARINA	MATTE	767066	767101	767138	769185	769186	769187
		GOLDFINGER GLICINE	MATTE	767065	767100	767137	769154	769155	769156
		GOLDFINGER GRANATA	MATTE	767067	767102	767139	769178	769179	769181

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

BESTEGUI

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÉS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
I FILATI		BESTEGUI AVORIO ANTICO	MATTE	767052	767087	767124	769087	769089	769090
		BESTEGUI AMBRA	MATTE	767053	767088	767125	769133	769134	769135
		BESTEGUI GRANATA	MATTE	767054	767089	767126	769169	769170	769171
		BESTEGUI BLU DI PRUSSIA	MATTE	767055	767090	767127	769194	769195	769196

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



I FILATI

SAN MARCO

RUBELLI
design



DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO




6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 A 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 B 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 C 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 D 23 5/8" x 47 1/4"
I FILATI		SAN MARCO AVORIO ANTICO	MATTE	767060	767095	767132	769094	769095	769096
		SAN MARCO AMBRA	MATTE	767061	767096	767133	769139	769140	769141
		SAN MARCO GRANATA	MATTE	767062	767097	767134	769182	769183	769184
		SAN MARCO BLU DI PRUSSIA	MATTE	767063	767098	767135	769200	769201	769202

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

OP ART

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	60x120 A 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 B 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 C 23 5/8" x 47 1/4"	60x120 D 23 5/8" x 47 1/4"
I FILATI		OP ART VANIGLIA	MATTE	767068	767103	767140	769127	769128	769129
		OP ART CIPRIA	MATTE	767069	767104	767141	769112	769113	769114
		OP ART TÈ VERDE	MATTE	767070	767105	767142	769148	769149	769150

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.



I FILATI

VAGUE

RUBELLI
design



DECOR



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÉS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO




6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
I FILATI		VAGUE VANIGLIA	MATTE	767071	767106	767143	769130	769131	769132
		VAGUE GIADA	MATTE	767073	767108	767145	769145	769146	769147
		VAGUE CIPRIA	MATTE	767072	767107	767144	769115	769116	769117
		VAGUE SCARLATTO	MATTE	767074	767109	767146	769166	769167	769168

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

I FILATI

HAPPY HOUR

RUBELLI
design



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	60x120 A 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 B 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 C 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120 D 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
I FILATI		HAPPY HOUR VANIGLIA	MATTE	767213	767217	767221	769121	769122	769123
		HAPPY HOUR GIADA	MATTE	767215	767219	767223	769142	769143	769144
		HAPPY HOUR CIPRIA	MATTE	767214	767218	767222	769106	769107	769108
		HAPPY HOUR SCARLATTO	MATTE	767216	767220	767224	769163	769164	769165

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.




A
60x120
cod.767113


B
60x120
cod.769109

C
60x120
cod.769110

D
60x120
cod.769111



posa verticale
vertical installation



A
60x120
cod.767115

B
60x120
cod.769160

C
60x120
cod.769161

D
60x120
cod.769162



posa orizzontale
horizontal installation

Ordinando il codice es 767113 il cliente riceverà una scatola contenente 2 pezzi della grafica A - By ordering code (for example 767113), the customers will receive 2 pcs of the design A. - En commandant le code (par exemple 767113) le client recevra 1 boîte, qui contiendra 2 pièces du motif A. - Mit der Bestellung des Codes (z.B. 767113) erhält der Kunde eine Schachtel mit 2 Grafiken A.- Al pedir el código (por ejemplo, 767113), el cliente recibirá una caja que contendrá 2 piezas del gráfico A.

Ogni soggetto è caratterizzato da una decorazione che continua da pezzo a pezzo considerando 1mm di fuga. Prima di passare alla fase di posa stendere i vari soggetti a terra per verificarne la continuità del prodotto. / Each panel features a pattern that continues from piece to piece with a 1 mm joint. Before laying, spread the various panels on the ground to check the pattern's continuity. / Chaque sujet se caractérise par une décoration qui continue d'une pièce à l'autre, en tenant compte de 1 mm de join. Avant de passer à la phase de pose, étaler les différents sujets au sol, pour en vérifier la continuité de la décoration. / Jedes Muster ist von einem Dekor charakterisiert, das von Platte zu Platte weiterverläuft, wenn man von der 1 mm Fuge absieht. Sollte vor dem Verlegen die einzelnen Muster auf den Boden angeordnet werden, um die Kontinuität des Dekors zu prüfen. / Cada pieza se caracteriza por una decoración que continúa de una a otra con una fuga de 1 mm. Antes de pasar a la fase de colocación extender los diferentes motivos sobre el suelo para comprobar la continuidad de la decoración.

MYSTIC LUXE

INDIGO



CLARET



V3

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
MYSTIC LUXE		INDIGO	GLOSSY	779863	779889
		INDIGO GOLD	GLOSSY	779862	779888
			SATIN	779913	779928
		CLARET	GLOSSY	779865	779891
		CLARET GOLD	GLOSSY	779864	779890
			SATIN	779914	779929

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE

JUNIPER



VIRIDIAN



V3

DECOR

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 11 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
	JUNIPER	GLOSSY	779867	779893
	JUNIPER GOLD	GLOSSY	779866	779892
		SATIN	779915	779930
	VIRIDIAN	GLOSSY	779869	779895
	VIRIDIAN GOLD	GLOSSY	779868	779894
		SATIN	779916	779931

MYSTIC LUXE

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 355

MYSTIC LUXE

BLACK SEA

GLOOM



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES / GRÉS CÉRAMÉ DÉCORÉ / VERZIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
MYSTIC LUXE		BLACK SEA	GLOSSY	779871	779897
		BLACK SEA GOLD	GLOSSY	779870	779896
			SATIN	779917	779932
		GLOOM	GLOSSY	779873	779899
		GLOOM GOLD	GLOSSY	779872	779898
			SATIN	779918	779933

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

MYSTIC LUXE

UMBER



GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

		COLOR	SURFACE	120x280	60x120
				47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
MYSTIC LUXE		UMBER	GLOSSY	779875	779901
		UMBER GOLD	GLOSSY	779874	779900
			SATIN	779919	779934

RINASCENZA
MODULO CONCHIGLIA

Nicola
Gallizia
Design
Studio



GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO						
6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RINASCENZA 	MODULO CONCHIGLIA	MATTE	785588	785600	785596	785592


RINASCENZA

MODULO LICHENE

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V3

DECOR



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RINASCENZA 	MODULO LICHENE	MATTE	785587	785599	785595	785591



Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

RINASCENZA

MODULO PIETRA

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V3



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
RINASCENZA 	MODULO PIETRA	MATTE	785586	785598	785594	785590

Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 360

RINASCENZA

MODULO PLATINO

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V3

DECOR



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RINASCENZA 	MODULO PLATINO	MATTE	785589	785601	785597	785593






Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

RINASCENZA

TESSERAE PLATINO

Nicola
Gallizia
Design
Studio

V3



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}
RINASCENZA 	TESSERAE PLATINO	MATTE	785602


Le grafiche sopra riportate si riferiscono al formato 120x280 / The above designs refer to size 120x280 cm / Les graphismes indiqués ci-dessus se réfèrent au format 120x280
Die oben abgebildeten Grafiken beziehen sich auf das Format 120x280 / Las gráficas arriba indicadas se refieren a la medida 120x280.

FLORIM / MAGNUM / 362









FLORIM OVERSIZE

magnum[®]

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

LES ORIGINES - ÉTOILE - RÊVES

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" ↑

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
			N ≥ 15 cm		LES ORIGINES	ÉTOILE	RÊVES		
			(%)	(mm)					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm		±0,15 %		ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm		±5 %		ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE/CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm		±0,1 %		ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm		±0,2 %		ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm		±0,2 %		ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME				ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5 %			valore medio 0,08 %		ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr.< 7,5 mm)		≥ 700 N			valore medio 1350 N		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²			valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante	MATTE BLANC CLASSE 5 OIR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4 MATTE RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4 MATTE PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOISETTE CLASSE 4 CHOCO CLASSE 3 JADE CLASSE 3 ROSE CLASSE 3			ISO 10545-7			
			GLOSSY BLANC CLASSE 5 OIR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 O. DORÉE CLASSE 4 GLOSSY RENOIR CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 GRIS CLASSE 3 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4 GLOSSY PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOISETTE CLASSE 2 CHOCO CLASSE 2 JADE CLASSE 3 ROSE CLASSE 3						
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	richiesta - required requis - gefordert requerida				RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS	min Classe 3	Classe 5 MATTE			Classe 5 MATTE	Classe 5 MATTE	ISO 10545-14	
			Classe 4 GLOSSY			Classe 4 GLOSSY	Classe 4 GLOSSY		
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES /REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro declared value for GL surfaces used on worktops valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail angegebener wert für GL oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo	CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME			DM-1-2- 2007-Reg- CE-1935-2004			
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante	LA MATTE			LA MATTE	LA MATTE	ISO 10545-13	
			LB GLOSSY			LB GLOSSY	LB GLOSSY		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B	A			ISO 10545-11			
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE /GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS	richiesta - required requis - gefordert requerida	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE						
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGHEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO	-	>0,42 wet MATTE			>0,42 wet MATTE	>0,42 wet MATTE	DCOF ANSI A 326.3	
			> 0,40 MATTE			> 0,40 MATTE	> 0,40 MATTE	METODO BCRA	
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta enajipaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .									

I CLASSICI - LES BIJOUX - PREXIOUS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/EQUARRI DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA/ESCUADRADO

6 mm

1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia GL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia GL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. / Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia GL / Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia GL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA	
			N ≥ 15 cm						
			(%)	(mm)	I CLASSICI	LES BIJOUX	PREXIOUS		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %			ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %			ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE/CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMASßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,1 %			ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMASßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,2%			ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,2 %			ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME			ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08 %			ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N			valore medio 1350 N			ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²			valore medio 52 N/mm²			ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante			STATUARIO CLASSE 4 CALACATTA GOLD CLASSE 4 MARQUINIA CLASSE 2	CALACATTA ALT. BLANC CLASSE 4 OIVV BLANCHE CLASSE 4 BRETCH CARINA CLASSE 4 MARBON IMPERIAL CLASSE 2 OMBRE DE CAVALAGE CLASSE 2 LES QUATRE SAISONS CLASSE 2 JOYE ROUGE CLASSE 2 SODALITE BLEU CLASSE 2	MATTE D. ARABESQUE CLASSE 3 CH. AMBER CLASSE 2 TH. NIGHT CLASSE 2 GLOSSY D. ARABESQUE CLASSE 2 CH. AMBER CLASSE 2 TH. NIGHT CLASSE 2	ISO 10545-7
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA		richiesta - required requis - gefordert requerida			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		min Classe 3			Classe 5 MATTE	Classe 4	Classe 5 MATTE	ISO 10545-14
						Classe 4 GLOSSY MATTE SOFT		Classe 4 GLOSSY	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES /REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro declared value for GL surfaces used on worktops valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail angegebener wert für GL oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME			DM-1-2- 2007-Reg- CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante			LA MATTE	LB GLOSSY	LA MATTE	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B					A	
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE /GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS		richiesta - required requis - gefordert requerida			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-11
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO		-			>0,42 wet MATTE SOFT MATTE	-	>0,42 wet MATTE	DCOF ANSI A 326.3
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugje bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugje bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .									

GRES FINÈ PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugje bei einfarbigen verlegungen und 3 mm fugje bei formatkombinationen. / Para lograr los próximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

ONYX&MORE - STONES&MORE 2.0 - NATURE MOOD

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARTWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm		ONYX&MORE	STONES&MORE 2.0	NATURE MOOD	
			(%)	(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMASSES JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN .	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm		±5%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGRADEHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE .	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,10%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,20%		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABAQUILLAMIENTO) .	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,20%		ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME			ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%		ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) .		≥ 700 N			valore medio 1350 N		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²			valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABREIßFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³			valore medio 140 mm³		ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 4 SATIN GLOSSY	Classe 4 MATTE SOFT GLOSSY	Classe 5 MATTE PTV	ISO 10545-14
					Classe 5 MATTE	Classe 5 MATTE PTV	Classe 4 GLOSSY MATTE SILK	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPREGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGTER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME			DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LB SATIN GLOSSY	LB MATTE SOFT	LB GLOSSY MATTE SILK	ISO 10545-13
					LA MATTE	LA MATTE PTV	LA MATTE PTV	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B			A			
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FROTTEMENT (NIVISEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-			10° < α ≤ 19° R10 MATTE	10° < α ≤ 19° R10 MATTE PTV	10° < α ≤ 19° R10 MATTE PTV	DIN EN 16165 ANNEX B
		-			18° ≤ α < 24° classe B MATTE	18° ≤ α < 24° classe B MATTE PTV	18° ≤ α < 24° classe B MATTE PTV	DIN EN 16165 ANNEX A
		-			> 0,42 wet SATIN MATTE	> 0,42 wet MATTE SOFT MATTE PTV	> 0,42 wet MATTE PTV MATTE	DCOF ANSI A 326.3
		-			-	PTV>36 wet slider 96 MATTE PTV	PTV > 36 wet slider 96 MATTE PTV	BS EN 16165 ANNEX C
		-			> 0,40 MATTE	> 0,40 MATTE PTV	> 0,40 MATTE	METODO BCRA

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehl: florim eine 2 mm fugge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

ROCK SALT

GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRES CÉRAME ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Piastrille di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia GL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia GL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. / Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia GL / Baldosas de cerámica prensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia GL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm				
		(%)	(mm)			
		ROCK SALT				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,1 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGESTÄRKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT GLASIRTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante		WHITE GOLD CLASSE 5 CELTIC GREY CLASSE 4 DANISH SMOKE CLASSE 4 MAUI GREEN CLASSE 4	ISO 10545-7
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		richiesta - required requis - gefordert requerida		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKE-NABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS		min Classe 3		Classe 5 MATTE	ISO 10545-14
					Classe 4 GLOSSY	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL. ANGEZEIGENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. /		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante		LA MATTE	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		LB GLOSSY	
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISSE VON GLASIERTE FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS		richiesta - required requis - gefordert requerida		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-11
	COEFFICIENT D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO				10° < α ≤ 19° R10 MATTE	DIN EN 16165 ANNEX B
					18° ≤ α < 24° classe B MATTE	DIN EN 16165 ANNEX A
					DCOF > 0,42 wet MATTE	DCOF ANSI A 326.3
					> 0,40 MATTE	METODO BCRA
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and of 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos						

ARDOISE - LA ROCHE - PLIMATECH - ATMOSPHERES

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS				RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm						
			(%)	(mm)	ARDOISE	LA ROCHE	PLIMATECH	ATMOSPHERES	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLEISE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm			±0,15 %		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLEISE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm			±5 %		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm			±0,10 %		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm			±0,20 %		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm			±0,20 %		ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.						CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%				valore medio 0,08 %		ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N				valore medio 1350 N		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²				valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³				valore medio 140 mm³		ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA				RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 4		Classe 4		Classe 4	Classe 5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEGEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME			DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE	LA		LB		LA		ISO 10545-13
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	HA		HB		-	-	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B				A		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		-		6° < α ≤ 10° R9	-	10° < α ≤ 19° R10	6° < α ≤ 10° R9	DIN EN 16165 ANNEX B
			-		-	-	18° ≤ α < 24° classe B	-	DIN EN 16165 ANNEX A
			-		-	-	PTV>36 wet slider 96	-	BS EN 16165 ANNEX C
			-		> 0,42 wet > 0,40	> 0,42 wet > 0,40	> 0,42 wet > 0,40	> 0,42 wet > 0,40	DCOF ANSI A 326.3 METODO BCRA
			-		-	-	-	-	-

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einforntigen verlegungen und 3 mm fuge bei forma-tkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

WOODSLATE LIFE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resnadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
		N ≥ 15 cm				
		(%)	(mm)	MATTE		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,10 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	< 0,5%		valore medio 0,08%		ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).	≥ 700 N		valore medio 1350 N		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²	>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.	< 175 mm³		valore medio 140 mm³		ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 5		ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL. CON IMPEGNI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL ANGEBOGENEN WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LA		ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIEKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B		A		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-		10° < α ≤ 19° R10		DIN EN 16165 ANNEX B
				18° ≤ α < 24° classe B		DIN EN 16165 ANNEX A
				> 0,42 wet		DCOF ANSI A 326.3
				> 0,40		METODO BCRA
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.						

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en gres cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resnadadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDEWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm		MATTE	MATTE (lithos)	MATTE PTV		
		(%)	(mm)					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm		±0,15 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm		±5 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm		±0,10 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm		±0,20 %	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm		±0,20 %	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles				CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5 %			valore medio 0,08 %	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N			valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGESTÄRKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²			valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³			valore medio 140 mm³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA		RICHIESTA - REQUIRED REQUISSE - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 5	Classe 4	Classe 4	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL. ANGEZEIGENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTTE / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA		ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMİKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B			A		
			-			> 0,42 wet		DCOF ANSI A 326.3
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.		6° < α ≤ 10° R9		10° < α ≤ 19° R10	10° < α ≤ 19° R10		DIN EN 16165 ANNEX B
			-		18° ≤ α < 24° classe B	18° ≤ α < 24° classe B		DIN EN 16165 ANNEX A
			-				PTV>36 wet slider 96	BS EN 16165 ANNEX C
			-		> 0,40			METODO BCRA
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.								

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resnadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS				RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm		NEUTRA 6.0	INDUSTRIAL	RAWTECH	EARTHTECH (GROUND)	
			(%)	(mm)					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm		±0,15%		ISO 10545-2	
	DEVIATIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5 mm		±5%		ISO 10545-2	
	DEVIATIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm		±0,10%		ISO 10545-2	
	DEVIATIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm		±0,20%		ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm		±0,20%		ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren mfn. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME			ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%		ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N			valore medio 1350 N		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²			valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³			valore medio 140 mm³		ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUISIT - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE			ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 5	ISO 10545-14
	RIASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPEGGI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANNGEGEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME				DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LB	LA			ISO 10545-13
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS/RESISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			HB	HA		-	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B			A				
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-	-	-	6° < α ≤ 10° R9 MATTE	6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B	
		-	-	-	10° < α ≤ 19° R10 MATTE PTV	-	-	-	
		-	-	-	18° ≤ α < 24° classe B MATTE PTV	12° ≤ α < 18° classe A	18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A	
		-	-	-	PTV > 36 wet slider 96 MATTE PTV	-	PTV > 36 wet slider 96	BS EN 16165 ANNEX C	
		-	-	-	> 0,40	> 0,40	> 0,40	METODO BCRA	
		-	-	-	-	-	-	-	
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugje bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugje bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.									

MATCH-UP - MATIÈRES - BUILDTECH/2.0

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resandas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm		MATCH-UP	MATIÈRES	BUILDTECH/2.0	
			(%)	(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMES JEDER FLESE VOM HERSTELLMÄß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm		±0,15%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLESE VOM HERSTELLMÄß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm		±5%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm		±0,10%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGLE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm		±0,20%		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COUBURE CENTRALE, DE L'ARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm		±0,20%		ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%			valore medio 0,08%		ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N			valore medio 1350 N		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²			valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLES / TIEFENABRIEBESTIGKEIT UNGLASIERTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³			valore medio 140 mm³		ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible				RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA				RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 5 MATTE PTV	Classe 5	Classe 5	ISO 10545-14
					Classe 4 GLOSSY			
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL ANGELEGEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO					CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME	DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA MATTE PTV	LA	LA MATTE	ISO 10545-13
					LB GLOSSY		LA MATTE PTV	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B			A			
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-	10° < α ≤ 19° R10 MATTE PTV	10° < α ≤ 19° R10 MATTE PTV	10° < α ≤ 19° R10 MATTE PTV	10° < α ≤ 19° R10 MATTE PTV	DIN EN 16165 ANNEX B	
					6° < α ≤ 10° R9 MATTE	6° < α ≤ 10° R9 MATTE		
		-	18° ≤ α < 24° classe B MATTE PTV	18° ≤ α < 24° classe B MATTE PTV	18° ≤ α < 24° classe B MATTE PTV	18° ≤ α < 24° classe B MATTE PTV	DIN EN 16165 ANNEX A	
					12° ≤ α < 18° classe A MATTE	12° ≤ α < 18° classe A MATTE		
		-	PTV > 36 wet slider 96 MATTE PTV	PTV>36 wet slider 96 MATTE PTV	PTV>36 wet slider 96 MATTE PTV	PTV>36 wet slider 96 MATTE PTV	BS EN 16165 ANNEX C	
		-	DCOF > 0,42 wet MATTE PTV	DCOF > 0,42 wet MATTE PTV	DCOF > 0,42 wet MATTE PTV	DCOF > 0,42 wet MATTE PTV	ANSI A 326.3	
	-	> 0,40 MATTE PTV	> 0,40 MATTE PTV	> 0,40 MATTE PTV	> 0,40 MATTE/MATTE PTV	METODO BCRA		

CRAYONS - FLOWTECH

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
		Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTIONS		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm		CRAYONS	FLOWTECH	
			(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5%	±0,5mm	±5%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,20%	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,20%	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5 %		valore medio 0,08 %	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 5	Classe 4	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPEGGI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL, ANGESÉBENER WEIST FÜR GL-OBERFLÄCHEN ZUM GEBRUCH ALS ARBEITSPLATZEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA	LA-LB	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B			A		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-			6° < α ≤ 10° R9	6° < α ≤ 10° R9	DIN EN 16165 ANNEX B
		-			DCOF > 0,42 wet		DCOF ANSI A 326.3
		> 0,40			-		METODO BCRA
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato v 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.							

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

I FILATI - NEUTRA 6.0/COLORI - MYSTIC LUXE

GRES PORCELLANATO DECORATO
 DECORATED PORCELAIN TILES - GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ - VERZIERTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO DECORADO
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411- ISO 13006 appendice G gruppo Bla Superficie Trattata / Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411- ISO 13006 appendix G group Bla Surface treatment / Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411- ISO 13006 appendice G groupe Bla Surface traitée / Qualitätseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411- ISO 13006, Anhang G Gruppe Bla behandelte Oberfläche / Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411- ISO 13006 apéndice G grupo Bla Superficie tratada.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRÉSCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm			
			(%)	(mm)		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉSPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,1 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles		CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME	ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%	valore medio 0,08 %	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N	valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²	valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B	B	ISO 10545-13	
	REAZIONE AL FUOCO / FIRE - RESISTANCE / RÉACTION AU FEU / VERHALTEN IM BRANDFALL REACCIÓN AL FUEGO		-	Classe B	UNI EN 13501:1 2009	

Lastre decorate destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. / Decorated panels designed exclusively for tiling interior walls. / Dalles décorées, exclusivement destinées au revêtement de parois intérieures. / Verzierte Platten, ausschließlich zur Verkleidung von Innenwänden bestimmt. / Losas decoradas destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores.

Gres porcellanato decorato: florim indica di stoccare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici / Florim recommends to stock the goods in covered warehouses, do not expose to the elements Florim conseille de stocker le matériel dans des entrepôts couverts ou à l'abri des agents atmosphériques / Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lagern oder in vor Witterungseinflüssen geschützten Bereichen zu lagern. / Florim indica almacenar el material en locales cubiertos o protegido de los agentes atmosféricos.

ESSENTIAL MOOD

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm				
			(%)	(mm)	MATTE	MATTE (line)	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRÉSPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,10 %		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRÉSPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,20 %		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWÜNDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,20 %		ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5 %	valore medio 0,08 %			ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N	valore medio 1350 N			ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²	valore medio 52 N/mm²			ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABREISSFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³	valore medio 140 mm³			ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9		
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible	Classe 4		ISO 10545-14		
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEBOBENEN WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LA		ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B		A			
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-	10° < α ≤ 19° R10		-		DIN EN 16165 ANNEX B
		-	18° ≤ α < 24° classe B		-		DIN EN 16165 ANNEX A
			-	> 0,42 wet		-	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm / 1/12" for single format installations and 3 mm / 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fugje bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugje bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

ECCENTRIC LUXE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica prensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm		GLOSSY		
			(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,10 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,20 %	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABAQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,20 %	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBESTIGKEIT UNGLASISERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 5		ISO 10545-14	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL. CON IMPEGGI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL ANGEBOGENEN WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LB		ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B		A			
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.							

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA		
			N ≥ 15 cm				
			(%)	(mm)		SOFT	MATTE
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN .	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERTADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE .	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,10 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,20 %	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITE (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) .	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,20 %	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles .		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	< 0,5 %		valore medio 0,08 %		ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) .	≥ 700 N		valore medio 1350 N		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²	>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.	< 175 mm³		valore medio 140 mm³		ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 4	Classe 5	ISO 10545-14	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES /REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEBOBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LB	LA	ISO 10545-13	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B		A			
		COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-		6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B
			-		-	18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.							



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm		SATIN	MATTE	MATTE LEATHER	
			(%)	(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm		±0,15 %	ISO 10545-2	
	DEVAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSSTÄRKE JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm		±5 %	ISO 10545-2	
	DEVAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSTRECKUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm		±0,10 %	ISO 10545-2	
	DEVAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm		±0,20 %	ISO 10545-2	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm		±0,20 %	ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%	valore medio 0,08%			ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N	valore medio 1350 N			ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²	valore medio 52 N/mm²			ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENREINIGKEIT UNGLASIERTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³	valore medio 140 mm³			ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUIS - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 5		ISO 10545-14	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEZEIGTER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTZE / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LB	LA	LA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B			A		ISO 10545-13	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-	-	6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B	
		-	-	-	18° ≤ α < 24° classe B	-	DIN EN 16165 ANNEX A	
		-	-	> 0,42 wet			ANSI A 326.3	
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegun-gen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.								

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

STONE LIFE

GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE/GRES CÉRAMÉ ÉMAILLÉ/GLASIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARTWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm			
			(%)	(mm)	MATTE	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / L'ANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMÄß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMÄß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRÉSPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,1 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO)	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,2 %	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5%		valore medio 0,08 %	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante		SHELL Classe 5 COTTON Classe 5 / HAZE Classe 4 GRAPHIT Classe 3	ISO 10545-7
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA		richiesta - required requis - gefordert requerida		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKE- NABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		min Classe 3		Classe 5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SU- STANCIAS PELIGROSAS CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro declared value for GL surfaces used on worktops / valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail / angegebener wert für GL oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM-1-2- 2007-Reg- CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CON- CENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS. /		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante		LA	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS		MIN B		A	
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISSE VON GLASIERTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS		richiesta - required requis - gefordert requerida		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-11
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESIZAMIENTO /		-		10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B
					>0,42 wet	ANSI A 326.3
					> 0,40	METODO BCRA
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoforats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugje bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugje bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoforato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos						



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica prensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA	
		N ≥ 15 cm		MATTE PTV (FLAKES)		GLOSSY (FLAKES)
		(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMASSES JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,10 %	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,20 %	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,35 %	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	E≤0,5%		valore medio 0,08%		ISO 10545-3
	FORZADIROTTURAINN(sp.≥7,5mm)/BREAKINGSTRENGTHINN(thickness≥7,5mm)/FORCEDEURTUREENN(ép.≥7,5mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm)	1300 min		valore medio 2200 N		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²	>35 N/mm²		valore medio 50 N/mm²		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR	<175mm³		valore medio 140mm³		ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI/THERMAL SHOCKS RESISTANT/RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		RESISTE - RÉISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA/REQUIRED/ REQUISE GEFORDET/REQUERIDA		RESISTE - RÉISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE		ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	RICHIESTA/REQUIRED/ REQUISE GEFORDET/REQUERIDA		Classe 5	Classe 4	ISO 10545-14
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS./RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS./WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LA	LB	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	B min		A		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO(SCIVOLOSITÀ)/FRICTION COEFFICIENT(SLIPPERINESS)/COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO	-		> 0,6 wet	-	DCOF ANSI A 326.3
				10°< α ≤19° R10	-	DIN EN 16165 ANNEX B
				18°≤α<24° classe B	-	DIN EN 16165 ANNEX A
				PTV>36 wet slider 96	-	BS EN 16165 ANNEX C
				> 0,40	-	METODO BCRA

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm			
			(%)	(mm)	MATTE	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,0 mm	±0,15 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENT / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,10 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENT / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,20 %	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,20 %	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles			CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5 %		valore medio 0,08 %	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTTURA EN N (gr. < 7,5 mm).		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.		< 175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA - REQUIRED REQUISIT - GEFORDERT REQUERIDA			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE	ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL. CON IMPEGNI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGELEGEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATZEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA	ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	MIN B			A	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.	-			> 0,42 wet	DCOF ANSI A 326.3
					10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B
					18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A
					> 0,40	METODO BCRA
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fugge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.						

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
		N ≥ 15 cm				
		(%)	(mm)	matte (FORGE)	matte (CURE)	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR / MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE, ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES, JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO, DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±10 mm	±0,15 %	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE, JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,10 %	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,20 %	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTE (COUBURE CENTRALE, DE L'ARETE ET GAUCHESSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,20 %	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible/Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min/EI 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNÄHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5 %		valore medio 0,08 %	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGESTÄRKE IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A LABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR		<175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		-		RESISTE/RÉSISTANT RÉSISTE/ERFÜLLT/RESISTE	ISO 10545-9
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			Classe 5	ISO 10545-14
	RIASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES /REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEGBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME	DM-1-2- 2007-Reg- CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE			LA	ISO 10545-13
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RESISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible			HA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSHEMİKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	B min			A	
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA / REQUIRED REQUIRE / GEFORDET / REQUERIDA			RESISTE/RÉSISTANT RÉSISTE/ERFÜLLT/RESISTE	ISO 10545-12
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO			> 0,40	> 0,40	METODO BCRA
				> 0,42 wet	> 0,42 wet	ANSI A 326.3
				6° < α ≤ 10° R9	10° < α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B
				-	18° ≤ α < 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/2" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

RINASCENZA

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4" 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 1441-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 1441-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 1441-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL / Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 1441-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 1441-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL.			N ≥ 15 cm				
			(%)	(mm)	matte (tesserae)	matte	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION / DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES, JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±10 mm	±0,15 %		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE, JEDER FLESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm	±5 %		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm	±0,10 %		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm	±0,20 %		
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm	±0,20 %		
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible./Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min/EI 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME			
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)	≥ 700 N		valore medio 1350 N		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm²	>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR	<175 mm³		valore medio 140 mm³		ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOCQUE TÉRMICO.	-		RESISTE/RÉSISTANT RÉSISTE/ERFÜLLT/RESISTE		ISO 10545-9	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 5		ISO 10545-14	
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEBOGENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN WERD DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE		LA		ISO 10545-13	
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		HA			
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	B min		A			
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA / REQUIRED REQUIRE / GEFORDET / REQUERIDA		RESISTE/RÉSISTANT RÉSISTE/ERFÜLLT/RESISTE		ISO 10545-12	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO	-		> 0,40		METODO BCRA	
				> 0,42 wet		ANSI A 326.3	
				6° ≤ α ≤ 10° R9	10° ≤ α ≤ 19° R10	DIN EN 16165 ANNEX B	
				12° ≤ α ≤ 18° classe A	18° ≤ α ≤ 24° classe B	DIN EN 16165 ANNEX A	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einfornatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de juntas en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

BUILDTECH/2.0 - I FILATI - NEUTRA 6.0 - MYSTIC LUXE

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO

AVVERTENZE / WARNINGS / AVERTISSEMENTS / HINWEISE / ADVERTENCIAS	
INDICAZIONI GENERALI GENERAL INSTRUCTIONS INDICATIONS GÉNÉRALES ALL GEMEINE HINWEISE INDICATIONS GÉNÉRALES	Florim indica di stoccare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici, coprendo il materiale con cappucci protettivi.È NECESSARIO EVITARE OGNI TIPO DI STROFINAMENTO O TRAUMA SUPERFICIALE DELLA LASTRA DURANTE TUTTE LE FASI DI MOVIMENTAZIONE POSA E STUCCATURA. I prodotti in gres porcellanato decorato sono realizzati con una tecnologia produttiva differente da prodotti in gres tradizionali. Nel caso in cui si intenda posare le due tipologie di materiale nello stesso ambiente si potrebbero verificare differenze di aspetto superficiale e "punto di colore". / Florim recommends storing the material in indoor warehouses or protected from the weather, covered with protective hoods.CARE MUST BE TAKEN TO PREVENT ANY RUBBING OF OR KNOCKS ON THE SURFACE OF THE SLAB THROUGHOUT ALL HANDLING, INSTALLATION AND GROUTING PHASES.The decorated porcelain stoneware products are made with a production technology which differs from traditional porcelain stoneware production. If you plan to install the two types of material in the same area, there could be differences in surface appearance and "color point". / Florim précise de stocker le matériel dans des entrepôts couverts ou à l'abri des intempéries, en le recouvrant d'une protection. La surface doit être protégée contre tous les types de frottements ou de chocs.A TOUTES LES ÉTAPES DE LA POSE, DE LA MANUTENTION ET DE L'EXECUTION DES JOINTS/Les produits en grès céramé décorés sont fabriqués à l'aide d'une technologie de production différente des produits en grès céramé traditionnels. Si vous avez l'intention de poser les deux types de matériaux dans la même pièce, il pourrait y avoir des différences d'aspect de surface et de "point de couleur"/ Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lagern bzw. vor Witterung geschützt aufzubewahren und mit Schutzplanen abzudecken. BEI HANDLING, VERLEGUNG UND VERFUGUNG SIND REIBEKONTAKTE UND VERLETZUNGEN DER OBERFLÄCHE ZU VERMEIDEN. Die dekorierten Feinsteinzeugprodukte werden mit einer anderen Produktionstechnologie hergestellt als die traditionellen Feinsteinzeugprodukte. Wenn Sie die beiden Materialarten in derselben Umgebung verlegen möchten, kann es zu Unterschieden in Oberflächenoptik und Farbton kommen/Florim indica que el material debe guardarse, tapado con capuchas de protección, en locales cubiertos o al amparo de los agentes atmosféricos. DURANTE TODAS LAS FASES DE DESPLAZAMIENTO, COLOCACIÓN REJUNTADO EVITESE CAUSAR CUALQUIER TIPO DE ROZAMIENTO O DE TRAUMA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PLACA. Los productos de gres porcelánico decorado se elaboran con una tecnología de producción diferente a los productos tradicionales de gres porcelánico. En el caso tal que se requiera colocar los dos tipos de material en el mismo entorno, pueden haber diferencias en la apariencia de la superficie y el "punto de color".
DESTINAZIONE D'USO RECOMMENDED APPLICATIONS DOMAINE D'APPLICATION ANWENDUNGSBEREICHE USO PREVISTO	Lastre decorate con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica propria di prodotto dovuta al processo produttivo. Questa innovativa tecnica decorativa migliora la definizione e la profondità dei colori, rendendo la resistenza superficiale all'abrasione meno performante rispetto al gres porcellanato tradizionale. Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate negli imballi (qualora non fossero presenti, è possibile consultare il sito internet). Il materiale è utilizzabile anche come rivestimento della parete della doccia. In questa destinazione d'uso, per la corretta posa in opera, Florim raccomanda di installare solo lastre intere o posizionare i tagli della lastra non a contatto con il piatto doccia. In caso di utilizzo come backplash, Florim richiede l'installazione delle lastre a una distanza minima di 20 cm dai fuochi del piano cottura. Si consiglia l'utilizzo del materiale come rivestimento di camini, stufe e, più in generale, la posa in prossimità di fonti di calore. / Slabs decorated with innovative techniques are intended exclusively for the interior wall covering. Any small imperfections are an intrinsic characteristic of the product due to the production process. This innovative decorative technique improves the definition and depth of the colours but reduces resistance to surface abrasion compared to standard porcelain stoneware. The instructions provided inside the packaging must therefore be complied with (if not found, refer to the website). The material can also be used to cover the walls of showers. For this intended use, for correct installation, Florim advises you to install whole slabs only, or to ensure that cut edges of slabs are not in contact with the shower tray. In case of use as a backplash, Florim specifies that slabs must be installed at least 20 cm from hob burners. The material is not recommended for use for covering fireplaces or stoves, or for installation close to heat sources in general. / Dalles décorées par des techniques artisanales modernes, à utiliser exclusivement pour le revêtement des murs intérieurs. Les petites imperfections éventuelles doivent être considérées comme des caractéristiques du produit découlant de ce processus de production. Cette extraordinaire technique de décoration optimise la définition et la profondeur des couleurs, mais donne à la surface une résistance à l'abrasion inférieure par rapport au grès céramé traditionnel. Pour cette raison, les instructions contenues dans les emballages doivent être suivies à la lettre (si la boîte ne les contient pas, il est possible de consulter le site Internet). Le produit peut être posé aussi sur le mur de la douche. Dans ce cas, pour un bon résultat de pose, Florim conseille d'installer uniquement des dalles entières ou de ne pas mettre les découpes de la dalle en contact avec le receveur. Si les dalles sont posées en dossier, Florim préconise de ne pas les placer à moins de 20 cm des feux de la table de cuisson. Il est déconseillé d'utiliser le produit pour revêtir des cheminées, des poêles et, de manière plus générale, de le poser à proximité de sources de chaleur. / dekorierte Platten hergestellt mit modernsten, zu produktionsbedingt, diese außergewöhnliche technike de décoration optimise la définition et la profondeur des couleurs, mais donne à la surface une résistance à l'abrasion inférieure par rapport au grès céramé traditionnel. Aus diesem Grund beachten Sie bitte genau die beigegebte Anleitung (sollten diese nicht vorhanden sein, informieren Sie sich bitte auf der Website). Das Material kann auch für die Wandverkleidung von Duschnischen verwendet werden. In diesem Fall empfiehlt Florim, nur ganze Platten zu verlegen bzw. zu betragen. Die Verkleidung der Platten für die Verkleidung von Kaminen und Öfen bzw. die Verwendung in der Nähe von Wärmequellen wird nicht empfohlen./Placas decoradas con innovadoras técnicas artesanales destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores. Toda pequeña imperfección es una característica propia del producto debida al proceso productivo. Esta innovadora técnica decorativa mejora la definición y la profundidad de los colores, pero hace que la resistencia superficial a la abrasión sea menor con respecto a la que presenta el gres porcelánico tradicional. Por este motivo hay que atenerse a las instrucciones que se encuentran en los embalajes (si no las hay, siempre pueden consultarse en el sitio web). El material también se puede utilizar para revestir la pared de la ducha. En el caso de este tipo de aplicación, para una correcta colocación, Florim recomienda instalar únicamente placas enteras o situar los recortes de placas donde no entren en contacto con el plato de la ducha. En caso de uso como salpicadero, Florim exige la colocación de las placas a una distancia mínima de 20 cm de los fogones de la superficie de cocción. Se desaconseja el empleo de este material para revestir chimeneas, estufas y, más en general, superficies cercanas a fuentes de calor.
MOVIMENTAZIONE HANDLING MANUTENTION TRANSPORT UND HANDHABUNG DESPLAZAMIENTO	Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbe danneggiare il prodotto. Si consiglia di movimentare le lastre utilizzando appositi telai a ventosa, assicurandosi che le ventose siano perfettamente pulite e avendo cura di: utilizzare ventose dotate di vacuometro per valutare/verificare la corretta e costante adesione delle ventose stesse alla lastra (per movimentare lastre lucide è possibile mantenere la ventosa); - definire il numero di operatori addetti alla fase di movimentazione sulla base del peso totale (lastre più pesanti) da sollevare e di eventuali limiti imposti da norme antinfortunistiche; - ridurre al minimo (pochi metri) il tragitto di movimentazione manuale con ventosa. / When handling, avoid contact with abrasive materials or rubbing against other slabs or the work surface. Do not place tools or any other material which might damage the product on the surface. Special suction cup frames should be used when handling slabs, making sure that the suction cups are perfectly clean and always: - using suction cups with vacuum meter, for measuring/checking correct, constant adhesion between the suction cups and the slab (when handling glossy slabs, the film can be left in place); - deciding the number of workers to be assigned to handling operations on the basis of the total weight (slab plus frame) to be lifted and any limits set by safety regulations; - minimising (to just a few metres) the distance over which slabs are carried by hand with suction cup. / Pendant la manutention, éviter tout contact avec les matériaux abrasifs et tout frottement avec d'autres plaques ou avec le plan de travail. Ne pas poser sur la surface des outils ou autre matériel susceptibles d'endommager le produit. Il est recommandé d'utiliser les araignées à ventouse pour manutentionner les dalles en veillant que les ventouses sont parfaitement propres et en veillant à: - utiliser des ventouses avec vacuomètre pour évaluer/vérifier la bonne adhérence des ventouses à la dalle (pour manutentionner les dalles brillantes, le film de protection peut être laissé); - définir le nombre d'opérateurs nécessaires à la manutention selon le poids total (dalle + araignée) à soulever et selon les éventuelles restrictions imposées par les normes relatives à la prévention des accidents; - réduire au minimum (quelques mètres) le parcours de manutention manuelle avec ventouse. / Bei der Handhabung sind der Kontakt mit scheuernden Materialien und der Reibekontakt mit anderen Platten oder der Werkbank zu vermeiden. Werkzeuge oder anderweitige Gegenstände, die das Produkt beschädigen könnten, dürfen nicht auf der Oberfläche abgelegt werden. Es wird empfohlen, für das Tragen und Heben der Platten einen Vakuumrahmen auszustatten sein, um ihre sichere und konstante Haftung an der Platte beurteilen/kontrollieren zu können (für das Handling von glänzenden Platten kann die Schutzfolie an Ort und Stelle verbleiben); - Die Anzahl der Mitarbeiter für das Handling auf der Grundlage des Gesamtgewichtes (Platte plus Hebehörner) und etwaiger Sicherheitsvorgaben zum Unfallschutz bestimmen. / Der Transportweg für das manuelle Handling der Platte ist auf ein Mindestmaß (wenige Meter) zu reduzieren. / En el desplazamiento evitese el contacto con materiales abrasivos y el roce con otras placas o con la superficie de trabajo. No depositar sobre la superficie herramientas ni ningún material que pueda dañar el producto. Se aconseja desplazar las placas utilizando bastidores dotados de ventosas, cerciorándose previamente de que estas están perfectamente limpias y procurando: - utilizar ventosas provistas de vacuómetro para evaluar/verificar la correcta y constante adhesión de las mismas a la placa (en caso de desplazar placas brillantes, se puede mantener la película de protección); - establecer el número de operarios que van a encargarse del desplazamiento en función del peso total (placa más bastidor) que haya de levantarse y de las posibles limitaciones que las normas de prevención de accidentes impongan; - reducir al mínimo (a unos pocos metros) el trayecto de desplazamiento manual con ventosa.
TAGLIO/FORRO CUTTING/DROLLING DECOUPE/TROUS SCHNEIDEN/BOHREN CORTE/ORIFICIO	Verificare che il piano di appoggio sia perfettamente stabile, pianare, pulito e privo di ogni asperità che possa danneggiare il materiale: è possibile usare come protezione della superficie, quando necessario, il foglio "protettivo/distanziatore" fornito unito nell'imballo. Controllare le lastre delle diverse collezioni: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: incidere il retro della lastra utilizzando appositi strumenti da taglio per lastre avendo cura di rimuovere, prima del taglio, la pellicola protettiva, quando presente. Completare la fase di taglio posizionando la lastra con la parte decorata verso l'alto. Asportare eventuali residui di decoro tagliato utilizzando una spugna abrasiva con movimento dall'alto verso il basso./Check that the supporting surface is perfectly stable, flat and clean and does not have any rough areas which may damage the material. The "protective/spacer" sheet provided in the packaging can be used to protect the surface when necessary. How to cut slabs from the various collections: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: cut into the back of the slab using suitable slab cutting tools, taking care to remove any protective film before cutting. /5assure que la surface d'appui est parfaitement stable, plane, propre et sans irrégularités susceptibles d'endommager le produit. Il est possible d'utiliser la pellicule de protection/despacateur fournie avec les emballages pour protéger la surface, quand nécessaire. Compléter la phase de découpe en positionnant la dalle avec la partie décorée vers le haut. Enlever tous les résidus de décoration coupée à l'aide d'une éponge abrasive avec mouvement de la partie supérieure vers le bas. / Überprüfen Sie, dass die Arbeitsunterlage vollkommen stabil, plan und sauber ist und keine Unebenheiten aufweist, die zu Beschädigungen der Platte führen könnten. Für den Oberflächenschutz kann bei Bedarf die in der Verpackung enthaltene Schutz- bzw. Zwischenlagefolie verwendet werden. Platten schneiden: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: Für die Platten rückseitig unter Verwendung von Plattenschneidwerkzeugen anrichten, nachdem die Schutzfolie, sofern vorhanden, entfernt wurde./Comprobar que la superficie sobre la que depositamos las placas sea estable, plana, esté perfectamente limpia y carezca de asperezas que puedan dañar el material, cuando sea necesario, usar la película protectora. Completar la fase de corte colocando la placa con la parte decorada hacia arriba. Retirar los restos de decoración cortados con una esponja abrasiva con movimiento de la parte superior de la placa hacia abajo. / Verificar que la superficie de apoyo sea perfectamente estable, plana y libre de irregularidades que puedan dañar el material. Cuando sea necesario, utilizar la hoja "protectora/distanziadora" que se encontrará en el embalaje. Como cortar las placas de las varias colecciones: Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic luxe: practicar una incisión en la parte posterior de la placa sirviéndose de oportunas herramientas de corte para placas; antes de proceder al corte retirar la película de protección, si la hay.
POSA INSTALLATION POSE VERLEGEN COLOCACIÓN	Si consiglia l'uso di distanziatori livellanti tradizionali. E' possibile utilizzare i livellanti a vite dotati di guarnizione protettiva (che deve essere assolutamente pulita per evitare di rovinare/segnare la lastra). / The use of standard levelling spacers is not recommended. Screw levelling spacers with protective gasket (which must be absolutely clean to avoid damaging/ marking the slab) may be used./ Il est déconseillé d'utiliser les croisillons nivélants traditionnels. Il est possible d'utiliser les croisillons à vis avec joint de protection (qui doit être absolument propre pour éviter d'abîmer/de marquer la dalle). / Die Verwendung von herkömmlichen Verleghelfen wird nicht empfohlen. Es können Verleghelfen mit Schraubsystem verwendet werden, die mit einer Schutzichtung ausgestattet sind (diese muss vollkommen sauber sein, um Beschädigungen der Platte zu vermeiden)./Se desaconseja el uso de separadores de nivelación tradicionales. Se pueden utilizar separadores de nivelación de tornillo dotados de guarnición de protección (que ha de estar perfectamente limpia para evitar estropear/arañar la placa).
STUCCATURA GROUTING RÉALISATION DES JOINTS VERFUGEN REJUNTADO	Si consiglia l'uso di soli sigillanti cementizi a grana fine e spatole in materiale plastico. Si consiglia l'uso di silicone acetico come sigillante. (Attenzione: la pellicola, quando presente, non deve impedire il corretto e completo riempimento della fuga). Proteggere con scotch di carta la superficie prima della sigillatura. Buildtech/2.0 Lucido - Mystic Luxe Glossy: applicare il sigillante con spatola di gomma mantenendo la pellicola sulle lastre intere. Per le lastre che sono state tagliate e che quindi non hanno la pellicola, utilizzare scotch di carta sui perimetri e successivamente applicare il sigillante con spatola di gomma. Buildtech/2.0 Opaco - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic Luxe satin: utilizzare scotch di carta sui perimetri e successivamente applicare il sigillante con spatola di gomma./Only fine-grain cement grouts and plastic trowels should be used. The use of acetoxyl silicone as a grout is not recommended. (Important: any film present must not prevent correct, complete filling of the joint). Protect the surface with masking tape before grouting Glossy Buildtech/2.0 - Mystic Luxe Glossy: apply the grout with a rubber trowel, keeping the film over the whole slab. Cut the film a little longer before the masking tape around the edges and then apply the grout with a rubber trowel. Matte Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 - Mystic Luxe satin: use masking tape around the edges and then apply the grout with a rubber trowel. Complete the cutting process by positioning the slab with the décor facing upwards. Remove any residues of the cut decoration with an abrasive sponge gliding from top to bottom./ Il est recommandé d'utiliser uniquement des mortiers-ciments à grains fins et des spatules en plastique. Il est déconseillé d'utiliser un silicone acétique pour l'exécution des joints. (Attention: le film de protection, si présent, ne doit pas entraver le remplissage complet du joint). Avant de faire les joints, protéger la surface avec un ruban papier adhésif. Buildtech/2.0 - Mystic Luxe Glossy: appliquer le mortier avec une spatule en caoutchouc en gardant le film de protection sur les dalles entières. Pour les dalles découpées et donc dépourvues du film de protection, mettre un ruban papier adhésif sur les bords, puis appliquer le mortier avec une spatule en caoutchouc. Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 matte - Mystic Luxe satin: mettre un ruban papier adhésif sur les bords, puis appliquer le mortier avec une spatule en caoutchouc. Complétez la phase de découpe en plaçant la dalle avec la partie décorée vers le haut. Enlevez tous les résidus de décoration coupée à l'aide d'une éponge abrasive avec mouvement de haut en bas./ Für die Verfugung empfehlen wir, ausschliesslich feinkörnigen zementären Fugenmörtel und einen Gummischieber zu verwenden. Die Verwendung von Acetatsilikon wird nicht empfohlen. (Achtung: Sofern vorhanden, darf die Schutzfolie nicht die korrekte und vollständige Ausfüllung der Fuge behindern). Die Plattenoberfläche vor dem Verfugen mit Papierklebeband abkleben. Buildtech/2.0 - Mystic Luxe glänzend:Fugenmörtel mit Gummischieber auftragen und Schutzfolie auf der ganzen Platte belassen. Bei zugeschnittenen Platten ohne Schutzfolie ist der Randbereich mit Papierklebeband abkleben und anschließend den Fugenmörtel mit Gummischieber auftragen. Abschneiden Sie die Schutzphase ab, indem Sie die Platte mit der dekorierten Seite nach oben positionieren. Unregelmässige Schnittkanten der Dekoration mit einem Schleifschwamm von oben nach unten glätten./Se recomienda emplear exclusivamente selladores cementosos de grano fino y espátulas de plástico. Se desaconseja el uso de silicona acética para sellar. ¡Ojo! La película de protección, cuando la haya, no debe impedir el correcto y completo llenado de las juntas). Antes de sellar protéase la superficie con cinta de papel. Buildtech/2.0 - Mystic Luxe Glossy: aplicar el sellador con una espátula de goma sin quitar la película de las placas enteras. En el caso de las placas que se han cortado, quitar la película un poco más allá de los bordes y luego aplicar el sellador con una espátula de goma. Buildtech/2.0 - I Filati - Neutra 6.0 matte - Mystic Luxe satin: colocar cinta adhesiva de papel a lo largo de los perímetros y a continuación aplicar el sellador con la espátula de goma.Complete la fase de corte colocando la tabla con el lado decorado hacia arriba. Retire los restos de decoración cortados con una esponja abrasiva con un movimiento de arriba hacia abajo.
PULIZIA POST POSA POST-INSTALLATION CLEANING NETTOYAGE APRES POSE REINREINIGUNG LIMPIEZA TRAS LA COLOCACIÓN	Avere cura di pulire i residui prima dell'indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva evitando di danneggiare la superficie della lastra./ Clean away residues thoroughly before the grout sets using water and a non-abrasive sponge, taking care not to damage the surface of the slab./ Avant le durcissement du mortier, prendre soin d'éliminer les résidus avec de l'eau et une éponge non abrasive, en évitant d'endommager la surface de la dalle./ Rückstände sind vor der Aushärtung mit Wasser und einer weichen Schwämme abzuwaschen, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird./ Antes de que se endurezcan, limpiense los restos de rejunte con agua y una esponja no abrasiva procurando no estropear la superficie de la placa.
PULIZIA QUOTIDIANA DAILY MAINTENANCE ENTRETIEN QUOTIDIEN UNTERHALTSREINIGUNG LIMPIEZA COTIDIANA	Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Prodotti acidi anticalore possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo l'applicazione. Non utilizzare solventi (alcol e simili) né spugne abrasive./ Use neutral detergents and/or water, cleaning with a microfibre cloth or soft sponge. Acid cleaners may be used after rinsing with water. Do not use caustic products (alcohols and similar substances) or abrasive sponges. Laver avec des détergents neutres et/ou de l'eau, avec un chiffon microfibre ou une éponge douce. Les produits acides anticalcaires peuvent être utilisés à condition de rincer rapidement la surface à l'eau après application. Ne pas utiliser de solvants (alcools et similaires) ni éponges abrasives./ Neutrale Reinigungsmittel und/oder Wasser sowie ein Mikrofasertuch oder einen weichen Schwamm verwenden. Bei Verwendung von säurehaltigen Kalkentfernern ist die Oberfläche unverzüglich mit Wasser nachzuspülen. Keine Lösemittel (Alkohol o.Ä.) und Scheuerschwämme verwenden/ Utilizar detergentes neutros y/o agua y limpiar con trapos de microfibra o esponjas suaves. Se pueden utilizar productos ácidos antical para siempre y cuando, tras su aplicación, se aclare de inmediato la superficie con agua. Evitese el uso de esponjas abrasivas y de disolventes (como alcohol o similares).

Lastre decorate destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne./Decorated panels designed exclusively for tiling interior walls./ Dalles décorées, exclusivement destinées au revêtement de parois intérieures./Verzierte Platten, ausschliesslich zur Verkleidung von Innenwänden bestimmt./Lósas decoradas destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores.

Gres porcellanato decorato: florim indica di stoccare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici / Florim recommends to stock the goods in covered warehouses, do not expose to the elements Florim conseille de stocker le matériel dans des entrepôts couverts ou à l'abri des agents atmosphériques / Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lagern oder in vor Witterungseinflüssen geschützten Bereichen zu lagern. / Florim indica almacenar el material en locales cubiertos o protegido de los agentes atmosféricos.

AUTHENTIC LUXE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm

1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato, Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica prensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL.			PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS				RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA
			N ≥ 15 cm						
			(%)	(mm)	matte leather	matte	matte silk	glossy	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES, JEDER FLIESE VOM HERSTELLMÄß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±10 mm			±0,15 %	ISO 10545-2	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE, JEDER FLIESE VOM HERSTELLMÄß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.	Squadrato ISO 13006	±5 %	±0,5 mm			±5 %		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±0,8 mm			±0,10 %		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTHWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.	Squadrato ISO 13006	±0,3 %	±1,5 mm			±0,20 %		
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COUBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).	Squadrato ISO 13006	±0,4 %	±1,8 mm			±0,20 %		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible./Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min/EI 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles.		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME				
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %		< 0,5 %		valore medio 0,08 %				ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm)		≥ 700 N		valore medio 1350 N				ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGESTÄRKE IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²		>35 N/mm²		valore medio 52 N/mm²				ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR		<175 mm³		valore medio 140 mm³				ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.		-		RESISTE/RÉSISTANT RÉSISTE/ERFÜLLT/RESISTE				ISO 10545-9
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible		Classe 4-5				ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICCI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEGBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO	CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM/CONFORME				DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE	LA	LA	LB	LB	ISO 10545-13		
RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS	HA		HA	HB	HB				
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	B min	A						
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA	RICHIESTA / REQUIRED REQUIRE / GEFORDET / REQUERIDA	RESISTE/RÉSISTANT RÉSISTE/ERFÜLLT/RESISTE				ISO 10545-12		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO				> 0,40	> 0,40	> 0,40	-	METODO BCRA
					> 0,42 wet	> 0,42 wet	> 0,42 wet	-	ANSI A 326.3
					10° < α ≤ 19° R10	10° < α ≤ 19° R10	6° < α ≤ 10° R9	-	DIN EN 16165 ANNEX B
					18° ≤ α < 24° classe B	18° ≤ α < 24° classe B	-	-	DIN EN 16165 ANNEX A

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/2" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour les poses des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .

FLORIM OVERSIZE

magnUm®

IMBALLI
PACKAGING
EMBALLAGES
VERPACKUNGEN
EMBALAJES

TABELLA IMBALLI

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES
#6 SPESSORE / THICKNESS/ÉPAISSEUR/STÄRKE/ESPESOR

			BOXES 				PALLET 		
			ML	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
	80x80	31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	-	3	1,92	27,80	40	76,80	1140
	60x120	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	-	3	2,16	31,30	30	64,80	960
MOSAICO 1,5x3	30x30	11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	-	11	1,00	16,50	-	-	-
MOSAICO 7,5x7,5	30x30	11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	-	11	1,00	16,50	-	-	-
MURETTO 7,5x15	30x30	11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	-	11	1,00	16,50	-	-	-
BATTISCOPIA	4,6x80	1 ^{4/5} "x31 ^{1/2} "	14,40	18	-	8,60	-	-	-
	4,6x60	1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "	14,40	24	-	8,60	-	-	-

DECORI/ DECORS

Note Imballo. Tutti i singoli pezzi tagliati vengono numerati con applicazione sulla parte a vista di un pezzo di nastro isolante dove è riportato il n° del pezzo. Le scatole sono rivestite internamente di polistirolo per garantire l'integrità dei singoli pezzi. Su ogni scatola è riportato: N° dei pezzi totali - Numerazione di ciascun pezzo. Sulla paletta viene applicata una pallet card ed una busta in plastica contenente lo schema di montaggio. Per richieste di formati inferiori al modulo base (120x240 o 160x240), resta in vigore la richiesta di lavorazioni fuori standard. N. B. Il prezzo di listino del decoro si riferisce a formato standard. Eventuali lavorazioni su misura verranno valutate su richiesta. (Il servizio clienti è a disposizione per informazioni e ulteriori dettagli a riguardo).

Packing notes. Each individual cut piece is given a number. The piece number is shown on the exposed side of a strip of insulation tape. The boxes are padded on the inside with polystyrene to protect the individual pieces. Each box bears the following information: Total n° of pieces - Code number of each piece. The pallet comes with a pallet card and a plastic pouch containing the assembly diagram. For smaller sizes requests different from basic modules (120x240 or 160x240), you need to follow the procedure for requesting a non-standard format. N. B. The decor's price list refers to the standard format featuring one colour. Any custom-work will be assessed upon request. Please call our Customer Service for more information.

Remarques concernant l'emballage. Chaque pièce découpée est numérotée avec une application sur la partie visible d'un morceau de ruban isolant sur lequel figure le n° de la pièce. Les boîtes sont revêtues intérieurement de polystyrène afin de garantir l'intégrité de chaque pièce. Sur chaque boîte figurent: le nombre de pièces totales et la numérotation de chaque pièce. Une carte de la palette et un sachet en plastique contenant le schéma du montage sont appliqués sur la palette. Pour toute demande de formats inférieurs au module de base (120x240 ou 160x240), reste en vigueur la demande de hors standard. N. B. Le prix catalogue du décor se réfère au format standard. Les éventuels traitements sur mesure seront évalués sur demande. Le service clientèle est à votre disposition si vous avez besoin d'informations et de plus amples détails.

Verpackungshinweise. Alle geschnittenen einzelnen Teile werden nummeriert, wobei die Nummer des Teils auf der sichtbaren Seite eines Stücks Isolierband angebracht ist. Die Kartonverpackungen sind innen mit Polystyrol ausgelegt, um die Unversehrtheit der einzelnen Teile zu gewährleisten. Folgende Angaben befinden sich auf jedem Karton: Gesamtzahl der Teile Nummerierung jedes Teils. An der Palette sind eine Palettenkarte und ein Kunststoffbeutel mit dem Montageplan angebracht. Für Anfragen von kleineren Formaten als vom Standard vorgesehen (120x240 oder 160x240) gilt der übliche Bearbeitungsvorgang für Sonderanfertigungen. N. B. Der Listenpreis bezieht sich auf die Dekoration im Standard-Format, einfarbig. Eventuelle kundenspezifische Verarbeitungen werden auf Anfrage kalkuliert. Der Kundenservice steht für weitere Informationen und Einzelheiten hierzu jederzeit zur Verfügung.

Notas sobre el embalaje. Todas las partes cortadas se enumeran colocando en la parte a la vista de la pieza una cinta adhesiva donde se reproduce el n.º de la pieza. El interior de las cajas se reviste con poliestireno para garantizar la integridad de cada una de las piezas. Sobre cada caja se reproduce: N.º de las piezas totales - Numeración de cada pieza. En la paleta se coloca una "pallet card" y una bolsa plástica que contiene el esquema del montaje. Para pedidos de formatos inferiores a los módulos de base (120x240 o 160x240), es necesario solicitar las elaboraciones no estándar. N. B. El precio de catálogo del decoro se refiere al formato estándar. Las elaboraciones a medida se evaluarán bajo pedido. El servicio de atención al cliente está a su disposición para proporcionarle más información y detalles al respecto.

***Le lastre sono contenute in scatole da 2 pezzi ciascuna / Packing for this item is 2 slabs per box / Les plaques sont contenues dans des boîtes de 2 pièces chacune .**
Die Platten sind in Kartons zu je 2 Stück verpackt. / Las baldosas están empaquetadas en cajas de 2 piezas cada una.









°per spedizioni>12 scatole / for shipments>12 boxes / pour les expéditions>12 boîtes / für Versandmengen>12 Schachteln / para envíos > 12 cajas.


°°per spedizioni≤12 scatole /for shipments≤12 boxes / pour les expéditions≤12 boîtes / für Versandmengen≤12 Schachteln / para envíos ≤ 12 cajas

TABELLA IMBALLI


PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES

#6 SPESSORE / THICKNESS/ÉPAISSEUR/STÄRKE/ESPEJOR

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	A 160x320 63"x126"	5,12	74,15	14	71,68	130,00	1178,6	-	-	-	-
	B 120x280 47 1/4"x110 1/4"	3,36	48,65	20	67,20	85,00	1063	-	-	-	-
	C (6mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	41,70	20	57,60	100,00	929	-	-	-	-
	C (9mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	63,07	14	40,32	100,00	978	-	-	-	-
	D (6mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	20,85	24*	34,56	56,00	550	-	-	-	-
	D (9mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	31,53	20*	28,80	56,00	680,6	-	-	-	-
	E (6mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	20,85	48*	69,12	70,00	1070,8	-	-	-	-
	E (9mm) 120x120 47 1/4"x47 1/4"	1,44	31,53	40*	57,60	70,00	1331,2	-	-	-	-
	G 160x160 63"x63"	2,56	37,06	24	61,44	98,00	934,44	-	-	-	-
	H 160x320 63"x126"	5,12	74,15	-	-	-	-	44	225,28	200,00	3482,6
	I 120x280 47 1/4"x110 1/4"	3,36	48,65	-	-	-	-	44	147,84	200,00	2360,6
	L 160x320 63"x126" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	5,12	74,15	-	-	-	-	44	225,28	124,00	3382,6
	M 120x280 47 1/4"x110 1/4" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	3,36	48,65	-	-	-	-	44	147,84	110,00	2249,1
	N (6mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	2,88	41,70	-	-	-	-	44	126,72	92,5	1927,4
	N (9mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	2,88	63,072	-	-	-	-	28	80,64	92,5	2025,7
	P (6mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	41,70	-	-	-	-	44	126,72	155,00	2004,8
	P (9mm) 120x240 47 1/4"x94 1/2"	2,88	63,072	-	-	-	-	28	80,64	155,00	1936,1
	R 160x160 63"x63"	2,56	37,07	-	-	-	-	44	112,64	110,00	1791,08




Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.



Florim Ceramiche S.p.A. SB

Via Canaletto, 24 / 41042 Fiorano Modenese (MO) / T. +39 0536 840111 / florim.com