


2025

FLORIM
stone x 6 12 20



Ad ognuno il suo stile, senza compromessi / To each their own style, with no compromises

Soluzioni applicative / Application solutions:

Top Cucina

La cucina è prima di tutto un luogo di scambio culturale che nasce dall'incontro tra materie prime, strumenti di preparazione e superfici di lavoro. **FLORIM stone** è l'innovativa risposta made in Florim che assicura resistenza e design lasciando massimo spazio alla personalizzazione.

Superfici sinterizzate in un unico **grande formato (superiore a 160x320 cm)** spessorato **6-12-20 mm** – disponibili in molteplici proposte cromatiche e materiche – che permettono di dare sfogo alla propria creatività culinaria.

Le caratteristiche tecniche di questo prodotto garantiscono inoltre **massima igiene e sicurezza: FLORIM stone non rilascia sostanze nocive per la salute**, è resistente agli sbalzi termici ed è un materiale **ecologico**.

Kitchen Tops

The kitchen is first and foremost a place of cultural exchange that arises from the encounter between raw materials, preparation tools and work surfaces. **FLORIM stone** is the innovative answer made in-house that ensures strength and design while leaving maximum room for customisation.

Sintered surfaces in a single large format (**over 160x320 cm**) **6-12-20 mm** thick - available in a variety of colours and textures - that allow you to unleash your culinary creativity.

The technical features of this product also guarantee maximum hygiene and safety: **FLORIM stone does not release substances harmful to health**, is resistant to temperature changes and is an environmentally **friendly material**.



Bagno

Un catalogo versatile che comprende **diverse finiture materiche e cromatiche** fa di **FLORIM stone** la soluzione ideale per assecondare ogni stile, anche nella zona bagno. Impermeabili, antiruggio, resistenti agli attacchi chimici e facili da pulire, queste superfici possono vestire **il piano d'appoggio, il lavabo e le pareti della doccia** in tutta sicurezza. Da sempre luogo di relax destinato alla cura e all'igiene personale, con le grandi lastre **FLORIM stone** il bagno trova una nuova dimensione.

Bathroom

A versatile catalogue including **different material and colour finishes** makes **FLORIM stone** the ideal solution to suit every style, even in the bathroom area. Waterproof, scratch proof, resistant to chemical attack and easy to clean, these surfaces can safely dress **the counter top, washbasin and shower walls**. Always a place of relaxation for personal care and hygiene, the bathroom finds a new dimension with **FLORIM stone** large slabs.



FLORIM

stone

x 6 12 20

Progetti di arredo



Grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla molteplicità di finiture estetiche (dal marmo al metallo, dal cemento alla pietra), **FLORIM stone** esprime le sue potenzialità anche per **progetti di arredo indoor e outdoor**.

Queste superfici sono infatti **inalterabili nel tempo** e **resistenti agli sbalzi termici** causati da fonti di calore, raggi UV e stress atmosferici: la risposta ideale per la realizzazione di soluzioni su misura di rivestimento, proposte coordinate che incontrano tutti i gusti.

Furnishing projects

Thanks to its technical characteristics and the variety of aesthetic finishes (from marble to metal, from concrete to stone), **FLORIM stone** also expresses its **potential for indoor and outdoor furniture projects**.

In fact, these surfaces are unalterable **over time and resistant to temperature changes** caused by heat sources, UV rays and atmospheric stress: the ideal answer for tailor-made covering solutions, coordinated proposals that meet all tastes.




MADE IN FLORIM

La ricerca della bellezza fa parte del patrimonio genetico dell'essere umano

In Florim questo istinto per la creatività si fonde con la passione e incontra la più moderna tecnologia produttiva per dar vita ad un nuovo tipo di prodotto. Un progetto morale non solo bello ma anche a basso impatto ambientale e pensato per far star bene le persone nel loro spazio. Abbiamo una lunga storia da raccontare e una gran voglia di guardare avanti in un futuro fatto di **bellezza, innovazione e sostenibilità**.

The pursuit of beauty is part of the human genetic heritage

*At Florim, this instinct for creativity merges with passion and meets the most advanced production technology to create a new kind of product. A moral project that is not only beautiful but also environmentally friendly, designed to enhance well-being in personal spaces with a low environmental impact. We have a long story to tell and a strong desire to look forward to a future built on **beauty, innovation, and sustainability**.*




ALTAGAMMA

La bellezza e lo stile italiani nel mondo

Vocazione estetica, heritage culturale e forte identità sono alcuni degli elementi condivisi da Florim e Altagamma, la Fondazione che dal 1992 riunisce le **imprese ambasciatrici dello stile italiano nel mondo**. Una comunione di vedute che ha permesso a Florim di essere accolta nel 2022 come nuovo membro. La Fondazione racchiude l'élite delle aziende italiane votate all'**alto di gamma**: il segmento di mercato in costante crescita in tutto il mondo e nel quale il Made in Italy gioca un ruolo da protagonista. Altagamma riunisce i marchi più prestigiosi nei settori moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica.

Italian beauty and style around the world

Aesthetic vocation, cultural heritage, and a strong identity are key elements shared by Florim and Altagamma, the foundation that since 1992 has brought together **companies that represent Italian style worldwide**. This shared vision led to Florim's induction as a new member in 2022. The Foundation includes the elite of Italian companies dedicated to the **high-end segment** - a market that continues to grow globally, where Made in Italy plays a leading role. Altagamma brings together the most prestigious brands in fashion, design, jewelry, food, hospitality, automotive, and yachting.



I cinque elementi della nostra sostenibilità

Acqua, aria, terra e fuoco

Consideriamo i quattro elementi naturali come risorse uniche e preziose perché dal loro equilibrio dipende la sopravvivenza degli ecosistemi.

Il nostro compito è quello di proteggerli attraverso azioni quotidiane che, sommate, fanno la differenza.

Ci piace pensare alla persona come "quinto elemento", tassello determinante per cambiare lo stato di crisi del nostro pianeta attraverso gesti consapevoli e scelte responsabili. In Florim, le nostre persone sono ambasciatrici di un modo di fare attento e consapevole. Sono il nostro DNA, rappresentano una cultura aziendale fondata sul rispetto e la valorizzazione, che si estende a tutte le persone del territorio.

Un impegno verso le persone e l'ambiente che Florim ha preso molto seriamente, è scritto nel nostro statuto.

Certified



Siamo **Società Benefit** e certificati **B Corp** dal 2020.

ACQUA / water



100%
riciclo delle acque
reflue di produzione
*100% recycling
of greenware waste*

In Florim **tutte le acque reflue del ciclo produttivo sono riutilizzate al 100%**. Nei nostri stabilimenti sono presenti delle **vasche di raccolta dell'acqua piovana** che recuperano l'acqua proveniente dalle precipitazioni. Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche abbiamo introdotto delle innovative **linee di squadratura a secco** che eliminano l'acqua utilizzata per la rettifica del materiale.

At Florim, all wastewater from the production cycle is 100% reused. Our facilities are equipped with rainwater collection tanks that capture water from precipitation. To optimize water resource usage, we have introduced innovative dry squaring lines that eliminate the need for water in the material rectification process.

ARIA / air



100%
autoproduzione dell'energia
elettrica necessaria
*100% self-production of the
required electrical energy*

Ci stiamo impegnando a ridurre al massimo le emissioni generate dal nostro processo e dal nostro prodotto. Possiamo contare su **127.000 mq di superfici ricoperte da impianti fotovoltaici** in grado di generare una potenza di picco di 12,3 MWp e due impianti di cogenerazione che ci permettono di autoprodurre fino al 100% dell'energia elettrica necessaria alle sedi italiane. Quando la luce del sole non basta, **acquistiamo energia elettrica** proveniente **esclusivamente da fonti rinnovabili certificate**.

We are committed to minimizing emissions generated by our processes and products. We have **127,000 square meters of surfaces covered with photovoltaic** systems capable of generating a peak power of 12.3 MWp, along with two cogeneration plants that allow us to self-produce up to 100% of the electricity needed for our Italian facilities. When sunlight is not enough, **we purchase electricity exclusively from certified renewable sources**.

The five elements of our sustainability

Water, air, earth, and fire

We conceive the four natural elements as unique and precious resources because the survival of ecosystems depends on their balance.

Our role is to protect them through daily actions that, when combined, make a difference.

We like to think of people as the "fifth element", a crucial piece in changing the current crisis of our planet through conscious actions and responsible choices. At Florim, our people are ambassadors of a mindful and attentive way of working. They are our DNA, embodying a corporate culture rooted in respect and appreciation, extending to everyone in our community.

This commitment to people and the environment is one that Florim takes very seriously—it's written into our bylaws.

We are a **Benefit Corporation** and have been certified as a **B Corp** since 2020.

TERRA / earth



100%

riciclo degli scarti crudi di produzione
100% recycling of raw production waste

FUOCO / fire



100%

processo certificato ISO 9001 per la qualità, ISO 50001 per l'energia, ISO 14001 per l'ambiente

Our process is 100% certified: ISO 9001 for quality, ISO 50001 for energy management, and ISO 14001 for environmental management


Il nostro prodotto accoglie **oltre il 90% di materie prime di origine naturale** di altissima qualità. Ricicliamo il 100% degli scarti crudi di produzione e monitoriamo attentamente la catena di fornitura delle materie prime. I prodotti Florim accolgono **fino al 60% di materie prime riciclate**, la percentuale varia in base agli spessori e alle collezioni.

*Our products are made with **over 90% high-quality natural raw materials**. We recycle 100% of raw production waste and closely monitor our raw material supply chain. Florim products **contain up to 60% recycled raw materials**, with the percentage varying depending on thickness and collections.*

Il fuoco è l'elemento che cambia la materia e rende il prodotto ceramico **resistente** all'umidità, all'usura, agli agenti chimici e atmosferici. Il nostro gres viene cotto a circa 1200 gradi, questo lo rende un **materiale che dura nel tempo, sicuro e igienico**. Una qualità testimoniata da **numerose certificazioni di prodotto e processo**.

*Fire is the element that transforms matter, making ceramic products **resistant** to moisture, wear, and chemical and atmospheric agents. Our porcelain stoneware is fired at around 1200 degrees, **making it a durable, safe, and hygienic material**. This quality is backed by **numerous product and process certifications**.*





CARBONZERO

Le superfici Carbon Neutral di Florim

In linea con la nostra strategia che sposa un **paradigma di business a beneficio del pianeta**, dal 2023 promuoviamo CarbonZero: il progetto di superfici Carbon Neutral che compensano le emissioni di CO₂ generate dalla loro produzione e dal loro ciclo di vita.

Florim's Carbon Neutral surfaces

Aligned with our strategy of embracing a **business paradigm that benefits the planet**, in 2023 we launched CarbonZero: an initiative dedicated to Carbon Neutral surfaces that fully offset the CO₂ emissions produced throughout their manufacturing and lifecycle.



Scopri di più:
Find out more:



Misuriamo

Abbiamo calcolato l'impatto ambientale delle nostre superfici **lungo il ciclo di vita del prodotto*** perché vogliamo ridurre tutte le emissioni di CO₂, anche quelle che avvengono al di fuori dell'azienda.

We measure

*We have calculated the environmental impact of our surfaces **along the product life cycle (*)** because we aim to reduce all CO₂ emissions, including those that occur outside.*

Riduciamo

Per contenere le emissioni della nostra attività, **abbiamo ridotto l'uso di risorse naturali** e investito per rendere il processo produttivo **più sostenibile**: fino al 100% in termini di acqua, energia elettrica e recupero degli scarti crudi.

We reduce

*To contain the emissions from our activity, **we have reduced the use of natural resources** and invested in making the production process **more sustainable**: up to 100% in terms of water, electricity, and raw waste recovery.*

Compensiamo

Promuoviamo un impatto positivo: le collezioni CarbonZero **compensano tutta la CO₂ emessa durante il loro ciclo di vita**, supportando progetti certificati che producono energia pulita nei paesi in via di sviluppo. Il progetto CarbonZero unisce alla consueta bellezza e al design dei prodotti Florim l'impatto positivo dato dalla compensazione di CO₂**.

We offset

We promote a positive impact: CarbonZero collections **offset all the CO₂ emitted during their life cycle**, supporting certified projects that produce clean energy in developing countries. The CarbonZero project combines beauty and design with the positive impact given by CO₂ offsetting (**).

(*) dato certificato EPD – numero di registrazione EPDITALY0462

(**) la compensazione avviene attraverso l'acquisto di crediti di carbonio CER (Certified Emission Reductions) sul registro CDM (Clean Development Mechanism) dell'UNFCCC (United Nations Framework for Climate Change). per il calcolo è stato utilizzato il valore di 19,05 kg di CO₂-eq / m² con densità media di 21,97 kg/m² – dato calcolato partendo dal valore di GWP total (EPD Florim che considera l'intero ciclo di vita del prodotto) integrando le attività di manutenzione e pulizia ipotizzando una durata di 60 anni. Florim si impegna annualmente nel monitoraggio, riduzione e compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra delle collezioni CarbonZero.

(*) EPD certified data – registration number EPDITALY0462

(**) Offsetting is achieved through the purchase of CER (Certified Emission Reductions) carbon credits on the CDM (Clean Development Mechanism) registry of the UNFCCC (United Nations Framework for Climate Change). For the calculation, a value of 19.05 kg of CO₂-eq / m² with an average density of 21.97 kg/m² was used – this data was calculated starting from the total GWP value (EPD Florim that considers the entire life cycle of the product) integrating maintenance and cleaning activities assuming a lifespan of 60 years. Florim commits annually to monitoring, reducing, and offsetting the greenhouse gas emissions of the CarbonZero Collections.





FLORIM

stone

x 6 12 20



Quando la **natura** incontra **l'innovazione tecnologica** nasce **FLORIM stone**, una superficie in gres porcellanato adatta a soddisfare le più diverse soluzioni applicative. Un brand che vuole sintetizzare prestazioni e **funzionalità** di questo materiale con la massima **personalizzazione** degli spazi. Le lastre **FLORIM stone** sono disponibili in un unico grande formato (320x160) e declinate in **quattro spessori 6, 6*, 12* e 20 mm**. Sono disponibili anche lastre a **spessore 6 mm**, in 4 grafiche continue**, esclusivamente rettificate e non stuoiate, con dimensioni nominali pari a 320x160 cm.

Le molteplici proposte cromatiche e materiche offerte dal marchio, disponibili in diverse finiture, si mettono al servizio degli operatori dell'arredo per offrire flessibilità, creatività ed elevate performance tecniche ed estetiche. Le soluzioni architettoniche per esterni ed interni, siano esse collocate in orizzontale o verticale, così come il top della cucina ed ogni suo complemento, i lavandini, i bagni, le porte e gli arredi possono essere finalmente personalizzati nello stile e nel design, senza compromessi.

FLORIM stone dà spazio alla massima versatilità creativa [estetica e cromatica]: una selezione di lastre dalle differenti ispirazioni assecondano gli stili più diversi. La qualità del materiale, la cura del particolare e la facilità di trasformazione sono gli elementi distintivi del prodotto Florim, garantiti da oltre cinquant'anni di esperienza e ricerca tecnologica ed estetica. Composte da una miscela naturale di argille ceramiche selezionate e colori minerali, le superfici di **FLORIM stone** uniscono le caratteristiche tipiche del gres porcellanato all'aspetto della pietra naturale, dei cementi e dei metalli ossidati.

FLORIM stone, versatile porcelain surfaces combining the beauty of **Nature** with **technological innovation**. The brand is also a perfect synthesis of performance, functionality and space customization. **FLORIM stone** slabs are available a single large size (320x160) in four **thicknesses 6, 6* (1/4"), 12*(1/2") and 20 mm (3/4")**. Slabs are also available in **6 mm thickness** and 4 continuous graphics**. These are rectified, they cannot be supplied with a mesh mount and nominal surface is 320x160 cm.

The wide array of designs and textures supply the interior designer with a versatile, creative and appealing product, both in terms of technical performance and aesthetic appeal. Be it vertical or horizontal architectural solutions for interiors and outdoors, countertops or furnishings, vanities or doors, the style and design of any product can be finely customized without compromise.


FLORIM stone promotes a creative versatility, both in terms of texture and color as the various designs offered by the brand potentially suit any kind of style. High quality materials, attention to detail and customization are Florim products distinctive features, all backed by more than 50 years' experience in the field of ceramic production. Made out of high quality clays and mineral colors, **FLORIM stone** surfaces combine the hard-wearing benefits of porcelain stoneware with the accurate look of natural stone, concrete or oxidized metal.

* materiale rinforzato con fibra di vetro. Lo spessore reale del materiale stuoiato è rispettivamente 6,7 e 12,7 mm.
* Mat-mounted slabs with fiberglass. Actual thickness of mat-mounted slabs is 6,7 mm and 12,7 mm respectively.

** Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.
** The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

160x320

(63"x126")



Questa collezione fa parte del progetto CarbonZero,
le superfici Carbon Neutral che compensano
tutta la CO₂ emessa durante il loro ciclo di vita.

This collection is part of CarbonZero project, Florim's
Carbon Neutral surfaces offset all the CO₂
emitted during their lifecycle.



p. 38_39



p. 40_41



STONE GRANA COTONE*

p. 42_43



STONE JURA*

p. 44_45



STONE CHABLIS*

p. 46_47



FOSSIL IVORY

p. 48_51




SAND GREY*

p. 52_53



FOSSIL GREY



Cavalletto in
lamiera zincata

Zinc-plated sheet
A-frame



BLACK GRANITE*



MARBLE BERYL*



STONE LUCANIA*



MARBLE AUBISQUE*



YAMUNA



YAMUNA OPAL*



YAMUNA MOKA*

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre .
Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente
stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

* Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoiato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.



MARBLE CALACATTA GOLD A



MARBLE CALACATTA GOLD B



ETERNAL GOLD A



ETERNAL GOLD B



MARBLE CAPRAIA



STONE MARFIL*



TUNDRA*

p. 108_109

p. 110_111


p. 112_113

p. 114_117

p. 118_121

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751211** COLOR WHITE MATTE STU

sp 12mm **751212** COLOR WHITE MATTE STU

MATTE

sp 20mm **751210** COLOR WHITE MATTE

MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

COLOR WHITE

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751223** COLOR BLACK MATTE STU

sp 12mm **751224** COLOR BLACK MATTE STU

MATTE

sp 20mm **751222** COLOR BLACK MATTE

MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

COLOR BLACK

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **759792** CEMENT IVORY VELVET STU

VELVET
LEATHER

160x320
(63"x126")

CEMENT IVORY

sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 6 mm thickness/20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751289** CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

sp 12mm **751290** CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

CEMENT LIGHT GRAY

160x320
(63"x126")

MATTE
LEATHER



sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



VELVET

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **751295** CEMENT DARK GRAY VELVET STU

sp 12mm **751296** CEMENT DARK GRAY VELVET STU




VELVET
LEATHER

160x320
(63"x126")

CEMENT DARK GRAY

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.



MATTE

STU = con stuia / with mesh*

sp 6mm **780359** SHAKE TRAVERTINE MATTE*

sp 12mm **780438** SHAKE TRAVERTINE MATTE STU*



MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

SHAKE TRAVERTINE

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777607** PLIMAWHITE/01 MATTE STU



MATTE

160x320
(63"x126")

PLIMAWHITE/01

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

sp 6mm **777598** PLIMAWHITE/01MATTE SQUADRATO/SQUARED*

PLIMAWHITE/01

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **777611** SAND IVORY MATTE STU



MATTE

160x320
(63"x126")

SAND IVORY

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

sp 6mm **777603** SAND IVORY MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

SAND IVORY

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoa / with mesh*

sp 6mm **780358** PEARL TRAVERTINE MATTE*

sp 12mm **780437** PEARL TRAVERTINE MATTE STU*



MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

PEARL TRAVERTINE

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone x 6 12 20



MATTE

STU = con stuoa / with mesh*

sp 6mm **780361** GOLD TRAVERTINE MATTE*

sp 12mm **780440** GOLD TRAVERTINE MATTE STU*



MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

GOLD TRAVERTINE

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh*

sp 6mm **780355** STONE MONTPELLIER MATTE*

sp 12mm **780434** STONE MONTPELLIER MATTE STU*

STONE MONTPELLIER

MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**




MATTE

STU = con stuoia / with mesh*

sp 6mm **780356** STONE DORDOGNE MATTE*

sp 12mm **780435** STONE DORDOGNE MATTE STU*



MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

STONE DORDOGNE

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh*

sp 6mm **784119** STONE GRANA COTONE MATTE*

sp 12mm **784101** STONE GRANA COTONE MATTE STU*

sp 20mm **784323** STONE GRANA COTONE MATTE



MATTE
LITHOS


160x320
(63"x126")

STONE GRANA COTONE

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoa / with mesh*

sp 6mm **780364** STONE JURA MATTE*

sp 12mm **780442** STONE JURA MATTE STU*



MATTE
SILK

160x320
(63"x126")

STONE JURA

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoa / with mesh*

sp 6mm **780357** STONE CHABLIS MATTE*

sp 12mm **780436** STONE CHABLIS MATTE STU*



MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

STONE CHABLIS

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.



MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **772933** FOSSIL IVORY MATTE STU

sp 12mm **768759** FOSSIL IVORY MATTE STU

sp 20mm **780592** FOSSIL IVORY MATTE

FOSSIL IVORY

MATTE
BRUSHED

160x320
(63"x126")



Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato. Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **777610** SAND GREY MATTE STU




MATTE

160x320
(63"x126")

SAND GREY

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

sp 6mm **777602** SAND GREY MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")

SAND GREY



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.


Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **772936** FOSSIL GREY MATTE STU

sp 12mm **772939** FOSSIL GREY MATTE STU

FOSSIL GREY

MATTE
BRUSHED

160x320
(63"x126")



sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs.
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh*

sp 6mm **784113** STONE DIJON MATTE*

sp 12mm **784097** STONE DIJON MATTE STU*

sp 20mm **784248** STONE DIJON MATTE

STONE DIJON

MATTE
LITHOS

160x320
(63"x126")

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone x 6 12 20



MATTE

STU = con stuoia / with mesh*

sp 6mm **780360** BLUE GRANITE MATTE*

sp 12mm **780439** BLUE GRANITE MATTE STU*



MATTE
LEATHER


160x320
(63"x126")

BLUE GRANITE

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759755** STONE GRIS MATTE STU

sp 12mm **759760** STONE GRIS MATTE STU

STONE GRIS

MATTE
SLATE


160x320
(63"x126")



sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **777609** SAND BROWN MATTE STU




MATTE

160x320
(63"x126")

SAND BROWN

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

sp 6mm **777601** SAND BROWN MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.


Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

SAND BROWN

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **751235** STONE BROWN MATTE STU

sp 12mm **751236** STONE BROWN MATTE STU



MATTE
BRUSHED

160x320
(63"x126")

STONE BROWN

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.



MATTE

STU = con stuoia / with mesh*

sp 6mm **784114** MARBLE BRUN MATTE*

sp 12mm **784106** MARBLE BRUN MATTE STU*

sp 20mm **784250** MARBLE BRUN MATTE



MATTE
SILK


160x320
(63"x126")

MARBLE BRUN

* Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759753** STONE NOIR MATTE STU

sp 12mm **759758** STONE NOIR MATTE STU



MATTE
SLATE

160x320
(63"x126")

STONE NOIR

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759809** METAL BURNISHED MATTE STU

sp 12mm **759806** METAL BURNISHED MATTE STU



MATTE
AGED

160x320
(63"x126")

METAL BURNISHED

sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 6 mm thickness/20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784122** STONE ETNA GREY MATTE*

sp 12mm **784105** STONE ETNA GREY MATTE STU

sp 20mm **784251** STONE ETNA GREY MATTE



MATTE
LITHOS

160x320
(63"x126")

nero
sicilia

STONE ETNA GREY

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784118** STONE ETNA BLACK MATTE*

sp 12mm **784099** STONE ETNA BLACK MATTE STU

sp 20mm **784249** STONE ETNA BLACK MATTE



MATTE
LITHOS

160x320
(63"x126")

nero
sicilia

STONE ETNA BLACK

* Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuia / with mesh

sp 6mm **780365** PURPLE STONE MATTE*

sp 12mm **780443** PURPLE STONE MATTE STU



MATTE
SILK

160x320
(63"x126")

PURPLE STONE

* Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.

6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.

Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**




MATTE

STU = con stuia / with mesh

sp 6mm **780363** BLACK GRANITE MATTE*

sp 12mm **780441** BLACK GRANITE MATTE STU

BLACK GRANITE



MATTE
LEATHER

160x320
(63"x126")

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**




MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **784116** MARBLE BERYL MATTE*

sp 12mm **784197** MARBLE BERYL MATTE STU

MARBLE BERYL



160x320
(63"x126")

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.**

FLORIM

stone **x 6 12 20**




MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **784117** STONE LUCANIA MATTE*

sp 12mm **784098** STONE LUCANIA MATTE STU



MATTE
SILK

160x320
(63"x126")

STONE LUCANIA

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **780362** MARBLE AUBISQUE MATTE*

sp 12mm **780446** MARBLE AUBISQUE MATTE STU

MARBLE AUBISQUE



160x320
(63"x126")

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.**

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **772929** YAMUNA GLOSSY STU

sp 12mm **768762** YAMUNA GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **772928** YAMUNA MATTE STU

sp 12mm **768755** YAMUNA MATTE STU

sp 20mm **780595** YAMUNA MATTE

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato. Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.



GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784233** MARBLE YAMUNA OPAL GLOSSY *

sp 12mm **784192** MARBLE YAMUNA OPAL GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784173** MARBLE YAMUNA OPAL MATTE *

sp 12mm **784108** MARBLE YAMUNA OPAL MATTE STU

MARBLE YAMUNA OPAL

160x320
(63"x126")


GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784232** MARBLE YAMUNA MOKA GLOSSY *

sp 12mm **784193** MARBLE YAMUNA MOKA GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784120** MARBLE YAMUNA MOKA MATTE *

sp 12mm **784102** MARBLE YAMUNA MOKA MATTE STU

MARBLE YAMUNA MOKA

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

* Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente
non stuoia e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784121** MARBLE MAHAL MATTE*

sp 12mm **784104** MARBLE MAHAL MATTE STU

MARBLE MAHAL




MATTE
SILK

160x320
(63"x126")

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone **x 6 12 20**




MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **777612** STONE_01 MATTE STU

sp 20mm **780594** STONE_01 MATTE

STONE_01




MATTE

160x320
(63"x126")

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

sp 6mm **777604** STONE_01 MATTE SQUADRATO/SQUARED*

STONE_01

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **772951** BIANCO LASA GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **772948** BIANCO LASA MATTE STU

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 6 mm thickness/20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs.

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.


Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

OPEN BOOK




MARBLE STATUARIO A

MARBLE STATUARIO B

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre. Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare.
Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo./If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this.

FLORIM STONE / 100



GLOSSY

STU = con stuioia / with mesh

sp 6mm **751325** MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

sp 6mm **751337** MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuioia / with mesh

sp 6mm **751319** MARBLE STATUARIO A MATTE STU

sp 6mm **751331** MARBLE STATUARIO B MATTE STU

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **751326** MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

sp 12mm **751338** MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **751320** MARBLE STATUARIO A MATTE STU

sp 12mm **751332** MARBLE STATUARIO B MATTE STU

GLOSSY

sp 20mm **751324** MARBLE STATUARIO A GLOSSY

sp 20mm **751336** MARBLE STATUARIO B GLOSSY

MATTE

sp 20mm **751318** MARBLE STATUARIO A MATTE

sp 20mm **751330** MARBLE STATUARIO B MATTE

MARBLE STATUARIO A

OPEN BOOK



MARBLE CALACATTA A

MARBLE CALACATTA B

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs.
Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre. Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare.

Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo./If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this.



VELVET

STU = con stuioia / with mesh

sp 6mm **751367** MARBLE CALACATTA A VELVET STU

sp 6mm **751373** MARBLE CALACATTA B VELVET STU

sp 12mm **751368** MARBLE CALACATTA A VELVET STU

sp 12mm **751374** MARBLE CALACATTA B VELVET STU

MARBLE CALACATTA A

160x320
(63"x126")



GLOSSY

STU = con stuia / with mesh

sp 12mm **768799** MARBLE CALACATTA A GLOSSY STU

sp 12mm **768801** MARBLE CALACATTA B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuia / with mesh

sp 12mm **768792** MARBLE CALACATTA A MATTE STU

sp 12mm **768793** MARBLE CALACATTA B MATTE STU

FLORIM


stone  6 12 20

OPEN BOOK



ETERNAL WHITE A

ETERNAL WHITE B



MATTE

STU = con stuia / with mesh

sp 12mm **768748** ETERNAL WHITE A MATTE STU

sp 12mm **768751** ETERNAL WHITE B MATTE STU

ETERNAL WHITE A

160x320
(63"x126")

MATTE
SILK



sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 6 mm thickness/20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono ai materiali non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare.
Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim
non accetta contestazioni a riguardo./If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with
natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts.Florim will not be held liable for this.

FLORIM

stone x 6 12 20

OPEN BOOK



MARBLE BREACH WHITE A

MARBLE BREACH WHITE B



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **768749** MARBLE BREACH WHITE A GLOSSY STU

sp 12mm **768750** MARBLE BREACH WHITE B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **768746** MARBLE BREACH WHITE A MATTE STU

sp 12mm **768747** MARBLE BREACH WHITE B MATTE STU

MARBLE BREACH WHITE A

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 6 mm thickness/20 mm thickness; only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono ai materiali non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare.
Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa.
Florim non accetta contestazioni a riguardo./If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts.Florim will not be held liable for this.

OPEN BOOK




MARBLE CALACATTA GOLD A

MARBLE CALACATTA GOLD B

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre. Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato. Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare.
Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa.
Florim non accetta contestazioni a riguardo./If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired.
As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts.Florim will not be held liable for this.



GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751349** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

sp 6mm **751361** MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751343** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

sp 6mm **751355** MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE CALACATTA GOLD A

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **751350** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

sp 12mm **751362** MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **751344** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

sp 12mm **751356** MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU

GLOSSY

sp 20mm **751348** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY

sp 20mm **751360** MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY

MATTE

sp 20mm **751342** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE

sp 20mm **751354** MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE

FLORIM

stone x 6 12 20

OPEN BOOK



ETERNAL GOLD A

ETERNAL GOLD B



GLOSSY

STU = con stuia / with mesh

sp 12mm **768760** ETERNAL GOLD A GLOSSY STU

sp 12mm **768761** ETERNAL GOLD B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuia / with mesh

sp 12mm **768752** ETERNAL GOLD A MATTE STU

sp 12mm **768753** ETERNAL GOLD B MATTE STU

ETERNAL GOLD A



160x320
(63"x126")

GLOSSY

sp 6mm **777559** ETERNAL GOLD A GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

GLOSSY

sp 6mm **777561** ETERNAL GOLD B GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

* Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoiato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.

6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.

Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione

nel taglio delle porzioni da accoppiare. Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte,

possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo.

If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired.

As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this.

FLORIM

stone **x6 12 20**



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **773453** MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU


sp 12mm **772945** MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **773451** MARBLE CAPRAIA MATTE STU

sp 12mm **772942** MARBLE CAPRAIA MATTE STU



GLOSSY
MIRROR

160x320
(63"x126")

MATTE
SILK

MARBLE CAPRAIA

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.



GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **777615** STONE MARFIL GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **777613** STONE MARFIL MATTE STU

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

STONE MARFIL

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

sp 6mm **777606** STONE MARFIL GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777600** STONE MARFIL MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

STONE MARFIL

FLORIM

stone **x6 12 20**

OPEN BOOK



TUNDRA A

TUNDRA B



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777584** OPEN BOOK TUNDRA_A GLOSSY STU

sp 12mm **777585** OPEN BOOK TUNDRA_B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777594** OPEN BOOK TUNDRA_A MATTE STU

sp 12mm **777595** OPEN BOOK TUNDRA_B MATTE STU

TUNDRA A



MATTE

sp 20mm **781016** TUNDRA MATTE

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare. Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo.

If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this.

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

FLORIM

stone x 6 12 20



GLOSSY

sp 6mm **777572** TUNDRA GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777578** TUNDRA MATTE SQUADRATO/SQUARED*

TUNDRA

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.


Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

FLORIM

stone x 6 12 20

OPEN BOOK



AQUA A

AQUA B



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777563** OPEN BOOK AQUA_A GLOSSY STU

sp 12mm **777580** OPEN BOOK AQUA_B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777588** OPEN BOOK AQUA_A MATTE STU

sp 12mm **777589** OPEN BOOK AQUA_B MATTE STU

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

AQUA A



Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare. Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo.

If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this.

FLORIM

stone **x6 12 20**



GLOSSY

sp 6mm **777553** AQUA GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777574** AQUA MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

AQUA

FLORIM

stone **x6 12 20**

OPEN BOOK



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777581** OPEN BOOK AZURE_A GLOSSY STU

sp 12mm **777582** OPEN BOOK AZURE_B GLOSSY STU


MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777590** OPEN BOOK AZURE_A MATTE STU

sp 12mm **777591** OPEN BOOK AZURE_B MATTE STU

AZURE A




160x320
(63"x126")

Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione
nel taglio delle porzioni da accoppiare. Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte,
possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo.
If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired.
As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this.

FLORIM

stone x 6 12 20



GLOSSY

sp 6mm **777557** AZURE GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777575** AZURE MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.


Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777587** MOUNTAIN PEAK GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777592** MOUNTAIN PEAK MATTE STU

160x320
(63"x126")


GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MOUNTAIN PEAK

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

sp 6mm **777570** MOUNTAIN PEAK GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777576** MOUNTAIN PEAK MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.



Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

MOUNTAIN PEAK

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

STU = con stuoria / with mesh

sp 12mm **777583** RIVERBED GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoria / with mesh

sp 12mm **777593** RIVERBED MATTE STU

RIVERBED

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

sp 6mm **777571** RIVERBED GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777577** RIVERBED MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.


Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

FLORIM

stone **x 6 12 20**



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **784115** MARBLE SEQUOIA MATTE*

sp 12mm **784107** MARBLE SEQUOIA MATTE STU

MARBLE SEQUOIA


MATTE
SILK

160x320
(63"x126")

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

FLORIM

stone x 6 12 20



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777586** VERDE ALPI GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777596** VERDE ALPI MATTE STU

VERDE ALPI


160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

sp 6mm **777573** VERDE ALPI GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777579** VERDE ALPI MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

VERDE ALPI

FLORIM

stone x 6 12 20



GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759749** MARBLE GRAY GLOSSY STU

sp 12mm **759777** MARBLE GRAY GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759741** MARBLE GRAY MATTE STU

sp 12mm **759772** MARBLE GRAY MATTE STU

MARBLE GRAY

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.


Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.

A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone x 6 12 20



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **759747** MARBLE LAURENT GLOSSY STU

sp 12mm **759774** MARBLE LAURENT GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **759734** MARBLE LAURENT MATTE STU

sp 12mm **759763** MARBLE LAURENT MATTE STU



GLOSSY
MIRROR

160x320
(63"x126")


MATTE
LEATHER

MARBLE LAURENT

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.
Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.
Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.
Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

FLORIM

stone x 6 12 20



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777614** SAHARA NOIR GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 12mm **777608** SAHARA NOIR MATTE STU

SAHARA NOIR


GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

160x320
(63"x126")

FLORIM

stone x 6 12 20



GLOSSY

sp 6mm **777605** SAHARA NOIR GLOSSY SQUADRATO/SQUARED*

MATTE

sp 6mm **777599** SAHARA NOIR MATTE SQUADRATO/SQUARED*

160x320
(63"x126")



4 grafiche continue / 4 continuous pattern graphics

*** Il materiale con spessore 6 mm rettificato viene fornito esclusivamente non stuoziato e con dimensioni di fabbricazione pari a 1597x3197 mm.**
6 mm slabs are rectified and cannot be supplied with a mesh mount.
Manufacturing size is equal to 1597x3197 mm.

Es. posa:
Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale la grafica può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto; non è garantita la sequenza delle facce in fase di approntamento dell'ordine.

Example of installation:

The drawing is indicative. As with natural material, graphics may show vein discontinuities in the transition from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 cm must be considered as a product characteristic. The sequence of the faces is not guaranteed when placing the order.

SAHARA NOIR

FLORIM

stone **x 6 12 20**



GLOSSY

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **751385** MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU

sp 12mm **751386** MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoa / with mesh

sp 6mm **751379** MARBLE MARQUINIA MATTE STU

sp 12mm **751380** MARBLE MARQUINIA MATTE STU

MARBLE MARQUINA

160x320
(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre. 20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre . Squared material on request, minimum quantity 100 panels.

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm non rettificato viene fornito esclusivamente stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia. Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie di fabbricazione pari a 1597x3197 mm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie nominale di 160x320 cm.
A manufacturing surface area of 1597 x 3197 mm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of 160x320 cm nominal surface.

160x320 (63"x126")

FLORIM
stone x 6 12 20



Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare. Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo./If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this./Si plusieurs dalles doivent être traitées afin d'obtenir une continuité graphique (par ex., livre ouvert), il convient d'accorder une attention particulière lors de la coupe des portions à accoupler. Comme pour les pierres naturelles, même lorsqu'il est effectué dans les règles de l'art, ce type de traitement peut entraîner de légères divergences au niveau du graphisme. Florim rejette toute réclamation à cet égard./Wenn mehr als eine Platte bearbeitet werden soll, ist beim Schneiden der zu verbindenden Teile vorsichtig vorzugehen, damit die Kontinuität der Grafik gewahrt wird (z.B. Open Book). Diese Art von Bearbeitung kann, genau wie bei Naturstein und auch trotz einer fachgerechten Ausführung, zu leichten Abweichungen in der Grafik führen. Florim nimmt diesbezüglich keine Beanstandungen an./Si está prevista la elaboración de varias tablas para obtener la continuidad de la gráfica (por ejemplo, open book), preste atención durante el corte de las partes a acoplar. Como ocurre con las piedras naturales, las elaboraciones de este tipo, incluso cuando se realizan en forma adecuada, pueden comportar ligeras desviaciones puntuales de la gráfica. Florim no aceptará reclamaciones por este concepto.

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati./Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. /Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. /Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. /El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.



Florim Ceramiche S.p.A. SB
Via Canaletto, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 840111 / florim.com